

DM n°1 : Neuroréducation

Tutorat 2024-2025 : 15 QCMS – Durée : 15 min



QCM 1 : A propos des généralités en neuroréducation, indiquez-la (les) proposition(s) :

- A) La motricité est la capacité à bouger ses membres de manière volontaire
- B) La motricité est la capacité à bouger ses membres de manière involontaire
- C) La sélectivité correspond à une sélection du corps des mouvements involontaires
- D) La sélectivité (utilisant seulement la voie pyramidale) peut être lésée lors d'un AVC
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos des AVC, indiquez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Ils sont la 1ère cause de handicap chez l'enfant
- B) Mais ils sont la 3ème cause de handicap acquis chez l'adulte
- C) Lors d'un AVC, l'une des conséquences importantes est le trouble sensitif
- D) Lors d'un AVC, l'une des conséquences importantes est l'hémiplégie
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : A propos des AVC, indiquez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'imagerie à favoriser est le scanner
- B) L'imagerie à favoriser est l'IRM
- C) L'imagerie à favoriser est l'échographie
- D) L'imagerie à favoriser est l'ECG
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos des traitements disponibles pour un AVC, indiquez-la (les) propositions exacte(s):

- A) Pour un AVC ischémique on réalise une thrombolyse si l'apparition des symptômes est < 4h30 et une thrombectomie si < 6h
- B) Pour un AVC ischémique on réalise une thrombectomie si l'apparition des symptômes est < 4h30 et une thrombolyse si < 6h
- C) Pour un AVC hémorragique on surveille la tension artérielle et parfois nous avons recours à une chirurgie
- D) Non, les traitements ischémiques et hémorragiques ont été inversés dans ces items
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : A propos des échelles évaluant la spasticité, indiquez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Echelle d'Ashworth
- B) Echelle Held et Tardieu
- C) EPD
- D) HPD
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : A propos des échelles évaluant l'équilibre debout, indiquez-la (les) proposition(s) exacte(s):

- A) Tinetti
- B) BERG
- C) PASS
- D) EPD
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : A propos des échelles évaluant la fonction du membre supérieur, indiquez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) ARA
- B) TCT
- C) FAT
- D) MAS
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : A propos des échelles évaluant l'état fonctionnel général du patient, indiquez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) RMA
- B) index de barthel
- C) SIS
- D) MIF
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : A propos des mesures évaluant le niveau de handicap du patient hémiplégié, indiquez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) TUG
- B) Tinetti
- C) Ranking handicap scale
- D) Franchay activities index
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : A propos des outils mesurant l'autonomie, indiquez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'index de barthel
- B) MIF
- C) Franchay activities index
- D) SIS
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : A propos de la performance de marche, indiquez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'amélioration quantitative de la marche peut être évaluée par le périmètre et la vitesse
- B) L'amélioration qualitative de la marche peut être évaluée par le nombre de pas et l'endurance
- C) L'amélioration quantitative de la marche peut être évaluée par le niveau d'aide humaine ou technique
- D) L'amélioration qualitative de la marche peut être évaluée par l'identification des défauts au cours des phases d'appui et oscillantes
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : A propos de l'évaluation quantitative du membre supérieur, indiquez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) On peut évaluer le membre supérieur par l'écriture, la préhension et les gestes bimanuels
- B) On peut évaluer le membre supérieur par la réalisation des principaux gestes (faire la cuisine, s'habiller...)
- C) On peut évaluer le membre supérieur par la réalisation de gestes dits "écologiques" (trier les déchets, ranger...)
- D) On peut évaluer la main hémiplégiée dans les activités de vie quotidienne (gestes main/front, main/bouche ...)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : A propos de l'autonomie du patient dans les AVQ, indiquez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Elle est importante pour le retour à domicile du patient, son hospitalisation à domicile et en SSR
- B) L'autonomie pour les déplacements, l'autonomie vésico sphinctérienne et l'alimentation sont les 3 choses indispensables pour le retour à domicile du patient
- C) Non, c'est la toilette, l'alimentation et la montée ou descente des escaliers
- D) Non, c'est la toilette, l'alimentation et l'autonomie vésico sphinctérienne
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : A propos des corpuscules, indiquez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le corpuscule FMN se situe dans l'hypoderme
- B) Non, dans les crêtes dermiques sous l'épiderme
- C) Merkel utilise les fibres Abéta
- D) OTG Pacini et Rufini sont des corpuscules encapsulés
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : A propos de la sensibilité, indiquez-la (les) propositions exacte(s) :

- A) Les fibres Adelta transmettent la douleur vive
- B) Les fibres C transmettent la douleur sourde
- C) Les fibres C transmettent le chaud
- D) Les fibres Adelta transmettent le froid
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

