



Correction DM pré-EB n°5 ECUE 10 :

1/	CD	2/	BC	3/	AD	4/	C	5/	ACD
6/	E	7/	ABCD	8/	CD	9/	A	10/	A
11/	ABD	12/	A	13/	D	14/	BCD	15/	A
16/	B	17/	AC	18/	ABCD	19/	AB	20/	ABD
21/	E	22/	AC	23/	D	24/	CD	25/	ACD
26/	ABCD	27/	A	28/	E	29/	E	30/	BCD
31/	E	32/	AB	33/	BD	34/	AC	35/	E
36/	A	37/	CD	38/	ABC	39/	ABC	40/	E
41/	AB	42/	AD	43/	ACD	44/	C	45/	BC
46/	CD	47/	BCD	48/	D	49/	BD	50/	E

QCM 1 : CD

- A) Faux : le bord latéral et supérieur de l'orbite
- B) Faux : non pas du tout visible
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : BC

- A) Faux : médialement
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Fascia cervical moyen = lame pré-trachéale du fascia cervical superficiel
- E) Faux

QCM 3 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : en arrière
- C) Faux : piège méchant glande sublinguale (désolée...)
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 4 : C

- A) Faux : c'est la définition du creux sus-claviculaire
- B) Faux : en regard du pédicule jugulo carotidien
- C) Vrai : +++
- D) Faux : sur le tiers externe
- E) Faux

QCM 5 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le chef moyen du trapèze ++
- C) Vrai : les chefs moyen et postérieur ont seulement une action sur le membre supérieur +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : E

- A) Faux : ce sont des signes cliniques de l'HYPERthyroïdie
- B) Faux : il est inconstant +++
- C) Faux : cette membrane n'existe pas...
- D) Faux : son HOMOgénéité
- E) Vrai

QCM 7 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai ++++

- D) Vrai ++
- E) Faux

QCM 8 : CD

- A) Faux : L'os médian et **IMPAIR** (~~pair~~) de l'étage postérieur est l'os occipital
- B) Faux : Tous les os du crâne sont pairs sauf l'os sphénoïde, ethmoïde et occipital (liste **NON** exhaustive) → L'os **frontal** est aussi un os **IMPAIR**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Le foramen **transverse/transversaire** (~~vertébral~~) cervical laisse le passage au pédicule vertébral (artère, veine et nerf vertébral)
- C) Faux : Le nerf spinal C6 chemine **en arrière** (~~en avant~~) du pédicule vertébral
- D) Faux : Au niveau du rachis cervical, le nerf spinal prend le nom de la vertèbre **SOUS-jacente** (~~sous-jacente~~)
- E) Faux

QCM 10 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Le ~~corps vertébral~~ de l'atlas (C1) → L'atlas **N'A PAS** de **CORPS VERTÉBRAL**
- C) Faux : Sur une vue de face, l'axis présente **5 (7)** surfaces articulaires → *voire fiche/schéma cours présentiel*
- D) Faux : Dans la **loge antérieure** de l'atlas, on retrouve **la dent de l'axis**, et dans sa **loge postérieure** on retrouve **la moelle spinale** → *attention aux parenthèses !*
- E) Faux

QCM 11 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : L'angle cervico-mentonnier se projette en regard de **C4 (C6)**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : A

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 13 : D

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : BCD

- A) Faux : **Toutes** les fibres nerveuses du goût remontent **au niveau tractus solitaire** qui est le **noyau du goût !**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : A

- A) Vrai
- B) Faux : La première étape de la différenciation est c'est l'arrêt de prolifération
- C) Faux : Le prolongement odontoblastique se trouve au pôle apical
- D) Faux : La couche odontoblastique est constituée une seule couche
- E) Faux

QCM 16 : B

- A) Faux : ATTENTION => (Po4)6 ! Super important ;)
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'inverse !
- D) Faux : c'est l'inverse !
- E) Faux

QCM 17 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : La matrice minérale
- C) Vrai
- D) Faux : Le prolongement odontoplastique contient peu d'organites de synthèse
- E) Faux

QCM 18 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Lorsque l'émail est mal minéralisé, la dentine PLUS visible par transparence
- D) Faux : de collagène de type I
- E) Faux

QCM 20 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : La toile terminale est plus lâche
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : E

- A) Faux : ici ce sont tous des dérivés squelettiques et non musculaires
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 22 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : le 1^{er} stade est l'élévation et la juxtaposition, la contraction/rétraction est un mécanisme de disparition du MES
- C) Vrai
- D) Faux : 30% des 300 syndromes et pas 3000
- E) Faux

QCM 23 : D

- A) Faux : palais primaire, partie antérieure de l'arcade dentaire maxillaire et le philtrum
- B) Faux : aileron nasal = 6^{ème} semaine
- C) Faux : bg prémaxillaire + 2 bgs palatins
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : CD

- A) Faux : inversion A et B : les traits de classe caractérise la morphologie générale des dents donc incisive, canine, prémolaire et molaire
- B) Faux : les traits de type permettent d'indiquer si la dent est centrale ou latérale, ou alors 1ère, 2ème...
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : mandibulaire
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : donc la dent n°16 = 1ère molaire définitive du secteur maxillaire droit, ça l'identification des dents c'est ++++

QCM 26 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : def donné par la prof au cours en présentiel cette année
- D) Vrai : imp ++
- E) Faux

QCM 27 : A

- A) Vrai
- B) Faux : oui l'épithélium odontogène **maxillaire** est formé par la fusion de **4** épithélia mais 2 venant du procès maxillaire et 2 venant du bg nasal ++
- C) Faux : 30e J ++ mais oui sur mandibulaire supérieure et maxillaire inférieure
- D) Faux : idem, 38e J attention aux pièges dates
- E) Faux

QCM 28 : E

- A) Faux : succède au stade de bourgeon et précède le stade de cupule âgée
- B) Faux : double piège = l'épithélium odontogène apparaît comme un cylindre qui s'enfonce dans l'ectomésenchyme ET PAS L'INVERSE !!! et c'est au stade de BOURGEON
- C) Faux : NEP présent mais dans la partie épithéliale oups
- D) Faux : apparition du sac folliculaire donc encore inorganisé !
- E) Vrai

QCM 29 : E

- A) Faux : ce sont les cellules de l'**EDI** qui s'allongent et se différencient en améloblaste
- B) Faux : il y a **plusieurs** NES dans les zones des futures cuspides
- C) Faux : le striatum intermedium apparaît et s'intercale entre l'**EDI** et le **réticulum étoilé** ++
- D) Faux : l'**EDE** et l'**EDI** vont se juxtaposer pour donner la gaine épithéliale de Hertwig (GEH) à l'origine de la formation des racines
- E) Vrai

QCM 30 : BCD

- A) Faux : même si elle s'apoptose, c'est bien la lame **vestibulaire** qui donne naissance au **vestibule**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : E

- A) Faux : que durant la formation
- B) Faux : tout est juste sauf que c'est une structure car **Acellulaire**
- C) Faux : émail = structure + minéralisée du corps donc impossible
- D) Faux : la maille élémentaire de l'émail est l'hydroxyapatite dont la formule est $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$ (dsIII mais au moins après tu cook les pièges)
- E) Vrai

QCM 32 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : APRÈS !
- D) Faux : la substance interprismatique est sécrétée par le pôle **proximal** du prolongement de Tomes
- E) Faux

QCM 33 : BD

- A) Faux : émail **Aprismatique** interne
- B) Vrai
- C) Faux : elle peut se faire QUE SI les nanosphères d'amélogénines sont éliminées
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : je raconte n'importe quoi. Le prof parle uniquement des connaissances biomédicales et sciences humaines
- C) Vrai
- D) Faux : idem que l'item B, j'ai inventé des connaissances
- E) Faux

QCM 35 : E

- A) Faux : piège !!!! C'est la partie postéro-supérieure
- B) Faux : c'est la partie postéro-inférieure pour cette partie
- C) Faux : il se situe au niveau du TROISIÈME plan de la paroi postérieure
- D) Faux : piège, désolé pour ce QCM mais c'est le bord inf de la clavicule pas de la scapula
- E) Vrai

QCM 36 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le trapèze occipital ne fait pas partie du défilé cervico-thoracique
- C) Faux : j'ai complètement inventé, allez voir le cours pour voir tous les muscles qui le délimitent
- D) Faux : si si, ils font bien parties des limites du défilé
- E) Faux

QCM 37 : CD

- A) Faux : tout est bon mais juste c'est pas hydroabdomen mais bien hydrothorax, lisez bien les items attention
- B) Faux : la BPCO est une étiologie de l'IRC obstructive
- C) Vrai
- D) Vrai : item pas cool mais si vous savez que les pathologies pleurales ça fait partie des étiologies de l'IRC restrictive donc c'est good de dire que pneumothorax est une étiologie de l'IRC restrictive
- E) Faux

QCM 38 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai +++ pour la P2
- C) Vrai
- D) Faux : toujours, TOUJOURS, **TOUJOURS** en 2nd intention
- E) Faux

QCM 39 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : alors un spasme c'est pas un élargissement mais un rétrécissement
- E) Faux

QCM 40 : E

- A) Faux : c'est dans les écoles PRIMAIRES
- B) Faux : non c'est le docteur Tissier, Zander a inventé la mécanothérapie
- C) Faux : j'ai inversé les dates de l'item C et D
- D) Faux : du coupe c'est en 1847 pour le Robert et 1867 pour le Larousse
- E) Vrai

QCM 41 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la date est bonne mais les études passent de 3 à 4 ans
- D) Faux : c'est une école PRIVÉE
- E) Faux

QCM 42 : AD

- A) Vrai : je rappelle au passage qu'un patient paraplégique a une atteinte des 2 membres inférieurs
- B) Faux : FMN (= fuseaux neuro musculaire) il fait partie du tableaux des corpuscules. Ici on parlait de la mesure de l'échelle assise
- C) Faux : HOEN & YAHR est utilisé chez le parkinsonien, chez le blessé médullaire on parle du score ASIA
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : 6 stades
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : C

- A) Faux : c'est la cotation du GRECKO
- B) Faux : car c'est % à la cotation du GRECKO et non au test de trouillas
- C) Vrai
- D) Faux : j'ai encore inversé, ici c'est bien test de trouillas
- E) Faux

QCM 45 : BC

- A) Faux : voie pyramidale
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ce sont : le syndrome alterne, le syndrome cérébelleux et l'infarctus médullaire cervical. l'Hémianesthésie pour rappel c'est lors d'un AVC dans l'artère cérébrale postérieure et l'hémiplégie proportionnelle dans l'artère cérébrale moyenne profonde
- E) Faux

QCM 46 : CD

- A) Faux : c'est l'hémianesthésie et l'hémianopsie latérale homonyme. L'hémiplégie proportionnelle est lorsque l'AVC se situe dans l'artère cérébrale moyenne profonde
- B) Faux : le dernier numéro est attribué quand le mouvement est d'une force identique au coté sain ! « La résistance plus importante » c'est le numéro 4 soit l'avant dernier
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : BCD

- A) Faux : c'est l'échelle de held et tardieu, l'échelle de held pierrot desseilligny (HPD) elle évalue la motricité la force musculaire et la motricité élémentaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : D

- A) Faux : Pacini a une voie de conduction rapide
- B) Faux : Ruffini c'est le chaud et Krauss le froid
- C) Faux : mobilisation passive
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : BD

- A) Faux : c'est le contraire
- B) Vrai : comme l'os sous chondral et le cartilage
- C) Faux : c'est la congruence
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 50 : E

- A) Faux : ni de manière consciente ni au niveau musculaire
- B) Faux : c'est la définition de la chaîne en série. On rappelle une chaîne ouverte c'est lorsque l'extrémité distale du membre est libre
- C) Faux : la famille des composites n'existe pas, elle fait bien partie des contractions dynamiques car elle produit un mouvement
- D) Faux : c'est en course moyenne, en revanche la course externe a bien ses points d'insertions les plus éloignés
- E) Vrai