



Correction de l'ECUE 7 de la Séance Tutorat n°5 du 01/03/2025

1/	A	2/	AB	3/	E	4/	CD	5/	BD
6/	ACD	7/	C	8/	A	9/	ACD	10/	C
11/	BC	12/	AC	13/	B	14/	AC	15/	AB
16/	ABC	17/	BC	18/	ABD	19/	A	20/	C
21/	E	22/	D	23/	CD	24/	AC	25/	B
26/	ABD	27/	CD	28/	BC	29/	ABCD	30/	ABD
31/	BD	32/	D	33/	AB	34/	ABCD	35/	BC
36/	BD	37/	CD	38/	AB	39/	CD	40/	B
41/	AC	42/	BCD	43/	A	44/	AD	45/	BD
46/	A	47/	AC	48/	BD	49/	AD	50/	B
51/	C	52/	BD	53/	ABCD	54/	ABCD	55/	D

QCM 1 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'inverse => tendons = verts et nerfs = jaunes
- C) Faux : L'artère pulmonaire est représentée en bleu
- D) Faux : Les muscles sont représentés en une couleur dérivée du rouge
- E) Faux

QCM 2 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 3 : E

- A) Faux : Le tube neural forme l'ensemble SNC et une partie des crêtes neurales va donner les ganglions et les nerfs du SNV et SNP
- B) Faux : Le tube neural est composé de l'archéoencéphale, du chordencéphale et de la future moelle spinale
- C) Faux : Le Chordencéphale va donner le tronc cérébral et le cervelet
- D) Faux : L'archéoencéphale va donner le cerveau
- E) Vrai

QCM 4 : CD

- A) Faux : A partir de la moelle primitive, on a les racines nerveuses antérieures et motrices provenant de la lame basale
- B) Faux : A partir de la moelle primitive, on a les racines nerveuses postérieures et sensibles provenant de la lame alaire
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : BD

- A) Faux : La faux du cerveau sépare les deux hémisphères du cerveau et la tente du cervelet sépare la fosse cérébrale et la fosse cérébelleuse
- B) Vrai
- C) Faux : Les sinus veineux sont formés par les dédoublements de la dure mère
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : C'est la 3^{ème} colonne
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : C

- A) Faux : Le nerf vague est le dixième nerf crânien (X)
- B) Faux : Le nerf hypoglosse (XII) n'est pas branchial mais somitique
- C) Vrai
- D) Faux : Le nerf facial (VII) n'est pas somitique. Il provient du 2^{ème} arc branchial
- E) Faux

QCM 8 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Le deutoneurone se situe toujours au niveau du SNC et le protoneurone se situe toujours au niveau d'un ganglion
- C) Faux : En fonction de la finesse du mouvement
- D) Faux : Au niveau du gyrus pré-central
- E) Faux

QCM 9 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Il a une action hypertensive
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : C

- A) Faux : S2 S3 S4
- B) Faux : La contraction
- C) Vrai
- D) Faux : C'est un nerf parasympathique CRÂNIEN
- E) Faux

QCM 11 : BC

- A) Faux : c'est en regard du promontoire lombo sacré
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Les sphincters externe et interne sont en regard du rectum périnéal donc faux
- E) Faux

QCM 12 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Le foie reçoit le tronc porte, on retrouve ensuite un système de capillaire, puis les veines hépatiques qui se drainent dans la VCI
- C) Vrai
- D) Faux : La veine génitale gauche se jette bien dans la veine rénale gauche
- E) Faux

QCM 13 : B

- A) Faux : en bas à gauche
- B) Vrai
- C) Faux : La chirurgie d'exérèse se base sur la segmentation fonctionnelle
- D) Faux : piège énoncé...
- E) Faux

QCM 14 : AC

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 15 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 16 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Tête, isthme, corps et queue = TICQ
- E) Faux

QCM 17 : BC

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ébauche dorsale du pancréas
- E) Faux

QCM 18 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ce sont les fosses iliaques et l'hypogastre
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : A

- A) Vrai
- B) Faux : mésocôlon
- C) Faux : entre AMS et AMI
- D) Faux : dans la VCI
- E) Faux

QCM 20 : C

- A) Faux : de la musculature
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux : la troisième couche supplémentaire de la musculature gastrique est oblique
- E) Faux

QCM 21 : E

- A) Faux : couchée sur le côté
- B) Faux : dans le ventricule droit
- C) Faux : dans sa portion postérieure
- D) Faux : les valves atrio-ventriculaires s'insèrent sur la portion membranacée du septum interventriculaire
- E) Vrai

QCM 22 : D

- A) Faux : ils se croisent à distance, le schéma est très clair
- B) Faux : portion péricardisée de l'aorte
- C) Faux : à droite de l'aorte descendante
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : dans l'atrium droit
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : rétro-xiphoïdien = trou de Marfan
- C) Vrai
- D) Faux : à droite de la ligne médiane
- E) Faux

QCM 25 : B

- A) Faux : au-dessus du bord supérieur de la 1ère côte
- B) Vrai
- C) Faux : supra & infra-diaphragmatique
- D) Faux : issue de l'aorte descendante
- E) Faux

QCM 26 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : en deux bronches pulmonaires ou deux bronches souches ou deux bronches principales
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : CD

- A) Faux : la veine cave supérieure
- B) Faux : face postérieure de la VCS
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : BC

- A) Faux : arc ventral
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : concave vers le haut, articulation avec l'occiput
- E) Faux

QCM 29 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : déséquilibre frontal
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : BD

- A) Faux : la lordose augmente = hyperlordose
- B) Vrai
- C) Faux : moins puissant, plus fin, c'est pourquoi il y a des hernies discales dans le foramen vertébral
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : D

- A) Faux : elle est postérieure
- B) Faux : supéro-latéral
- C) Faux : rien à voir le sillon du nerf radial en postérieur laisse passer le nerf radial tandis que le sillon intertuberculaire est juste un sillon entre les deux tubercules qui laisse passage au chef long du biceps
- D) Vrai : allez voir le schéma
- E) Faux

QCM 33 : AB

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : c'est quelque chose d'important à vérifier en traumatologie
- C) Faux : il a la forme d'un s italique
- D) Faux : elle est droite comme un I
- E) Faux

QCM 34 : ABCD

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : elle est du côté du pouce
- C) Vrai : texto cours
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 35 : BC

- A) Faux : en temps normal un sphéroïde possède trois DDL mais celle-ci étant associée à la ginglyme huméro-ulnaire elle perd un DDL et en as donc 2
- B) Vrai : texto cours
- C) Vrai : visualisez bien
- D) Faux : on en trouve beaucoup, il passent par le retinaculum des fléchisseurs
- E) Faux

QCM 36 : BD

- A) Faux : au niveau du coude
- B) Vrai : texto cours
- C) Faux : à la face postérieure
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 37 : CD

- A) Faux : L4/L5
- B) Faux : regardez le schéma il passe en antérieur
- C) Vrai : texto cours
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 38 : AB

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : texto cours
- C) Faux : cf la question d'au-dessus
- D) Faux : en théorie c'est vrai mais regardez l'énoncé
- E) Faux

QCM 39 : CD

- A) Faux : l'articulation de la hanche est renforcée par beaucoup de ligaments et de gros muscles qui rendent sa luxation difficile
- B) Faux : attention item long ou tout est vrai sûr qu'ils sont triangulaires à la coupe et pas rectangulaires soyez attentifs
- C) Vrai : texto cours
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 40 : B

- A) Faux : assertion vraie mais on parle dans l'énoncé des muscles antérieurs or les glutéaux sont postérieurs
- B) Vrai : texto cours
- C) Faux : il y a aussi le gracile interne
- D) Faux : ils sont bien médiaux mais ici on s'intéresse toujours à face antérieure
- E) Faux

QCM 41 : AC

- A) Vrai : attention, je sais que la vidéo du prof dit l'inverse mais ça fait maintenant plusieurs années qu'il confirme cette version donc pour l'instant on retient celle-là et je reconfirmerais avec lui
- B) Faux : c'est la superficielle
- C) Vrai : texto cours
- D) Faux : il sort en dessous
- E) Faux

QCM 42 : BCD

- A) Faux : GRAM -
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : A

- A) Vrai
- B) Faux : séquences variables
- C) Faux : utilisée que dans certaines situations
- D) Faux : IDENTIFICATION
- E) Faux

QCM 44 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : aussi gènes plasmidiques
- C) Faux : lors du cycle lysogénique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : BD

- A) Faux : dermoneurotropes
- B) Vrai
- C) Faux : même avec des médicaments le virus reste à vie
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : A

- A) Vrai
- B) Faux : cycle lytique
- C) Faux : dans le corps cellulaire
- D) Faux : il échappe aux deux
- E) Faux

QCM 47 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : GR éclate, les parasites s'accouplent dans le moustique
- C) Vrai
- D) Faux : pas spécifique
- E) Faux

QCM 48 : BD

- A) Faux : 1 critère
- B) Vrai
- C) Faux : SEUL l'interrogatoire permet d'orienter et de prescrire les bons examens
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : des TLR par les PAMPs
- C) Faux : c'est l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 50 : B

- A) Faux : Ils ont je cite « un rôle absolument fondamental »
- B) Vrai
- C) Faux : Si le cycle viral est dit « lytique », la libération de la particule virale néoformée dans le milieu extérieur se fait après la lyse de la cellule infectée
- D) Faux
- E) Faux

QCM 51 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux : Il en existe 11
- E) Faux

QCM 52 : BD

- A) Faux : 2 souches A et 1 à 2 souches B
- B) Vrai
- C) Faux : à cause du C on a des rhinites
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 53 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 54 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 55 : D

- A) Faux : Seules les infections graves en nécessitent
- B) Faux : 3
- C) Faux : concentration MINIMALE inhibitrice
- D) Vrai
- E) Faux