



1/	E	2/	ABD	3/	A	4/	AC	5/	D
6/	AB	7/	AB	8/	AC	9/	ABD	10/	AC
11/	E	12/	ABD	13/	ABD	14/	AD	15/	AC
16/	D	17/	E	18/	BCD	19/	ACD	20/	ACD
21/	A	22/	ABC	23/	E	24/	C	25/	A
26/	CD	27/	ACD	28/	B	29/	ABC	30/	CD
31/	D	32/	B	33/	B	34/	AD	35/	AD
36/	D	37/	BD	38/	AC	39/	B	40/	ABD
41/	E	42/	BD	43/	BD	44/	D	45/	CD
46/	ACD	47/	BCD	48/	BCD	49/	C	50/	ABCD
51/	ABCD	52/	BCD	53/	ABD	54/	ABC	55/	AD

QCM 1 : E

- A) Faux : L'homme possède **UN** corps spongieux et **deux** corps caverneux c'est la femme qui possède **deux** corps spongieux et **deux** corps caverneux
- B) Faux : Le corps spongieux est à l'origine du gland et les **corps caverneux** à l'origine de la structure du pénis
- C) Faux : Les muscles **ischio**-caverneux recouvrent les corps caverneux
- D) Faux : Le muscle **bulbo**-spongieux recouvre le corps-spongieux
- E) Vrai

QCM 2 : ABD

- A) Vrai : Texte cours !
- B) Vrai : Texte cours !!
- C) Faux : La circoncision est possible chez l'homme comme chez la femme !!!
- D) Vrai : Texte cours !!!!
- E) Faux

QCM 3 : A

- A) Vrai : Texte cours !
- B) Faux : L'**urètre** membraneux se forme après un angle à 90° à travers le diaphragme pelvien
- C) Faux : L'urètre membraneux est relativement **fixe**
- D) Faux : Le sphincter **strié** de l'urètre passe en avant du bec de la prostate
- E) Faux

QCM 4 : AC

- A) Vrai : Texte cours !
- B) Faux : Le canal déférents **sort** par l'orifice inguinal profond !!
- C) Vrai : Texte cours !!!
- D) Faux : Le paquet vasculo-nerveux du testicule **sort** par l'orifice inguinal superficiel !!!!
- E) Faux :

QCM 5 : D

- A) Faux : Le canal déférent se sépare du pédicule testiculaire et rejoint la vésicule séminale **homolatérale** au niveau des lobes postérieurs de la prostate !
- B) Faux : Il se forme ensuite le canal éjaculateur en **intra**-prostatique avant de rentrer dans la prostate en passant par la cloison recto-prostatique !!
- C) Faux : Lors de la descente testiculaire, il va y avoir une **évagination** des fascias et du péritoine dans le scrotum !!!
- D) Vrai : Texte cours +++++
- E) Faux

QCM 6 : AB

- A) Vrai : Oui l'aldostérone permet la réabsorption de sodium Na⁺ et l'excrétion de potassium K⁺
- B) Vrai : Texte cours
- C) Faux : La médullo-surrénale est un organe du système nerveux végétatif et par conséquent elle reçoit une innervation **orthosympathique**
- D) Faux : Un phéochromocytome entraîne une hypertension et une tachycardie suite à l'effet des hormones **médullo-surrénaliennes**
- E) Faux

QCM 7 : AB

- A) Vrai : Texte cours
- B) Vrai : Texte cours + mini rajout de ma part : "replis muqueux" mais sachez que le prof est tout à fait capable de sortir des trucs comme ça qui ressemble au cours sans trop l'être et vous devez déduire et vous faire confiance
- C) Faux : Le trigone vésical est formé par les valves anti-reflux des uretères, le pli inter-**urétéral** et par les bourrelets latéraux
- D) Faux : Le trigone vésical va former le trigone vaginal sur la paroi **antérieure** du vagin de la femme
- E) Faux

QCM 8 : AC

- A) Vrai : Texte cours +++
- B) Faux : Les artères rénales sont issues de l'aorte abdominale le plus souvent en L1 comme l'artère mésentérique **supérieure**
- C) Vrai : Texte cours
- D) Faux : Les artères gonadiques sont issues de l'aorte **abdominale** en regard de L2-L3
- E) Faux

QCM 9 : ABD

- A) Vrai : Texte cours
- B) Vrai : Texte cours
- C) Faux : Le rectum à la forme d'un homme assis et se compose de **bas en haut** du canal anal, du cap anal et de l'ampoule rectal
- D) Vrai : Texte cours
- E) Faux

QCM 10 : AC

- A) Vrai : Texte cours
- B) Faux : Le rein droit remonte jusqu'à la **12ème** côte tandis que le rein gauche qui est légèrement plus haut remonte jusqu'à la **11ème** côte
- C) Vrai : Texte cours
- D) Faux : Le **sommet** rein **gauche** se projette également en regard de la moitié du **corps vertébral de T11** tandis que sa **base** se projette en regard du **disque intervertébral de L2-L3**
- E) Faux

QCM 11 : E

- A) Faux : os coxal = 2 pâtes perpendiculaires (supérieure = ilium / inférieure = ischion + pubis)
- B) Faux : le cotyle est au centre de l'**os coxal+++**
- C) Faux : bon vous voyez bien que j'ai plus d'inspi ptdrr c'est le **col du fémur** l'axe de l'hélice
- D) Faux : **épine ILIAQUE antéro-inférieure**
- E) Vrai

QCM 12 : ABD

- A) Vrai : ++
- B) Vrai
- C) Faux : On voit les crêtes synostotiques uniquement sur la face **antérieure** du sacrum ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : rappel l'homme n'a que **deux** émonctoires : l'urinaire et le génital sont tous les deux fusionnés
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : AD

- A) Vrai : +++ bien comprendre l'ordre des couches
- B) Faux : muscle transverse SUPERFICIEL
- C) Faux : SUPERFICIEL
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : ++++ l'homme n'a pas de hiatus uro-génital ++++ et pas de vagin non plus donc forcément il n'a pas de muscle uréthro-VAGINAL
- C) Vrai
- D) Faux : ils sont posés au-dessus du fascia inférieur du diaphragme pelvien
- E) Faux

QCM 16 : D

- A) Faux : utérus = gestation ≠ vagin = copulation
- B) Faux : INTRA-péritonéal
- C) Faux : rameaux antérieurs des racines L1 et L2
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : E

- A) Faux : c'est l'inverse
- B) Faux : vulve antérieure = artères pudendales externes (artère fémorale)
- C) Faux : vulve postérieure = artères pudendales internes (artère hypogastrique)
- D) Faux : en regard du pubis
- E) Vrai

QCM 18 : BCD

- A) Faux : les PETITES lèvres
- B) Vrai : texto cours
- C) Vrai
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 19 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : la femme a deux bulbes vestibulaires +++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : vaginal
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ce sont les lacunes !!
- E) Faux

QCM 22 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le STT
- C) Faux : villosité tertiaire
- D) Faux : 3 semaines !!!
- E) Faux

QCM 23 : E

- A) Faux : **Polypeptidique**
- B) Faux : **2** sous-unités
- C) Faux : **Spécifique** de l'hCG
- D) Faux : Chromosome **6**
- E) Vrai

QCM 24 : C

- A) Faux : **Polypeptidiques**
- B) Faux : **Stéroïdes**
- C) Vrai : Texte cours
- D) Faux : **Incomplète+++** (concept d'unité foeto-placentaire)
- E) Faux

QCM 25 : A

- A) Vrai : Formulé différemment, mais les bêta-hCG augmentent jusqu'à leur pic à 12 SA et diminuent après, et pendant le pic d'hCG, il y a une baisse de la TSH
- B) Faux : **FSH** et **LH**
- C) Faux : **165**µg/ml
- D) Faux : Là on parle de la **prolactine**
- E) Faux

QCM 26 : CD

- A) Faux : La **calcitonine** : sécrétée par les glandes **thyroïdiennes**
- B) Faux : La **PTH** : sécrétée par les glandes **parathyroïdiennes**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : La supplémentation en fer ne devient efficace QUE lorsque le **taux de ferritine est bas**
- C) Vrai : Supplémentation **en péri-conceptionnel**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : B

- A) Faux : Les PN neutrophiles **augmentent**
- B) Vrai
- C) Faux : Les monocytes restent **stables**
- D) Faux : Hors sujet, les plaquettes ne sont pas des GB (voir énoncé)
- E) Faux

QCM 29 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : **Augmentation** du seuil de réabsorption. *Cela désigne l'élévation du niveau maximal d'une substance dans le sang avant qu'elle ne soit excrétée dans l'urine. La glycosurie est plus fréquente pendant la grossesse en raison de l'abaissement du seuil rénal d'excrétion du glucose = augmentation du seuil de réabsorption. L'augmentation du taux de filtration glomérulaire fournit une charge de glucose écrasante aux tubules rénaux. La réabsorption, qui est normalement complète, est donc compromise car les tubules rénaux peuvent devenir "trop fatigués".*
- E) Faux

QCM 30 : CD

- A) Faux : L'activité des **glandes sudorales eccrines** est **augmentée++** *Je suis désolé, je l'ai mal écrit dans ma fiche, il n'y a pas d'accent sur "eccrines" et donc mon mnémo "Il y a un accent aigu qui monte vers le haut à éccrines (eccrines) et donc l'activité de ces glandes augmente" est faux. Mais vous pouvez imaginer l'accent et mon mnémo sera juste alors haha (désolé encore une fois).*
- B) Faux : L'activité des **glandes sudorales apocrines** est **diminuée++**
- C) Vrai : En lien avec **l'augmentation de la température corporelle** (à cause de la progestérone)
- D) Vrai : En lien avec **l'hyperactivité des glandes sébacées**
- E) Faux

QCM 31 : D

- A) Faux : en semaine aménorrhées
- B) faux : à 28 SA
- C) Faux : cycle régulier
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : B

- A) Faux: 6 mois fini
- B) Vrai
- C) Faux: cas de la FIV
- D) faux : de prématurité moyenne
- E) faux

QCM 33 : B

- A) Faux : au-dessus de 37 SA
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'inverse
- D) Faux 100k de moins
- E) Faux

QCM 34 : AD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) faux

QCM 35 : AD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux : les maladies cardiovasculaires
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : D

- A) Faux : les liaisons ioniques qu'il engage sont de l'ordre de 100 à 200 kcal/mol
- B) Faux
- C) Faux : syn
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : BD

- A) Faux : l'affinité dépend des propriétés géométriques et électroniques du ligand
- B) Vrai
- C) Faux : l'affinité dépend des propriétés géométriques et électroniques du ligand
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : item fou
- C) Vrai
- D) Faux : les liaisons hydrophobes sont non polarisées : aucune notion d'échange d'électrons etc
- E) Faux

QCM 39 : B

- A) Faux : les RSA qui relient la notion de pharmacophore aux propriétés pharmacocinétiques sont de nature physicochimiques. Ce sont : la balance hydrophilie / hydrophobie et le caractère acido-basique / l'amphotarité
- B) Vrai
- C) Faux : Cf.A
- D) Faux : Cf.A
- E) Faux

QCM 40 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : item fou, le docking c'est PAS une méthode pour établir la structure d'un composé
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : E

- A) Faux : c'est bien le bon ouvrage mais il y décrit pas l'usage de 1500 espèces (ça c'est Ibn Baitar bien après qui le fait)
- B) Faux : l'aloès, le pavot somnifère, l'ail et le safran sont décrit dans le Papyrus d'Ebers
- C) Faux : les plantes "à fibres"
- D) Faux : elles sont savantes et donc de transmission écrite
- E) Vrai

QCM 42 : BD

- A) Faux : le métabolisme PRIMAIRE élabore des molécules indispensables à la vie de la plante
- B) Vrai
- C) Faux : ce sont des métabolites secondaires
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : BD

- A) Faux : mdr
- B) Vrai
- C) Faux : la FEUILLE de Ginkgo
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : D

- A) Faux : utilisées en AROMATHÉRAPIE
- B) Faux : certes elles sont insolubles, mais elle restent, tout de même, entraînaibles à la vapeur d'eau
- C) Faux : l'huile essentiel de menthe est utilisée comme antispasmodique au niveau digestif
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : CD

- A) Faux : depuis 2007 déjà et c'est 15 HE
- B) Faux : sous formes de monographies
- C) Vrai
- D) Vrai : pas de piège même si c'est un item big long
- E) Faux

QCM 46 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : de couleur jaune ou orangé
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : BCD

- A) Faux : sommités fleuries de l'aubépine ou les feuilles de la mélisse
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : BCD

- A) Faux : on utilise les extraits secs des feuilles d'artichaut
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : C

- A) Faux : parties aériennes de la reine des fleurs
- B) Faux : d'iridoïdes : les harpagosides
- C) Vrai
- D) Faux : les feuilles de cassis
- E) Faux

QCM 50 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 51 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 52 : BCD

- A) Faux : d'un facteur 10
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 53 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : monomères !!!!
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 54 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : pas seulement = la perméabilité, la dissolution et la biodisponibilité en +
- E) Faux

QCM 55 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : j'ai inversé la B et la C
- C) Faux : cf. B
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 56 :

- A) Faux : Il n'est pas agent du FBI mais de la CIA (corporation institutionnelle adénoprostatique)
- B) Faux : Elle l'a frappé pour de vrai
- C) Faux : Elle est ingénieure en tracteur
- D) Vrai : FIREBALL !!!!!
- E) Faux