



Correction de l'ECUE 7 de l'Examen Blanc n°5 du 08/03/2025

1/	CD	2/	D	3/	E	4/	ABD	5/	E
6/	AC	7/	BCD	8/	AC	9/	D	10/	ABD
11/	AB	12/	ABD	13/	C	14/	ABD	15/	BC
16/	C	17/	ABCD	18/	C	19/	ABC	20/	BC
21/	BD	22/	E	23/	A	24/	A	25/	ABCD
26/	D	27/	A	28/	BCD	29/	AB	30/	B
31/	C	32/	AC	33/	AB	34/	C	35/	B
36/	BD	37/	AB	38/	B	39/	ABD	40/	AB
41/	ABC	42/	BCD	43/	A	44/	AD	45/	BD
46/	A	47/	AC	48/	BD	49/	E	50/	E
51/	E	52/	BD	53/	AB	54/	B	55/	E

QCM 1 : CD

- A) Faux : par le 3^e doigt de la main
- B) Faux : Médian = au milieu, médial = en dedans, interne
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : D

- A) Faux : Les racines antéro-motrice et postéro-sensitive forment le nerf spinal qui se divise en rameau antérieur (pour les muscles de l'hypomère) et postérieur (pour les muscles de l'épimère)
- B) Faux : Le rameau antérieur est plus volumineux que le postérieur SAUF au niveau du 2^{ème} nerf spinal
- C) Faux : Le 2^{ème} nerf spinal = grand nerf occipital d'Arnold
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : E

- A) Faux : Elle se termine en L2 et se prolonge jusqu'en S2 par le filum terminal
- B) Faux : L'intumescence lombaire correspond à l'émergence des racines du plexus lombaire et sacré
- C) Faux : Il y a 5 myélomères lombaires
- D) Faux : On en possède 7
- E) Vrai

QCM 4 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le corps adipeux rachidien correspond à de la graisse qui se trouve entre de la dure-mère et la colonne vertébrale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : E

- A) Faux : Le plancher du 4^e ventricule possède 6 colonnes de noyaux
- B) Faux : L'anté-hypophyse ne fait pas partie du SNC et est rattachée à l'hypothalamus par un système porte
- C) Faux : C'est le thalamus. Le noyau mamillaire contient des noyaux importants pour la mémoire
- D) Faux : Il y a 3 faisceaux d'association interhémisphérique dont le corps calleux et le trigone
- E) Vrai

QCM 6 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : C'est le 12^e nerf crânien le nerf hypoglosse, qui est un nerf moteur de la langue
- C) Vrai
- D) Faux : Le 12^e nerf crânien = hypoglosse, le 11^e nerf crânien = accessoire
- E) Faux

QCM 7 : BCD

- A) Faux : Il ne peut plus écrire mais il peut encore lire, parler, entendre...
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : AC

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 9 : D

- A) Faux : C'est des myélocytes C8 à L2
- B) Faux : C'est par le rameau communicant BLANC
- C) Faux : C'est pour l'innervation des viscères
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Il stimule la médullosurrénale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Les colonnes annales de Morgagni sont au niveau du rectum périnéal
- D) Faux : Inférieur pas supérieur, le but est de fuir vers le coeur
- E) Faux

QCM 12 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : De la veine
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : C

- A) Faux : Aucune marque anatomique !!
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 14 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est un système Porte Veineux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : BC

- A) Faux : L'intestin grêle est mobile
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : En arrière
- E) Faux

QCM 16 : C

- A) Faux
- B) Faux : Au niveau de la base de l'appendice vermiforme
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 17 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : C

- A) Faux : Médiane, elle se projette le long du rachis
- B) Faux : œsophage abdominal
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 19 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Veine Porte
- E) Faux

QCM 20 : BC

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : La Triade de Charcot est caractéristique de l'angiocholite, cependant la cholécystite peut « se propager » et s'accompagner d'une angiocholite si les voies biliaires sont infectées et obstruées
- E) Faux

QCM 21 : BD

- A) Faux : Anse intestinale primitive et pas intestin terminal
- B) Vrai
- C) Faux : C'est l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : E

- A) Faux : Il s'agit du muscle pectiné
- B) Faux : Orifice valvulé : valve d'Eustachi
- C) Faux : Il y a 3 faces et une base
- D) Faux : Afin de réaliser l'hématose
- E) Vrai

QCM 23 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Collatérale de l'artère coronaire droite ou bien collatérale de l'artère circonflexe
- C) Faux : Il passe en arrière de tronc de l'AP
- D) Faux : C'est une branche terminale de l'artère coronaire droite
- E) Faux

QCM 24 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Jusqu'à l'origine du TABC
- C) Faux : Valvules aortiques
- D) Faux : L'artère pulmonaire passe en dessous de l'arc azygos
- E) Faux

QCM 25 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : D

- A) Faux : Lorsqu'il remonte, il se place à la face antéro droite
- B) Faux : Entre artère et veine sub-clavière
- C) Faux : Dans le médiastin postérieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : A

- A) Vrai
- B) Faux : En Th2, la coupe est au-dessus de la crosse aortique, on coupe les troncs innominés veineux et les vaisseaux artériels supra-aortique (TABC, carotide commune gauche, sub-clavière gauche)
- C) Faux : En Th4, c'est la coupe de la crosse aortique, le nerf phrénique gauche est en rapport avec la crosse aortique
- D) Faux : En Th5, c'est la coupe de la bifurcation trachéale au-dessus de la masse cardiaque, le nerf phrénique droit est donc en rapport avec la veine cave supérieure
- E) Faux

QCM 28 : BCD

- A) Faux : En haut et en arrière
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Entre le corps et le manubrium
- D) Faux : C'est la courbure selon le bord qui est décrite dans cet item
- E) Faux

QCM 30 : B

- A) Faux : Ce sont les muscles droits qui sont polygastriques
- B) Vrai
- C) Faux : Muscle oblique interne et muscle transverse
- D) Faux : En dessous au niveau du 1/3 supérieur du segment ombilic/pubis
- E) Faux

QCM 31 : C

- A) Faux : C'est la plèvre viscérale
- B) Faux : Une division en deux bronches : bronches lobaires supérieure et inférieure gauche
- C) Vrai
- D) Faux : Se place au-dessus de la bronche principale gauche
- E) Faux

QCM 32 : AC

- A) Vrai : Item long mais vrai c'est du texto cours, je vous renvoie au schéma de la scapula
- B) Faux : C'est la clavicule qui à une forme de s en italique
- C) Vrai : Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour la convexité de la clavicule, rien n'est plus simple que de vous palper
- D) Faux : Il s'agit de la gouttière du radial
- E) Faux

QCM 33 : AB

- A) Vrai : C'est de la logique visualisez bien
- B) Vrai : Texto cours
- C) Faux : L'assertion en soi est vrai, mais l'item porte sur la palette humérale qui correspond à la partie distale de l'humérus. Ici, les réponses portant sur les tubérosités sont alors fausses car elles se situent sur l'épiphyse proximale
- D) Faux
- E) Faux

QCM 34 : C

- A) Faux : L'incisure ulnaire du radius est distale
- B) Faux : L'incisure radiale de l'ulna est proximale
- C) Vrai : Texto cours
- D) Faux : C'est le radius qui tourne autour de l'ulna
- E) Faux

QCM 35 : B

- A) Faux : Le muscle grand pectoral possède un chef claviculaire, un chef sterno-costal et un chef abdominal
- B) Vrai : Texto cours
- C) Faux : C'est le tubercule supra-glénoïdien
- D) Faux : C'est le tubercule infra-glénoïdien
- E) Faux

QCM 36 : BD

- A) Faux : petit rond, grand rond, triceps, humerus. C'est l'inférieur qui est délimité par les structures décrites
- B) Vrai : Comprenez la vascu, c'est important pour mettre en relation les différents cours
- C) Faux : C'est veine céphalique, veine médiane et veine basilique
- D) Vrai : Texto cours
- E) Faux

QCM 37 : AB

- A) Vrai : Texto cours
- B) Vrai : Encore texto cours, regardez les schémas de la fiche
- C) Faux : Aussi en supérieur
- D) Faux : Par définition un col anatomique est un rétrécissement et un col chirurgical est la zone préférentielle des fractures
- E) Faux

QCM 38 : B

- A) Faux : C'est vrai mais pour une vue postérieure, regardez l'énoncé
- B) Vrai : Texto cours
- C) Faux : Vrai mais en postérieur
- D) Faux : Idem on dit que ces os sont la partie postérieure du pied
- E) Faux

QCM 39 : ABD

- A) Vrai : Texto cours
- B) Vrai : Encore texto cours désolé
- C) Faux : Les parenthèses sont inversées : partie cartilagineuse= labrum acétabulaire et partie non cartilagineuse= cavité acétabulaire
- D) Vrai : Texto cours
- E) Faux

QCM 40 : AB

- A) Vrai : Texto cours
- B) Vrai : Texto cours
- C) Faux : Il s'agit du quart latéro-supérieur
- D) Faux : Les parenthèses sont inversées
- E) Faux

QCM 41 : ABC

- A) Vrai : Texto cours
- B) Vrai : Retenez le NAV
- C) Vrai : Regardez les schémas de vascu c'est logique
- D) Faux : Il y en a 4 il manque le pouls tibial au niveau de la malléole interne
- E) Faux

QCM 42 : BCD

- A) Faux : GRAM -
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Séquences variables
- C) Faux : Utilisée que dans certaines situations
- D) Faux : IDENTIFICATION
- E) Faux

QCM 44 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Aussi gènes plasmidiques
- C) Faux : Lors du cycle lysogénique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : BD

- A) Faux : Dermoneurotropes
- B) Vrai
- C) Faux : Même avec des médicaments le virus reste à vie
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Cycle lytique
- C) Faux : Dans le corps cellulaire
- D) Faux : Il échappe aux deux
- E) Faux

QCM 47 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Le GR éclate les parasites passent dans le sang, puis s'accouplent dans le moustique
- C) Vrai
- D) Faux : Pas spécifique
- E) Faux

QCM 48 : BD

- A) Faux : 1 critère
- B) Vrai
- C) Faux : SEUL l'interrogatoire permet d'orienter et de prescrire les bons examens
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux : C'est la cellule dendritique qui va capturer, digérer et présenter l'antigène aux lymphocytes T naïfs
- D) Faux : CD4 et CD8 sont inversés
- E) Vrai

QCM 50 : E

- A) Faux : Les types A et B en ont 8 et le C 7
- B) Faux : Il n'y a que le type A pour lequel on peut parler de sous types
- C) Faux : Ils donnent des GLISSEMENTS antigéniques ++
- D) Faux : Aussi Des virus qui circulaient dans les **6 mois d'été dans l'hémisphère Sud**
- E) Vrai

QCM 51 : E

- A) Faux : Aussi du fait que les virus de type A peuvent infecter des oiseaux et des hôtes intermédiaires
- B) Faux : Brutal
- C) Faux
- D) Faux : Cassures antigéniques
- E) Vrai

QCM 52 : BD

- A) Faux : Pas du tout, grâce aux ARN polymérases cellulaires
- B) Vrai
- C) Faux : Il n'y a PAS de thérapeutiques pour cette étape
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 53 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Si les anti-intégrases
- D) Faux : Les lymphocyte T CD4+
- E) Faux

QCM 54 : B

- A) Faux : Succès thérapeutique acceptable
- B) Vrai
- C) Faux : Voir B
- D) Faux : Non imprévisible
- E) Faux

QCM 55 : E

- A) Faux : Du groupe 0 et 1
- B) Faux : Pénicillinase chromosomique
- C) Faux : Des ENTEROBACTERIES
- D) Faux : C'est celle en milieu liquide avec la CMI
- E) Vrai