



Correction de l'ECUE 9 de l'Examen Blanc n°5 du 08/03/2025

1/	C	2/	B	3/	D	4/	BCD	5/	C
6/	AC	7/	D	8/	AD	9/	D	10/	C
11/	ACD	12/	AB	13/	E	14/	A	15/	AB
16/	AD	17/	D	18/	CD	19/	E	20/	CD
21/	AD	22/	AB	23/	E	24/	AD	25/	ABC
26/	AB	27/	C	28/	AB	29/	ACD	30/	BD
31/	E	32/	ACD	33/	ABC	34/	BC	35/	AD
36/	A	37/	A	38/	C	39/	AC	40/	AB
41/	E	42/	BC	43/	A	44/	E	45/	C
46/	BC	47/	AD	48/	CD	49/	ABD	50/	BC
51/	AC	52/	AC	53/	D	54/	BC	55/	ABCD

QCM 1 : C

- A) Faux : pôle supérieure
- B) Faux : branche ischio-pubienne
- C) Vrai
- D) Faux : en-dessous de l'EIAI
- E) Faux

QCM 2 : B

- A) Faux : en arrière on a le coccyx
- B) Vrai
- C) Faux : pas cool, il part de la face antéro-**latérale** du sacrum jusqu'à la face **médiale** de la branche ischio-pubien
- D) Faux : ensemble des parties molles situées **EN DESSOUS** du plancher pelvien
- E) Faux

QCM 3 : D

- A) Faux : en **arrière** de la commissure antérieure
- B) Faux : le clitoris surplombe le méat urétral, qui lui-même surplombe l'orifice vaginal
- C) Faux : le prépuce clitoridien est retenu en **arrière** par le frein du clitoris
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : BCD

- A) Faux : elles se jettent au tiers postérieur du méat vaginal
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : C

- A) Faux : il se trouve au-dessus de celui-ci
- B) Faux : veine **dorsale** du clitoris
- C) Vrai
- D) Faux : il unit la branche **ischio**-pubienne de l'os coxal et le NFCP
- E) Faux

QCM 6 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : **+++++** Il n'y a **PAS** de hiatus uro-génital au niveau du fascia supérieur du plancher pelvien de l'HOMME (donc il n'y a que la veine dorsale du clitoris qui traverse le hiatus uro-génital à ce niveau)
- C) Vrai : l'item aurait été faux si dans l'énoncé j'avais parlé du fascia inférieur du diaphragme pelvien attention !!
- D) Faux : artères pudendales **externes**
- E) Faux

QCM 7 : D

- A) Faux : plexus **sacré**
- B) Faux : nerf sciatique = L4 + L5 + S1 + S2 + **S3**
- C) Faux : il fait le tour de l'**ÉPINE ischiatique**
- D) Vrai : tandis qu'une infection sur un plan plus profond (corps caverneux, clitoris) entraînera un drainage lymphatique vers les ganglions hypogastriques
- E) Faux

QCM 8 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'inverse
- C) Faux : angle cervico-vaginal (90-110°) ≠ angle vaginal (135-145° ouvert vers l'arrière)
- D) Vrai : synonyme de récessus recto-utérin
- E) Faux

QCM 9 : D

- A) Faux : sépare la face antérieure du vagin et la face postérieure de la vessie et de l'urètre
- B) Faux : on voit en premier la paroi **ANTÉRIEURE** du vagin ++
- C) Faux : est entre le sillon **cervico-vaginal** et le sillon **vésico-vaginal**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : C

- A) Faux : unit le pôle **inférieur** de l'ovaire aux cornes utérines
- B) Faux : unit le pôle **supérieur** de l'ovaire à la région lombaire
- C) Vrai
- D) Faux : unit l'**isthme** de l'utérus au sacrum
- E) Faux

QCM 11 : ACD

- A) Vrai : Texto cours
- B) Faux : La base du rein droit se projette au niveau de la moitié du corps vertébral de L3 et son sommet se projette au niveau du disque intervertébral de T11-T12
- C) Vrai : Texto cours
- D) Vrai : Oui tout à fait également dans l'autre sens le rein **droit** est situé une demi-vertèbre plus **basse** que le rein gauche
- E) Faux

QCM 12 : AB

- A) Vrai : Texto cours + voir schéma 1
- B) Vrai : Texto cours + voir schéma 1
- C) Faux : L'uretère **droit** croise l'artère iliaque **externe** droite
- D) Faux : L'uretère **gauche** croise l'artère iliaque **commune** gauche
- E) Faux

QCM 13 : E

- A) Faux : Les uretères se projettent en regard du sommet des processus transverses des vertèbres lombaires
- B) Faux : La vessie est un organe **musculaire** uniquement où s'accumule l'urine entre les mictions
- C) Faux : Les uretères possèdent deux portions : une portion **lombaire** et **rétro-péritonéale** ainsi qu'une portion **pelvienne** et **sous-péritonéale**
- D) Faux : Les reins sont les organes **sécréteurs** de l'urine
- E) Vrai : ATTENTION à bien lire les items jusqu'au bout !

QCM 14 : A

- A) Vrai : Texto cours
- B) Faux : La cortico-surrénale est constituée de trois couches : la couche glomérulée, la couche **fasciculée** et la couche réticulée
- C) Faux : Les glandes surrénales sont des glandes endocrines **uniquement** : elle sécrète des hormones
- D) Faux : La couche **glomérulée** de la cortico-surrénale sécrète les minéralocorticoïdes dont l'**aldostérone**
- E) Faux

QCM 15 : AB

- A) Vrai : Texto cours
- B) Vrai : Texto cours représentez-vous cela à l'aide du schéma de cours 1 et du schéma de la ligne innominée
- C) Faux : L'artère hypogastrique ou iliaque interne donne naissance à deux troncs artériels : un antérieur qui donne naissance à des artères vascularisant les organes **urinaires ET génitaux** uniquement et un tronc postérieur
- D) Faux : Les veines iliaque externe et interne des côtés droit et gauche se rejoignent pour former les deux veines iliaques communes (ou primitives) qui vont elles-mêmes se rejoindre pour former la veine cave inférieure
- E) Faux : ATTENTION **au sens** du sang artériel et veineux ! Par définition l'item D est faux et ne peut être dit que dans le sens de la correction juste au-dessus

QCM 16 : AD

- A) Vrai : Texto cours
- B) Faux : ATTENTION IL N'Y A QU'UN SEUL CORPS BULBO SPONGIEUX ET DONC QU'UN SEUL MUSCLE BULBO SPONGIEUX l'item correct serait : Le muscle bulbo-spongieux recouvre le corps-bulbo-spongieux du pénis de l'homme
- C) Faux : La contraction de ces muscles va réduire le débit de retour veineux de la veine **dorsale** du pénis ce qui permettra à l'érection de durer dans le temps
- D) Vrai : Texto cours +++
- E) Faux : Pour l'item C voir le schéma 8

QCM 17 : D

- A) Faux : Les voies génitales de l'homme sont formées de **5** portions
- B) Faux : Les pathologies de l'appareil urinaire peuvent retentir sur l'appareil génital et vice versa
- C) Faux : Le cancer des testicules est un cancer **dont ont guéri assez bien**
- D) Vrai : Texto cours
- E) Faux

QCM 18 : CD

- A) Faux : Les varices du scrotum (varicocèles) peuvent inhiber la spermatogénèse de l'homme et également augmenter le risque de cancer testiculaire
- B) Faux : Le cancer des testicules est **TRÈS** lymphophile
- C) Vrai : Texto cours
- D) Vrai : Oui c'est long, mais c'est vrai et c'est quasiment du texto cours donc à savoir par cœur
- E) Faux

QCM 19 : E

- A) Faux : La prostate **crâniale centrale** est sensible aux **œstrogènes** et peut être atteinte par des **adénomes** de la prostate
- B) Faux : La prostate **caudale périphérique** est sensible aux **androgènes** et peut être atteinte par des **cancers** de la prostate
- C) Faux : Voir réponse item A
- D) Faux : Voir réponse item B
- E) Vrai : Et oui !!!! Les E en anatomie vous ont manqué ??

QCM 20 : CD

- A) Faux : La vaginale du testicule est une évagination de **péritoine** pariétal
- B) Faux : Le testicule né en région **lomulaire**, s'engage dans le canal inguinal par l'orifice inguinal profond, il en sort par l'orifice inguinal superficiel avant d'arriver dans le scrotum
- C) Vrai : Texto cours et **notion importante** à connaître j'insiste !!
- D) Vrai : Texto cours
- E) Faux

QCM 21 : AD

- A) Vrai : texto cours
- B) Faux : veine ombilicale droite
- C) Faux : c'est le sang maternel qui est en contact et NON celui du fœtus
- D) Vrai : voir schéma cours p3
- E) Faux

QCM 22 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Alpha : chromosome **6**
- D) Faux : Bêta : chromosome **19**
- E) Faux

QCM 23 : E

- A) Faux : Annales, **6** SG
- B) Faux : **3** SG
- C) Faux : **6** SG (voir A)
- D) Faux : **8** SG
- E) Vrai

QCM 24 : AD

- A) Vrai : Annales
- B) Faux : Annales, **hypophysaire : hCG, ACTH**
- C) Faux : Annales, **hypothalamique : GnRH, CRH**
- D) Vrai : Annales, c'est écrit dans la dernière partie du cours, j'ai oublié de le mettre en gras donc retenez bien : **hormones stéroïdes** de type **OVARIEN**
- E) Faux

QCM 25 : ABC

- A) Vrai : Au moment du pic de l'HCG à 12 SA = 10 SG, il y a le taux le plus bas de la TSH
- B) Vrai : Annales
- C) Vrai
- D) Faux : Annales, l'ocytocine **augmente** en cours de grossesse pour atteindre 165µg/ml
- E) Faux

QCM 26 : AB

- A) Vrai : Annales
- B) Vrai : Annales
- C) Faux : Annales, l'iode est supplémenté dans des **situations à risque de carence en iode** (par ex. situations géographiques)
- D) Faux : Dosages **INutiles**
- E) Faux

QCM 27 : C

- A) Faux : Annales, les protéines totales plasmatiques diminuent de 10g/L (surtout l'albumine), mais ce sont surtout les lipides qui jouent un rôle dans la croissance fœtale au 3ème trimestre (la libération des lipides lors des processus cataboliques, voir C)
- B) Faux : Annales, **diminution** de la glycémie maternelle de 10 %
- C) Vrai : Annales
- D) Faux : Annales, de **15 à 30%** (c'est le débit cardiaque qui augmente de 30 à 50%)
- E) Faux

QCM 28 : AB

- A) Vrai : Annales
- B) Vrai : Les besoins quotidiens sont de 1mg/j en début de grossesse et de 6mg/j à terme
- C) Faux : L'inverse avec D
- D) Faux : L'inverse avec C (B9 = Folates = Acides foliques)
- E) Faux

QCM 29 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Annales, l'inverse : **diminution des inhibiteurs physiologiques de la coagulation** et **augmentation des facteurs de la coagulation**
- C) Vrai : Annales
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : BD

- A) Faux : pas Uniquement il y a aussi l'histoire de la patiente
- B) Vrai
- C) Faux : la première semaine de vie
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : E

- A) Faux : 678 000 en 2023
- B) Faux : 775 000 en 2005
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 32 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : L'hypervolémie est due aux œstrogènes
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Une consultation anesthésique est **obligatoire** car au moment du travail la patiente va peut-être vouloir une péridurale ou devra avoir une césarienne qui implique une anesthésie
- E) Faux

QCM 34 : BC

- A) Faux : **3 échographies : une par trimestre**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Il n'y a pas de quatrième échographie
- E) Faux

QCM 35 : AD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux : **Pas pour hépatite C**
- D) Vrai : **Sérologies : syphilis, hépatite B, toxoplasmose et rubéole** (pas pour HIV et hépatite C)
- E) Faux

QCM 36 : A

- A) Vrai
- B) Faux : ce sont les GAVLIP
- C) Faux : syn
- D) Faux : 3,9
- E) Faux

QCM 37 : A

- A) Vrai : les trois caractéristiques du ligand sont : l'affinité, l'activité intrinsèque et l'activité thérapeutique
- B) Faux : cf.A, propriétés géométriques et électroniques = c'est pour étudier l'affinité
- C) Faux : cf.A
- D) Faux : cf.A
- E) Faux

QCM 38 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai : on retient => screening = trier a partir de pleins de molécules pour trouver celle qu'on veut
- D) Faux : jamais, ça c'est plutôt la cristallographie etc
- E) Faux

QCM 39 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est les liaisons hydrophobes ça
- C) Vrai : entre grp riche en e- et pauvre en e-, donc polarité (cf DM annales avec big correction)
- D) Faux : c'est les ioniques ça
- E) Faux

QCM 40 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : item de perturbation
- D) Faux : ça n'existe même pas
- E) Faux

QCM 41 : E

- A) Faux : miel non
- B) Faux : père de la médecine
- C) Faux : c'est Avicenne l'alambic
- D) Faux : ce sont des médecines savantes
- E) Vrai

QCM 42 : BC

- A) Faux : ce sont les métabolites secondaires qui lui permettent de lutter contre les agressions et attirent les pollinisateurs
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ce sont des métabolites secondaires
- E) Faux

QCM 43 : A

- A) Vrai
- B) Faux : sécrétions et exsudats peuvent être des DV
- C) Faux : c'est le fruit de canneberge qui est riche en proanthocyanidols
- D) Faux : la gomme arabique provient de la sécrétion d'un arbre d'acacia, elle prévient les infections urinaires
- E) Faux

QCM 44 : E

- A) Faux : l'homéopathie de Samuel Hahnemann et dose infiniment petite
- B) Faux : TM diluée à dose infinitésimale (très diluée)
- C) Faux : riches monoterpènes
- D) Faux : les huiles essentielles sont toxiques à fortes doses
- E) Vrai

QCM 45 : C

- A) Faux : pas décoction mais extraction par solvant approprié
- B) Faux : dépression légère à modérée
- C) Vrai
- D) Faux : le gel à base d'extraits secs de fleurs de souci est utilisé pour ces propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes
- E) Faux

QCM 46 : BC

- A) Faux : euh... pas la stérilisation non...
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : stérilisation seulement des surfaces, pas de médicaments ou de solution
- E) Faux

QCM 47 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : cobalt et césium sont les deux seules sources que vous devez connaître
- C) Faux : inférieure à 5 MeV
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : CD

- A) Faux : c'est l'inverse...
- B) Faux : non, justement, ils auront des solubilités différentes !
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Bacillus pumilus c'est pour les rayonnements
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 50 : BC

- A) Faux : non, sous forme de gaz, cf B
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Bacillus Circulans
- E) Faux

QCM 51 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : POSITIVE
- C) Vrai
- D) Faux : Insuffisance veineuse
- E) Faux

QCM 52 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : ça c'est pour la dépression
- C) Vrai
- D) Faux : rien à voir avec la nervosité ou le sommeil, c'est pour les douleurs digestives
- E) Faux

QCM 53 : D

- A) Faux : parties aériennes
- B) Faux : c'est composé de silymarine
- C) Faux : non c'est utilisé comme laxatifs
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 54 : BC

- A) Faux : LES FEUILLES
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : rien à voir, c'est pour l'hypertrophie de la prostate
- E) Faux

QCM 55 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux