



Correction de l'ECUE 10 de l'Examen Blanc n°5 du 08/03/2025

1/	AC	2/	C	3/	E	4/	E	5/	BD
6/	ABC	7/	AD	8/	AC	9/	AB	10/	E
11/	CD	12/	A	13/	BD	14/	ABCD	15/	ABCD
16/	AC	17/	ABCD	18/	C	19/	BD	20/	BD
21/	D	22/	C	23/	D	24/	ABD	25/	BC
26/	ABD	27/	A	28/	BC	29/	AC	30/	A
31/	D	32/	ABCD	33/	ACD	34/	D	35/	ABC
36/	ABD	37/	CD	38/	E	39/	ABCD	40/	E
41/	BCD	42/	D	43/	AD	44/	B	45/	D
46/	AC	47/	ACD	48/	AD	49/	E	50/	AC

QCM 1 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : les cornets supérieurs sont **latéraux**
- C) Vrai
- D) Faux : c'est sur une vue supérieure
- E) Faux

QCM 2 : C

- A) Faux : ce n'est pas moyenne, mais fissure orbitaire inférieure, faites-vous confiance !
- B) Faux : désolée, c'est un piège méchant... c'est **nerf OPTIQUE** et **artère OPHTALMIQUE**
- C) Vrai
- D) Faux : linguale n'y est pas, c'est **lacrymal**
- E) Faux

QCM 3 : E

- A) Faux : c'est un **CARTILAGE**
- B) Faux : les fosses nasales se trouvent entre les sinus maxillaires et le labyrinthe ethmoïdien
- C) Faux : item complètement faux, apophyse de Crista Galli au-DESSUS de l'os ethmoïde + il fait partie du crâne
- D) Faux : les filets du nerf olfactif
- E) Vrai

QCM 4 : E

- A) Faux : la loge viscérale du cou est **INFRA** hyoïdienne, donc en dessous de l'os hyoïde qui se trouve en regard de C4 +++
- B) Faux : la région parotidienne se trouve entre le bord antérieur du SCM et le bord postérieur de la branche montante de la mandibule
- C) Faux : c'est l'étage moyen et l'étage postérieur
- D) Faux : les fosses nasales sont en communication avec le nasopharynx par l'intermédiaire des **choanes**
- E) Vrai

QCM 5 : BD

- A) Faux : il y a également une petite participation de branches motrices provenant des nerfs spinaux cervicaux
- B) Vrai +++
- C) Faux : la partie la plus latérale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : les processus **ÉPINEUX** de C1 à Th4
- E) Faux

QCM 7 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : j'ai inversé, triiodothyronine → T3, et thyroxine → T4
- C) Faux : elle est mobile à la déglutition en s'il n'y a pas de pathologie
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : AC

- A) Vrai : cf. Cours présentiel
- B) Faux : L'os ethmoïde +++ (~~frontal~~) est l'os **impair et médian +++** de l'étage antérieur
- C) Vrai
- D) Faux : L'écaïlle de l'os temporal = **partie squameuse du temporal ++** (~~pyramide pétreuse = rocher~~) est la partie qui ferme latéralement le crâne
- E) Faux

QCM 9 : AB

- A) Vrai : cf. Cours présentiel
- B) Vrai : cf. Cours présentiel
- C) Faux : La selle turcique est la loge de l'**hypophyse +++** (~~hypothalamus~~)
- D) Faux : Nerf **ophtalmique** (~~optique~~)
- E) Faux

QCM 10 : E

- A) Faux : Surface articulaire **supérieure** ---> **HAUT + ARRIÈRE**
- B) Faux : Le processus transverse présente une gouttière à **concavité** (~~convexité~~) **supérieure**
- C) Faux : L'artère vertébrale pénètre le canal transversaire en **C6** (~~C7~~)
- D) Faux : Le nerf spinal, au niveau cervical, prend le nom de la vertèbre **SOUS-jacente** (~~sus-jacente~~)
- E) Vrai

QCM 11 : CD

- A) Faux : L'artère vertébrale participe à la vascularisation de la partie **postérieure** (~~antérieure~~) de l'encéphale
- B) Faux : Les processus articulaires **inférieurs** (~~supérieurs~~) de l'axis ont la même orientation que ceux de la vertèbre cervicale type
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : A

- A) Vrai
- B) Faux : L'aigre est véhiculé par le **bord latéral de la langue** (~~la pointe de la langue~~)
- C) Faux : Les papilles **filiformes = fungiformes** (~~circumvallées~~) sont présente sur l'ensemble de la surface de la muqueuse linguale
- D) Faux : **Les 2/3 antérieurs** (~~Le 1/3 antérieur~~) de la langue désignent la langue mobile
- E) Faux

QCM 13 : BD

- A) Faux : Les fibres nerveuses provenant de la rétine centrale de la macula ont un trajet **à la fois croisé et non croisé**
- B) Vrai
- C) Faux : Au niveau du lobe **occipital** (~~temporal~~)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : AC

- A) Vrai : ++++ ça tombe très souvent !!!!
- B) Faux : peu perméables
- C) Vrai
- D) Faux : c'est justement un transport ACTIF qui permet cela
- E) Faux

QCM 17 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : C

- A) Faux : l'hydroxyapatite n'est pas pure, une partie des ions hydroxyles est substituée par des ions carbonates
- B) Faux : le calcium n'est pas libre dans le cytoplasme mais lié à des transporteurs
- C) Vrai
- D) Faux : sans vésicules matricielles
- E) Faux

QCM 19 : BD

- A) Faux : non collagéniques
- B) Vrai
- C) Faux : inactive
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : BD

- A) Faux : ce n'est que la 1ère étape ! Il y a ensuite la **croissance** et l'**accrochage à la MB**, et à ce moment on aura un pré-odB
- B) Vrai
- C) Faux : le noyau **s'éloigne** de la MB
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : D

- A) Faux : 4 arcs
- B) Faux : Le neuropore caudal se ferme à **J26**
- C) Faux : ce sont les placodes oPtiques qui apparaissent
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : C

- A) Faux : ils forment la partie médiane du nez
- B) Faux : ce sont les bourgeons nasaux médians qui sont à l'origine du processus intermaxillaire
- C) Vrai
- D) Faux : bourgeons maxillaires et pas mandibulaires
- E) Faux

QCM 23 : D

- A) Faux : J24
- B) Faux : J26
- C) Faux : J24
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : 1er arc
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : BC

- A) Faux : elle dérive des arcs 1, 2, 3 et 4
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : à l'extérieur ce sont 4 sillons pharyngés ectodermiques
- E) Faux

QCM 26 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : tout est juste c'est bien ça sauf dsll petite inversion parenthèse (ça peut arriver ! c'est pour ça toujours bien faire gaffe au () ++) concernant les tissus : la gencive c'est un tissu épithélio-conjonctif et le ligament dento-alvéolaire c'est un tissu fibreux non minéralisé
- D) Vrai : déjà tombé !
- E) Faux

QCM 27 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est une 1ère molaire
- C) Faux : PAS de prémolaire en temporaire +++ mais oui bien secteur droit
- D) Faux : c'est une dent maxillaire
- E) Faux : donc **la dent 54 est une 1 ère molaire temporaire du secteur maxillaire droit** = item tombé en 2021 et en 2018 !

QCM 28 : BC

- A) Faux : les traits d'ensemble différencient les dents temporaires/ permanentes
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : non ça ce sont les traits d'ensemble !
- E) Faux

QCM 29 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : l'épithélium odontogène maxillaire est formé par la fusion de 4 épithélia : 2 du maxillaire + 2 du bg nasal
- C) Vrai
- D) Faux : c'est au **38ème** jour
- E) Faux

QCM 30 : A

- A) Vrai
- B) Faux : partie épithéliale = cylindre qui s'enfonce dans l'ectomésenchyme et c'est au stade de bourgeon
- C) Faux : **un seul nœud d'émail primaire par dent** et au niveau de l'épithélium
- D) Faux : c'est la partie épithéliale qui prend le nom d'organe de l'émail
- E) Faux

QCM 31 : D

- A) Faux : la lame dentaire secondaire se forme à partir de la lame dentaire primaire de chacun des germes dentaires et la lame vestibulaire donne naissance au vestibule
- B) Faux : la gaine d'Hertwig = accolement de **l'épithélium dentaire interne et de l'épithélium dentaire externe**
- C) Faux : ce sont les cellules de l'épithélium dentaire interne qui donnent naissance aux améloblastes ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : +++ un prisme = UN améloblaste ≠ Substance interprismatique sécrétée par plusieurs améloblastes voisins
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : item ambiguë qui est déjà tombé... : ils contrôlent l'orientation / empêchent une fusion latérale des cristaux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : D

- A) Faux : c'est 37 degrés
- B) Faux : attention piège, ce n'est pas cycles par heures mais c'est cycles par min
- C) Faux : au contraire c'est tout à fait normal
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : tout est juste mais il s'insère en distal et non en proximal
- E) Faux : les insertions je vous l'avais dit mais j'insiste c'est vraiment important +++

QCM 36 : ABD

- A) Vrai : ultra important
- B) Vrai : à savoir par cœur
- C) Faux : c'est un muscle digastrique
- D) Vrai : rappel d'anat on a deux coupes, la droite étant légèrement plus haute que la gauche
- E) Faux

QCM 37 : CD

- A) Faux : elles sont importantes et utiles pour tout le corps médical y compris la kinésithérapie
- B) Faux : il reste toujours un peu d'air dans les poumons à la fin de l'expiration, c'est le volume résiduel
- C) Vrai : oui rappel de physio ++
- D) Vrai : c'est la définition des séreuses encore une fois
- E) Faux

QCM 38 : E

- A) Faux : la formule d'Astrand permet de calculer la fréquence cardiaque maximale
- B) Faux : la Stt permet de calculer la pression systolique
- C) Faux : attention +++ c'est un critère subjectif
- D) Faux : c'est aussi un critère subjectif
- E) Vrai

QCM 39 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : E

- A) Faux : j'ai absolument tout inversé alors on va reprendre. En 1922, on a la création du diplôme d'infirmiers masseurs
- B) Faux : en 1946, c'est la création du diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute
- C) Faux : en 1968, il y a création du diplôme d'état du moniteur cadre en masso-kinésithérapie
- D) Faux : en 1996 on a la création du diplôme de cadre en santé
- E) Vrai

QCM 41 : BCD

- A) Faux : ce n'est pas circonscription mais collège mdr
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : D

- A) Faux : TNL c'est un corpuscule !! Le score du BM est le score ASIA
- B) Faux : en percutant au niveau du processus styloïde de l'ulna (réflexe ulno-pronateur), on aura une pronation de l'avant-bras, la flexion de l'avant-bras en demi-pronation c'est pour le réflexe stylo radial
- C) Faux : et non c'est L2-L3 !! C'était un petit piège car dans le tableau il n'y a pas de L1-L2
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le stade II HY est dans le niveau 1 !! On se rappelle I & II = niveau 1, III HY = niveau 2, IV & V = niveau 3
- C) Faux : c'est la classification Massachusetts Hospital qui mesure l'autonomie du patient
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : B

- A) Faux : la proposition est juste, cependant c'est pour les pathologies cérébelleuses et non pour la maladie de Parkinson
- B) Vrai
- C) Faux : elle doit être systématiquement réalisée et suivie au fur et à mesure de la prise en charge
- D) Faux : le score ASIA c'est pour le Blessé Médullaire
- E) Faux

QCM 45 : D

- A) Faux : on ne précise pas si c'est volontaire ou involontaire
- B) Faux : c'est les voies pyramidales et extrapyramidales !! par contre la parenthèse était en accord avec le VEL et VL
- C) Faux : c'est l'IRM
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : le syndrome cérébelleux a lieu quand il y a un AVC dans le territoire vertébrobasilaire
- C) Vrai
- D) Faux : PEU fait pour le patient hémiplégique parce que lorsqu'il est flasque il n'y a pas de perte des amplitudes articulaires, et lorsqu'il est spastique la limitation articulaire peut-être en lien avec la spasticité
- E) Faux

QCM 47 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : TUG évalue la performance de marche (vous devez vraiment connaître les échelles il ne faut pas les impasser malheureusement). Je pense peut-être vous sortir un DM spécial corpuscules et échelles...
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Pacini et non Ruffini
- C) Faux : c'est le contraire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : E

- A) Faux : et non c'est le contraire d'abord excentrique puis après concentrique
- B) Faux : il n'est ni innervé ni vascularisé, le cartilage contrairement aux os est nourri par imbibition
- C) Faux : on parle de contraction dynamique lorsqu'il y a un mouvement, exemple : lorsqu'on soulève des altères et qu'on plie le coude, le muscle se contracte et fait bouger le bras (on le plie)
- D) Faux : sensible à l'étirement
- E) Vrai

QCM 50 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : agonistes
- C) Vrai
- D) Faux : congruence = forme et correspond à l'emboîtement des surfaces alors que concordance = taille et correspond à la comparaison des rayons et des courbes
- E) Faux