



## Correction du DM : Glandes de la tête et du cou

1/	BCD	2/	AB	3/	A	4/	AC	5/	ACD
6/	D	7/	ABCD	8/	AD	9/	AB	10/	BCD
11/	CD	12/	E	13/	ABC	14/	BCD	15/	ABCD
16/	AB	17/	AD	18/	AC	/		/	

### **QCM 1 : BCD**

- A) Faux : c'est le seul muscle du larynx qu'il n'innervé pas
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 2 : AB**

- A) Vrai : également un peu moteur
- B) Vrai : ++
- C) Faux : aDduction
- D) Faux : aBduction
- E) Faux

### **QCM 3 : A**

- A) Vrai : ++
- B) Faux : à la face postérieure de l'os hyoïde, visualisation ++
- C) Faux : le ligament thyro-hyoïdien
- D) Faux : le ligament crico-thyroïdien
- E) Faux

### **QCM 4 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : en dessous
- C) Vrai
- D) Faux : le XII hypoglosse
- E) Faux

### **QCM 5 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : non !! au contraire il n'est pas anastomosé
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 6 : D**

- A) Faux : c'est la paroi latérale
- B) Faux : le ventre antérieur du digastrique
- C) Faux : le ventre postérieur du digastrique
- D) Vrai : avec le mylo-hyoïdien
- E) Faux

### **QCM 7 : ABCD**

- A) Vrai : texto court
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 8 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : oui c'est l'enjeu majeur, mais parce qu'il la traverse, il ne l'innervé PAS
- C) Faux : c'est une infection de la glande
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 9 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : item complètement faux ++ ce n'est pas une distinction fonctionnelle, au contraire, elle est chirurgicale, par rapport au nerf facial qui la traverse
- D) Faux : nooooo il la traverse mais il ne l'innervé pas +++
- E) Faux

**QCM 10 : BCD**

- A) Faux : conduit parotidien de Sténon...
- B) Vrai : ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 11 : CD**

- A) Faux : le LIGAMENT stylo-mandibulaire
- B) Faux : épaissement de la lame superficielle du fascia cervical ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 12 : E**

- A) Faux : paroi inférieure de la loge parotidienne
- B) Faux : paroi postérieure de la loge parotidienne
- C) Faux : paroi antérieure de la loge parotidienne
- D) Faux : paroi supérieure de la loge parotidienne
- E) Vrai

**QCM 13 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ça c'est pour la paroi médiale
- E) Faux

**QCM 14 : BCD**

- A) Faux : c'est le prolongement massétérein
- B) Vrai
- C) Vrai +++
- D) Vrai +++
- E) Faux

**QCM 15 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 16 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'artère thyroïdienne moyenne est inconstante +++
- D) Faux : elles sont Asymétriques +++
- E) Faux

**QCM 17 : AD**

- A) Vrai : +++
- B) Faux : elles sont plus grosses mais minoritaires ++
- C) Faux : en rapport avec l'artère sous clavière ++++
- D) Vrai : ++
- E) Faux

**QCM 18 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : permettent d'unir la thyroïde à la trachée
- C) Vrai
- D) Faux : en rapport avec l'arc aortique ++++
- E) Faux