



Correction de l'ECUE 10 de la Séance Tutorat n°6 du 15/03/2025

1/	A	2/	C	3/	CD	4/	ACD	5/	ABCD
6/	AC	7/	BD	8/	BCD	9/	C	10/	AB
11/	ABC	12/	BCD	13/	ABCD	14/	AB	15/	AB
16/	E	17/	ABC	18/	CD	19/	AB	20/	ABCD
21/	ACD	22/	E	23/	ABC	24/	AB	25/	ABD
26/	ABD	27/	ACD	28/	ABD	29/	ABD	30/	C
31/	AB	32/	CD	33/	E	34/	BC	35/	E
36/	AD	37/	AB	38/	BCD	39/	A	40/	ABCD
41/	BD	42/	ABC	43/	AB	44/	C	45/	ABCD
46/	CD	47/	C	48/	CD	49/	BCD	50/	BC

QCM 1 : A

- A) Vrai
- B) Faux : cf item A
- C) Faux : cf item A
- D) Faux : cf item A
- E) Faux

QCM 2 : C

- A) Faux : Les os pariétaux font partis de la vue postérieure du crâne, mais le processus mastoïde fait partie de l'os temporal
- B) Faux : L'item en lui-même est juste, mais il concerne la vue supérieure du crâne
- C) Vrai
- D) Faux : Les condyles occipitaux font partie de l'os occipital
- E) Faux

QCM 3 : CD

- A) Faux : Item pas facile, mais la forme du bouclier c'est pour le **CARTILAGE** thyroïde. La GLANDE thyroïde a la forme d'un H
- B) Faux : Ce cartilage est essentiel
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Attention à bien lire → c'est le sterno-cléido-mastoïdien
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : AC

- A) Vrai ++
- B) Faux : cf. item A
- C) Vrai
- D) Faux : Attention à ne pas confondre glomus carotidien (qui est une formation nerveuse) et sinus carotidien (qui est une formation vasculaire)
- E) Faux

QCM 7 : BD

- A) Faux : ça c'est pour la paroi médiale
- B) Vrai
- C) Faux : V3 → mandibulaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : BCD

- A) Faux : Le foramen épineux (étage moyen) laisse le passage à **l'artère méningée moyenne** (~~l'artère carotide interne~~)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : C

- A) Faux : L'artère **vertébrale** (~~transversaire~~) passe dans le foramen transverse de C6 à C1
- B) Faux : Un traumatisme en « coup du lapin » peut entraîner une dissection de l'artère **vertébrale** (~~transversaire~~)
- C) Vrai
- D) Faux : (~~L'inflexion latérale~~) **La rotation latérale** du rachis cervical est permise en majorité par l'articulation entre C1 et C2
- E) Faux

QCM 10 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : La chaîne tympano-ossiculaire fait partie de l'oreille **moyenne** (~~interne~~)
- D) Faux : La saccule et l'utricule font partie du squelette membraneux **du vestibule** (~~de la cochlée~~)
- E) Faux

QCM 11 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : La voie de l'olfaction implique un shunt **thalamique** (~~hypophysaire~~)
- E) Faux

QCM 12 : BCD

- A) Faux : La paroi inférieure est constituée de l'os maxillaire, de l'os malaire et de l'os sphénoïde (liste **non** exhaustive) **il manque l'os lacrymal !!!**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : L'épiglotte et la vallécule sont innervés par le nerf **vague** (~~glossopharyngien~~)
- D) Faux : Le trineurone gustatif présente une émergence consciente au niveau du lobe **frontal** (~~temporal~~)
- E) Faux

QCM 15 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : La 1ère dentition comprend **32** dents (car elle comprend les 12 molaires définitives qui ne poussent qu'une seule fois et font donc parties de la 1er!), la 2e dentition comprend donc **20** dents
- D) Faux : Inversion ! une cuspside est divisée en 2 versants par une **crête** et une arête sépare le versant externe et interne d'une cuspside en deux pans mésial et distal
- E) Faux

QCM 16 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : La dent 68 n'existe pas !

QCM 17 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Rôle des cuspsides **guides** (comme leur nom l'indique elle guide les mouvements mandibulaires lors de la mastication pour éviter les morsures notamment)
- E) Faux

QCM 18 : CD

- A) Faux : La lame dentaire primaire donnera 10 placodes = 10 dents définitives par arcade ET DONC la lame dentaire secondaire donnera 16 placodes = 16 dents définitives par arcade
- B) Faux : La lame dentaire primaire de la 2e molaire temporaire donne 4 lames dentaires secondaires : **2e prémolaire définitive** + 1ère molaire définitive + 2e molaire définitive + 3e molaire définitive
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Stade de cupule jeune ++
- D) Faux : Pas de vascularisation, ni d'innervation (plus tard)
- E) Faux

QCM 20 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : L'amélogénèse est induite par le contact entre les améloblaste **pré-sécréteurs** et le manteau dentinaire
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : E

- A) Faux : MMP20 = fragmentation des nanosphères **d'amélogénines**
- B) Faux : Les nanosphères **d'amélogénines** empêchent la fusion latérale prématurée des cristaux d'émail
- C) Faux : C'est bon mais toujours les nanosphères **d'amélogénines**
- D) Faux : À bordure lisse
- E) Vrai

QCM 23 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 24 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Pas le masséter, mais le muscle **ptérygoïdien latéral**
- D) Faux : C'est l'**attrition** le sujet qui grince beaucoup des dents
- E) Faux

QCM 25 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : La communication se fait également au niveau du corps cellulaire par des jonctions communicantes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Au contraire, les tubules confèrent une grande perméabilité à la dentine et les bactéries s'y propagent rapidement
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Sur le plan fonctionnel → ils synthétisent les constituants de la prédentine
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Acting et VIMENTINE
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : C

- A) Faux : 70 minéral 20 matière organique
- B) Faux : Matrice orga → collagène 1 principalement
- C) Vrai
- D) Faux : Pas d'émail à la racine ! Il faut vraiment que ça rentre pour pas vous faire avoir par des pièges comme celui-ci le jour J !
- E) Faux

QCM 31 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Polygénique
- D) Faux : 45% soit 1/2000 à 1/5000 naissances (le 1/3300 à 1/10000 c'est pour les FP isolées)
- E) Faux

QCM 32 : CD

- A) Faux : Maxillaires
- B) Faux : Maxillaires
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : E

- A) Faux : Stylo-hyoïdien c'est 2e arc
- B) Faux : Cartilage central maxillaire = barre palato-ptérygo-quadrate
- C) Faux : Ligament sphéno-mandibulaire
- D) Faux : Ossification endomembraneuse
- E) Vrai

QCM 34 : BC

- A) Faux : J'ai inversé les parenthèses aiguës = courtes et chroniques = >3 mois
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : C'est le milieu intérieur pas extérieur
- E) Faux

QCM 35 : E

- A) Faux : La glycémie normale est de 1g/L
- B) Faux : J'ai inversé la valeur de la pression systolique et la diastolique
- C) Faux : Donc, la bonne réponse s'était pression artérielle diastolique = 8 cmHg
- D) Faux : La volémie est NORMALE si elle est comprise entre 5 et 6 L de sang
- E) Vrai

QCM 36 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Il se situe au 2ème plan
- C) Faux : Il se situe au 1er plan
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Ceux sont 2 pathologies DIFFÉRENTES et avec des étiologies différentes
- D) Faux : Il existe un lien +++
- E) Faux

QCM 38 : BCD

- A) Faux : C'est un air enrichi en oxygène
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : A

- A) Vrai
- B) Faux : C'est un trouble du rythme
- C) Faux : C'est un trouble du rythme
- D) Faux : C'est un trouble de l'excitabilité
- E) Faux

QCM 40 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : Je vais dans le détail mais les dates sont vrm importantes à connaître

QCM 41 : BD

- A) Faux : 1946 pas 1956
- B) Vrai
- C) Faux : Ce n'est pas le régime soviétique mdr, le régime de Vichy c'est mieux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : non ça c'est en 2015
- E) Faux

QCM 43 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Et non c'est pour les pathologies cérébelleuses. Faites attention, chaque partie de ce cours traite d'une pathologie différente
- D) Faux : Pareil, l'Adiadococinésie n'est pas un signe du BM, mais des pathologies cérébelleuses
- E) Faux

QCM 44 : C

- A) Faux : ça c'est pour l'échelle HOEN & YAHR
- B) Faux : C'est une échelle neurologique et non fonctionnelle, il ne faut pas confondre avec l'échelle d'HOEN & YAHR
- C) Vrai
- D) Faux : C'est l'un des signes des pathologies cérébelleuses (attention à ne pas mélanger les différentes parties du cours !! Partie 1 : c'est le BM avec score ASIA et la mesure assise, Partie 2 : c'est Parkinson avec la grande carte mentale (UPDRS, HY, Classification Massachusetts Hospital), et la Partie 3 : pathos cérébelleuses (cotation du GRECKO, Les signes (avec asynergie etc) et le test de trouillas)
- E) Faux

QCM 45 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : CD

- A) Faux : Je vous ai mélangé les 2 derniers (6min et 10m)
- B) Faux : C'est pour le membre sup
- C) Vrai
- D) Vrai : PASS est utilisé pour mesurer l'équilibre debout
- E) Faux

QCM 47 : C

- A) Faux : C'est pas MIF (mesure de l'indépendance fonctionnelle) mais RMA, MIF lui est un élément du dossier et d'aide à la décision, un outil d'évaluation des possibilités du patient (AS-IDE-médecin)
- B) Faux : Meissner c'est dans les crêtes dermiques sous l'épiderme. C'est merckel qui est localisé dans la couche basale de l'épiderme
- C) Vrai
- D) Faux : ça c'est le Franchay activities index, le RMA lui permet une vision d'ensemble du potentiel du patient hémiplégique
- E) Faux

QCM 48 : CD

- A) Faux : Involontaire
- B) Faux : Ils sont pratiquement constants dans les articulations
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : BCD

- A) Faux : SENSIBLES et la parenthèse est fausse
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 50 : BC

- A) Faux : L'extrémité proximale est fixe et la distale est libre
- B) Vrai
- C) Vrai : Pour rappel la chaîne en série est une chaîne d'accélération
- D) Faux : C'est en course moyenne qu'on a le plus de force en revanche oui c'est en course interne que les points d'insertions sont le plus rapprochés
- E) Faux