

# Examen Blanc n°X : Épreuve ECUE 9 – Anatomie Petit Bassin, Maïeutique et Pharmacie

Tutorat 2024-2025 : 40 QCMS – Durée : 40min – Code épreuve : 0009



## QCM 1 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : ½ vertèbre plus bas, le foie écrase le rein droit !!!
- C) Vrai : ++++
- D) Vrai : ++++
- E) Faux

## QCM 2 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le phéochromocytome est un cancer de la **médullo**-surrénale
- D) Faux : Médullo-surrénale sécrète les catécholamines : à savoir adrénaline et noradrénaline lors d'un moment de **stress**
- E) Faux

## QCM 3 : BD

- A) Faux : La cortico-surrénale est composée de plusieurs couches : réticulée, fasciculée et glomérulée
- B) Vrai
- C) Faux : La couche **fasciculée** produit des **glucocorticoïdes**, comme le **cortisol**, à l'origine du syndrome de **Cushing**
- D) Vrai
- E) Faux

## QCM 4 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : NON !!! La nature est bien faite. Le risque est de traumatiser la zone de votre enfant et lui causer un paraphimosis qui est une urgence chirurgicale
- D) Faux : Le paraphimosis est une pathologie traumatique du **prépuce** du pénis (cela entraîne une fibrose qui viendra étrangler le gland, image ci-dessous)
- E) Faux



## QCM 5 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Le sphincter strié de l'urètre entoure le **bec** de la prostate
- C) Faux : La première est intra-scrotale ++ mais c'est bien intra-funiculaire **ET** intra scrotale pour la vasectomie
- D) Faux : La portion pariétale/pelvienne du conduit déférent longe la paroi du **PELVIS**
- E) Faux

**QCM 6 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : intra-scrotale → intra-funiculaire → pariétale/pelvienne → intra-prostatique → urétrale
- C) Vrai : Je vous l'avais dit par cœur même le professeur en présentiel le dit !!!!
- D) Faux : L'épididyme possède une tête, un corps et une queue, cette queue forme l'anse épидидymo-déférentielle qui vient se plaquer contre la face **médiale** du testicule et se poursuivre par le conduit déférent
- E) Faux

**QCM 7 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : Une hydrocèle testiculaire, est un épanchement liquidien dans la **VAGINALE** du testicule, à la suite d'une infection testiculaire
- C) Faux : La prostate est une glande située sous la vessie qui a la forme, la taille et la consistance d'une **CHÂTAIGNE**
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 8 : C**

- A) Faux : Le trigone **vésical** est le triangle formé sur la face postérieure de la vessie entre les abouchements des deux uretères et de l'urètre
- B) Faux : La vessie peut atteindre l'**ombilic** lorsqu'elle est remplie, c'est ce que l'on appelle un globe vésical  
Rappel : xiphoïde = pointe inférieure du sternum
- C) Vrai
- D) Faux : Le conduit déférent passe **au-dessus** de l'uretère pour rejoindre les ampoules vésicales et former in fine les canaux éjaculateurs qui vont s'aboucher dans l'urètre prostatique
- E) Faux

**QCM 9 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : Le sillon séminal transverse est **en avant** des vésicules séminales
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 10 : AB**

- A) Vrai : La testostérone **est un** androgène
- B) Vrai
- C) Faux : Si lors d'un toucher rectal une partie de la prostate semble squirrheuse, on doit suspecter un **CANCER** de la prostate
- D) Faux : L'utricule prostatique est une invagination de l'urètre prostatique et également un résidu des canaux de **Müller**
- E) Faux

**QCM 11 : CD**

- A) Faux : L'érection est un phénomène majoritairement **PARA**-sympathique
- B) Faux : L'éjaculation est un phénomène majoritairement **ORTHO**-sympathique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 12 : B**

- A) Faux : L'uretère gauche croise l'**artère** iliaque primitive tandis que l'uretère droit croise l'**artère** iliaque externe, ATTENTION les uretères croisent l'axe artériel
- B) Vrai
- C) Faux : L'asymétrie rénale est physiologique, elle est d'une hauteur **d'une demi-vertèbre**
- D) Faux : L'axe rénal est **convexe**
- E) Faux

**QCM 13 : BC**

- A) Faux : bord antérieur
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : en dessous, c'est la branche ilio-pubienne qui est au-dessus
- E) Faux

**QCM 14 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : Les crêtes synostotiques se situent en regard des foramen sacrés VENTRAUX
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : B**

- A) Faux : relie le sacrum et l'ilium !
- B) Vrai
- C) Faux : lors de l'accouchement, les articulations se détendent sous l'imprégnation hormonale, ce qui facilite l'accouchement !
- D) Faux : on parle ici de l'articulation sacro-tubérale !
- E) Faux

**QCM 16 : C**

- A) Faux : alignement entre bord supérieur du trou obturateur et bord Inférieur du col du fémur
- B) Faux : rein droit en dessous du foie = rein droit en dessous du rein gauche
- C) Vrai
- D) Faux : L5
- E) Faux

**QCM 17 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : Le triangle **antérieur** du losange périnéal représente le périnée **génital**
- C) Faux : Le triangle **postérieur** du losange périnéal représente le périnée **anal**
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : Les petites lèvres sont un repli cutané en forme de **triangle**
- C) Vrai
- D) Faux : Le plancher pelvien est perforé de 3 émonctoires chez la femme et de 2 émonctoires chez l'homme
- E) Faux

**QCM 19 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : relié au coccyx ++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : CD**

- A) Faux : il y a aussi les glandes de Bartholin
- B) Faux : question à réflexion, le pénis a deux corps caverneux et **un seul** bulbe spongieux alors que le clitoris a deux corps caverneux et **deux** bulbes spongieux (bulbes vestibulaires)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 21 : CD**

- A) Faux : branche **ischio**-pubienne
- B) Faux : membrane uro-génitale = fascia inférieur du diaphragme pelvien = EN DESSOUS du plancher pelvien
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : MT profond + F supérieur du diaphragme pelvien ≠ MT superficiel + F inférieur du diaphragme pelvien

E) Faux

**QCM 23 : ABCD**

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 24 : BCD**

A) Faux : Le muscle sphincter strié de l'urètre permet la **continence**

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

**QCM 25 : ACD**

A) Vrai

B) Faux : l'artère fémorale donne les artères pudendales **EXTERNES**

C) Vrai

D) Vrai : conséquence toutes adénopathies inguinales doit faire suspecter une pathologie maligne au niveau des organes génitaux du monsieur ou de la madame. D'abord un examen visuel, puis un toucher rectale monsieur et un toucher vaginal chez madame (toujours expliquer), demander aux hommes de décalotter (**DONC EXPLIQUER !!!!!**).

E) Faux

**QCM 26 : ABD**

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : **rectum ++**

D) Vrai

E) Faux

**QCM 27 : C**

A) Faux : S4

B) Faux : fréquente ++ chez la femme et moins fréquente chez l'homme due au **petit urètre des femmes ++**

C) Vrai

D) Faux : en arrière du vagin !

E) Faux

**QCM 28 : E**

A) Faux : 105° vers l'**arrière**

B) Faux : **65°**

C) Faux : à l'avant de l'utérus et en arrière de la vessie

D) Faux : Le fascia vésico-**URÉTRO**-vaginal de Halban est une membrane située d'une part entre la vessie et le vagin et d'autre part entre le vagin et l'**urètre**

E) Vrai

**QCM 29 : ABCD**

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

**QCM 30 : AD**

A) Vrai

B) Faux : col ⇒ **isthme** ⇒ corps ⇒ fond

C) Faux : relie l'ovaire et la **CORNE** de l'utérus

D) Vrai

E) Faux

**QCM 31 : E**

A) Faux : sacrum = **chistera**

- B) Faux : au contact de la **TÊTE** du fémur
- C) Faux : supérieur = ilium / inférieur = ischion + pubis
- D) Faux : EIAS dans la continuité de la **crête iliaque**
- E) Vrai

**QCM 32 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : ils sont **PERPENDICULAIRES** ++++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 33 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : attention il s'insère sur la face **MÉDIALE** de la branche ischio-pubienne (allez voir sur visible body)
- C) Faux : bord **POSTÉRIEUR**
- D) Faux : aux **TROIS** dernières vertèbres sacrées
- E) Faux

**QCM 34 : D**

- A) Faux : hiatus **infra**-pubien
- B) Faux : membrane **PÉRINÉALE**
- C) Faux : **LES HOMMES N'ONT PAS DE HIATUS URO-GÉNITAL** ++++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 35 : BD**

- A) Faux : on le retrouve aussi dans la membrane périnéale chez les femmes
- B) Vrai
- C) Faux : on le voit que dans le plan du fascia supérieur :(
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 36 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : paroi **postérieure**
- D) Faux : **URÉTRAL**
- E) Faux

**QCM 37 : D**

- A) Faux : Il est **INDISPENSABLE** de palper les ganglions chez un patient souffrant d'un cancer des testicules
- B) Faux : Une varicocèle unilatérale peut être révélatrice d'un cancer du rein **gauche** (car la veine génital gauche se jette dans la veine rénale gauche tandis que la droite dans la veine cave inférieure et je le rappelle mais les conduits lymphatiques vont notamment suivre le trajet des veines)
- C) Faux : Le cancer des testicules est **très** lymphophile
- D) Vrai : On appelle cela des lymph-adénopathies ou adénopathies
- E) Faux

**QCM 38 : D**

- A) Faux : Les **artères** génitales sont **symétriques** tandis que les veines génitales sont **asymétriques**
- B) Faux : La veine cave inférieure se trouve en avant de l'artère rénale **droite** (la VCI se trouve à droite et l'aorte à gauche pour s'en souvenir schématiser vous le cœur droit et gauche l'aorte part du cœur gauche donc elle est gauche tandis que la VCI rejoint le cœur droit elle se trouve donc à droite)
- C) Faux : Une compression de la veine cave inférieure **peut** entraîner la formation d'une embolie pulmonaire (par formation d'un caillot qui se déplacerait jusqu'au cœur droit)
- D) Vrai : L'embolie pulmonaire est un signe révélateur d'un cancer testiculaire surtout chez l'homme jeune
- E) Faux

**QCM 39 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Les glandes séminales sont **sous-péritonéales** et **non-contenues** dans la cavité péritonéale
- D) Faux : Voir réponse item C et regarder le schéma 3
- E) Faux

**QCM 40 : E**

- A) Faux : En vue périnéale, le scrotum recouvre partiellement le triangle **anal**
- B) Faux : Pour l'examen périnéal d'un patient masculin, il est **NÉCESSAIRE** d'effectuer un examen visuel et un examen physique (toucher rectal, palpation testiculaire, palpation des ganglions, ...) pour rechercher des pathologies telles que les varicocèles, ...
- C) Faux : Le toucher rectal et la palpation testiculaire sont des examens **SYSTEMATIQUE** après la palpation d'une adénopathie inguinale chez un patient masculin
- D) Faux : Si vous effectués un toucher rectal **il y a** nécessité d'apprécier visuellement la zone du triangle anal (toujours allié la clinique visuelle avec physique ainsi que toujours bien écouter le patient vraiment c'est super important)
- E) Vrai