



QCM 1 : B

- A) Vrai
- B) Faux : c'est les glandes para-urétrales de Skene qui s'abouchent à ce niveau
- C) Vrai : il reste seulement les caroncules myrtiformes
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 2 : E

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : Paracervix = une partie du paramètre (ligament large)
- D) Vrai
- E) Faux : ça n'existe pas (en tout cas j'en ai jamais entendu parlé et le prof n'en parle pas dans son livre)

QCM 3 : E

- A) Faux : vers les nœuds lymphatiques inguinaux superficiels et ceux de l'utérus (iliaque internes, externes et du promontoire)
- B) Faux : L1 et L2 mais pas L5
- C) Faux : masse graisseuse
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 4 : CD

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai : les glandes vestibulaires majeures s'abouchent à la partie moyenne ou inférieure du vestibule
- D) Faux
- E) Faux

QCM 6 : D

- A) Faux : Le col est visible
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai : il peut aussi être aplati et régulier
- E) Faux

QCM 7 : E

- A) Faux : les ovaires sont intra-péritonéales
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 8 : B

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 9 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : E

- A) Faux : on s'attend à retrouver des caroncules hyménéales car elle n'a pas eu d'enfant. Il y a déchirure de l'hymen pas du frein
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 11 : E

- A) Faux : les glandes de Bartholin s'abouchent au niveau du vestibule. Les glandes de Skene sécrètent aussi un liquide lubrifiant
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 12 : D

- A) Faux : Le ligament rond n'est pas un élément de stabilité
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : E

- A) Faux : le fornix c'est le fond du vagin. C'est le lieu de l'éjaculation
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 14 : B

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 15 : BCD

- A) Faux : non péritonisée
- B) Vrai : via la sécrétion des ovocytes
- C) Vrai : sécrétion œstrogènes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : antéversion et antéflexion
- D) Faux : c'est le trigone vaginal
- E) Faux

QCM 17 : E

- A) Faux : l'écoulement aura lieu au niveau de la partie moyenne ou inférieure du vestibule
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux

E) Faux

QCM 18 : C

- A) Faux : urètre
- B) Faux : il n'y a que 2 glandes de Bartholin
- C) Vrai
- D) Faux : pas de poils au niveau du vestibule
- E) Faux

QCM 19 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est n'importe quoi
- C) Faux : femme multipare
- D) Faux : une autre fantaisie de 2P
- E) Faux

QCM 20 : CD

- A) Faux : l'ovaire n'est pas péritonisé
- B) Faux : l'aileron antérieur est sous tendu par le ligament rond
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : E

- A) Faux : seulement une petite partie du fornix est péritonisé, mais pas les parois
- B) Faux : non.
- C) Faux : 2P aime trop inventer
- D) Faux : au contraire elles vont disparaître
- E) Faux

QCM 22 : E

- A) Faux : Caroncules hyménéales = femme nullipare
- B) Faux : petites lèvres
- C) Faux : c'est l'hymen
- D) Faux : au niveau du vestibule
- E) Vrai

QCM 23 : BCD

- A) Faux : sous tendu par le ligament rond
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : A

- A) Faux : l'artère vaginale est issu de l'iliaque interne
- B) Faux : le vagin se projette sur l'ischion
- C) Faux : au-dessus
- D) Faux : le triangle vaginal répond au triangle rectal
- E) Vrai

QCM 25 : A

- A) Vrai
- B) Faux : l'angle d'antéflexion de l'utérus est de 135°
- C) Faux : interne plexiforme
- D) Faux : moyenne circulaire
- E) Faux

QCM 26 : AC

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux : dans la VCI

E) Faux

QCM 27 : ABD

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai : En fait quand c'était le Pr De Peretti qui rédigeait les qcms, il comptait cet item faux parce qu'il disait qu'il fallait préciser que c'était le cul de sac postérieur du fornix qui est le lac spermatique. Mais, les tuteurs ont demandé au Pr Baque l'année dernière et il a dit que c'était un item à compter faux car selon lui les culs de sac postérieur, antérieur et latéraux du fornix sont les lacs spermatiques

D) Vrai

E) Faux

QCM 28 : E

A) Faux : rosé

B) Faux : au niveau du col de l'utérus

C) Faux : antéversé et antéfléchi

D) Faux : il y a 3 couches de cellules musculaires lisses

E) Vrai

QCM 29 : A

A) Vrai

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Faux

QCM 30 : A

A) Vrai

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Faux

QCM 31 : C

A) Faux : supérieur -> oviducte, antérieur -> ligament rond -> postérieur -> ligament utero-ovarien

B) Faux

C) Vrai

D) Faux

E) Faux

QCM 32 : C

A) Faux : l'ovaire est intra-péritonéale mais pas péritonisé

B) Faux

C) Vrai

D) Faux

E) Faux

QCM 33 : C

A) Faux : l'aileron antérieur est sous tendu par le ligament rond. L'aileron postérieur est sous tendu pas le ligament utéro-ovarien

B) Faux

C) Vrai

D) Faux

E) Faux

QCM 34 : A

A) Vrai

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Faux

QCM 35 : E

- A) Faux
- B) Faux : il aurait fallut que la femme soit multipare
- C) Faux : l'orifice du col sera annulaire ou aplati

D) Faux : en arrière et en dessous

E) Vrai

QCM 36 : E

A) Faux : sur les côtés

B) Faux : par l'oviducte

C) Faux : par le ligament rond

D) Faux : par le ligament utero-ovarien

E) Vrai

QCM 37 : A

A) Vrai

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Faux

QCM 38 : E

A) Faux : 3 ailerons. Aileron sup -> oviducte, Aileron ant-> ligament rond, Aileron post -> ligament utero-ovarien

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Vrai

QCM 39 : C

A) Faux

B) Faux

C) Vrai : le cancer ne se colore pas mais le col sain devient brun

D) Faux

E) Faux

QCM 40 : E

A) Faux

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Vrai : seul le col présente des plis palmés. C'est les parois du vagin qui ont des plis horizontaux, pas la muqueuse utérine

QCM 41 : A

A) Vrai

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Faux

QCM 42 : E

A) Faux

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Vrai : caroncules hyménéales. Caroncules myrtiformes c'est après accouchement (multipare)

QCM 43 : A

A) Vrai

B) Faux : progestérone

C) Faux : oestrogènes

D) Faux : amande

E) Faux

QCM 44 : ABC

A) Vrai

B) Vrai

- C) Vrai
- D) Faux : aileron postérieur
- E) Faux

QCM 45 : BCD

- A) Faux : en dessous
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : E

- A) Faux : rosé
- B) Faux : brun/acaïjou
- C) Faux : blanc
- D) Faux : en blanc et le reste du col reste rose
- E) Vrai

QCM 47 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ils l'atteignent
- E) Faux

QCM 48 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : blanc
- C) Faux : acaïjou
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 50 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 51 : E

- A) Faux
- B) Faux : c'est le sillon inter-labial
- C) Faux : c'est les glandes de Skenes, les glandes de Bartholin sont moyennes ou postérieures
- D) Faux : c'est un type d'hymen de la femme vierge. Après accouchement on parle de caroncules myrtiformes
- E) Vrai

QCM 52 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : paroi antérieure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 53 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'endomètre
- E) Faux

QCM 54 : E

- A) Faux : c'est le col utérin qui présente des plis palmés (*Baque était inspiré*)
- B) Faux : dans le 1/3 externe de l'ampoule
- C) Faux : il l'est
- D) Faux : amphotéricine donc endocrine + exocrine
- E) Vrai

QCM 55 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : l'examen au speculum permet l'inspection des parois du vagin et du col utérin
- C) Faux : il présente des diverticules (*heureusement qu'il avait dit d'oublier cette partie à la SDR...*)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 56 : BCD

- A) Faux : au-dessous
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 57 : BD

- A) Faux : 90°
- B) Vrai
- C) Faux : elle repose sur la face supérieure de la vessie
- D) Vrai : les profs en ont pas parlé (ou je retrouve pas le passage du cours où c'est mentionnée). Après c'était déductible du nom et si vous connaissiez le rapport des organes entre eux
- E) Faux

QCM 58 : CD

- A) Faux : c'est par l'artère ovarique (*en plus c'est pas un ligament utérin mais est-ce que le prof aurait piéger là- dessus je ne sais pas*)
- B) Faux : ovaire à la corne de l'utérus
- C) Vrai
- D) Vrai : via le ligament large
- E) Faux

QCM 59 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 60 : BCD

- A) Faux : avec l'ovaire droit
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 61 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ¼ antérieur innervé par L1/L2
- D) Vrai

E) FauxA

QCM 62 : CD

- A) Faux : la commissure labiale antérieure donne deux parties : le frein du clitoris en **postérieur** et le capuchon en **antérieur**
- B) Faux : **attention** +++ le méat urétral se trouve **ENTRE** l'orifice vaginal et le clitoris !!!!!
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 63 : C

- A) Faux : ce sont des types d'hymen de femme **vierge**
- B) Faux : caroncules **hymenées** = femme **déflorée**
- C) Vrai
- D) Faux : il manque les **piliers** du clitoris +++
- E) Faux

QCM 64 : BCD

- A) Faux : le trigone vaginal se trouve sur la paroi **antérieure** du vagin
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 65 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : une femme nullipare a un col **annulaire** et **régulier**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 66 : A

- A) Vrai
- B) Faux : les cellules du col sont **lugolophiles** donc après badigeonnage avec du Lugol, elles deviennent **acajou**
- C) Faux : Lugol + col cancéreux = couleur **rosée**
- D) Faux : cf C (*vous avez compris qu'il faut bien apprendre le tableau avec les résultats des tests avec colorants*)
- E) Faux

QCM 67 : E

- A) Faux : partie **basse** du ligament large : **paramètre** en bas et **mésomètre** au-dessus
- B) Faux : correspond à l'aileron **supérieur**
- C) Faux : correspond à l'aileron **antérieur**
- D) Faux : correspond à l'aileron **postérieur**
- E) Vrai