



Correction de l'ECUE 9 Séance Tutorat n°8 du 29/03/2025

1/	ACD	2/	AB	3/	BD	4/	ACD	5/	C
6/	ABC	7/	ACD	8/	ABC	9/	ABCD	10/	AC
11/	B	12/	BCD	13/	ABD	14/	BC	15/	E
16/	AD	17/	B	18/	AB	19/	ACD	20/	BD
21/	BCD	22/	CD	23/	C	24/	AC	25/	B
26/	BC	27/	C	28/	ACD	29/	AC	30/	B
31/	BCD	32/	AD	33/	CD	34/	ABC	35/	AC
36/	CD	37/	BD	38/	C	39/	E	40/	ABD
41/	E	42/	BD	43/	B	44/	AB	45/	B
46/	ABCD	47/	ACD	48/	BCD	49/	ABD	50/	ABD
51/	AC	52/	CD	53/	ACD	54/	ABCD	55/	AC

QCM 1 : ACD

- A) Vrai : Texte cours !
- B) Faux : La prostate est séparée en deux lobes par le sillon **médian** !!
- C) Vrai : Texte cours !!
- D) Vrai : Texte cours !!!!
- E) Faux

QCM 2 : AB

- A) Vrai : Texte cours !
- B) Vrai : Texte cours !!
- C) Faux : Un **cancer** de la prostate peut faire disparaître le sillon médian !!!
- D) Faux : Une prostate **d'environ 20g** est physiologique et ne présente aucun risque de provoquer une rétention aiguë d'urine !!!!
- E) Faux

QCM 3 : BD

- A) Faux : L'érection est un phénomène majoritairement **PARA**sympathique ! L'éjaculation est majoritairement **ORTHO**sympathique !
- B) Vrai : Texte cours !!
- C) Faux : La femme possède 2 corps spongieux et 2 corps caverneux à la différence de l'homme qui ne possède qu'**UN SEUL corps spongieux** et DEUX corps caverneux !!! (à l'instar = comme)
- D) Vrai : Texte cours !!!!
- E) Faux

QCM 4 : ACD

- A) Vrai : Texte cours !
- B) Faux : La cryptorchidie est une maladie de l'**homme jeune** qui se définit comme une descente incomplète des testicules
- C) Vrai : Texte cours !!!
- D) Vrai : Texte cours !!!!
- E) Faux

QCM 5 : C

- A) Faux : Le testicule est vascularisé par 3 artères : l'artère testiculaire, l'artère funiculaire provenant de l'artère **épigastrique** et l'artère vésiculo déférentielle provenant de l'artère **hypogastrique**
- B) Faux : Les artères génitales ont une origine aortique en regard de **L2-L3**
- C) Vrai : Texte cours !!! Chez la femme aussi l'asymétrie veineuse des veines génitales existe ne l'oubliez pas !!!
- D) Faux : Du tronc antérieur de l'artère iliaque interne naît : l'artère vésicale, ombilicale, **obturatrice**, utérine, vaginale et honteuse interne
- E) Faux

QCM 6 : ABC

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Faux : Les reins sont entourés d'une capsule fibreuse qui se dédouble au niveau du pôle **supérieur** afin d'envelopper les glandes surrénales !!!!
- E) Faux

QCM 7 : ACD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : Le **sommet** du **rein droit** se situe au niveau du **disque intervertébral de T11-T12** et sa base se situe au niveau de la moitié du corps vertébral de L3 !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 8 : ABC

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Faux : La vessie est formée par plusieurs tuniques dont une **moyenne musculaire** constitué par le muscle détrusor
- E) Faux

QCM 9 : ABCD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !! Oui le médiateur orthosympathique est l'**adrénaline** !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 10 : AC

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : Les pyramides rénales **appartiennent** à la médulla du rein !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Faux : Lors d'une fracture en open book, par exemple une fracture du pubis, la perforation de la vessie est possible et elle peut s'accompagner de lésions uréthro-prostatiques !!!!
- E) Faux

QCM 11 : B

- A) Faux : bassin = 2 os coxaux + **sacrum**
- B) Vrai
- C) Faux : les deux pâles de l'**OS COXAL +++++**
- D) Faux : c'est de réunir par l'avant les deux os coxaux
- E) Faux

QCM 12 : BCD

- A) Faux : en-dessous du FO on retrouve la branche **ischio-PUBIENNE**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : moitié supérieure du sacrum = **S1 + S2**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : BC

- A) Faux : losange périnéal = deux tubérosités ischiatiques + pubis + **COCCYXXXX**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : elle laisse passer la veine **dorsale** du pénis/clitoris
- E) Faux

QCM 15 : E

- A) Faux : en avant de la veine **dorsale** du clitoris
- B) Faux : !! membrane périnéale = fascia **inférieur** du diaphragme pelvien et le muscle transverse **profond** se trouve dans le plan du fascia **supérieur** du diaphragme pelvien
- C) Faux : vaginisme causé par la contraction du muscle **uréthro-vaginal**
- D) Faux : l'homme **N'A PAS** de **hiatus uro-génital** (il n'a qu'un orifice : l'urètre qui recouvre les deux fonctions)
- E) Vrai

QCM 16 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : canal **PUDENDAL**
- C) Faux : ces artères proviennent des artères **fémorales**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : B

- A) Faux : poils de section **polygonale**
- B) Vrai
- C) Faux : triangle **postérieur** attention
- D) Faux : HAHA on parle du col utérin et non de l'hymen attention
- E) Faux

QCM 18 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : se projette sur l'**ischion**
- D) Faux : **90 à 110°**
- E) Faux

QCM 19 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : elles **s'estompent !!!**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : BD

- A) Faux : **ET NON** le fascia utérin recouvre les **faces latérales** de l'utérus
- B) Vrai
- C) Faux : l'ovocyte est excrété dans le pavillon de la **TROMPEEEEE**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : BCD

- A) Faux : Le **cytotrophoblaste** est la couche **interne**, et le **syncytiotrophoblaste** est externe
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : CD

- A) Faux : L'implantation se fait via le **pôle embryonnaire** du blastocyste, et c'est le **syncytiotrophoblaste** qui est en contact avec l'endomètre
B) Faux : Ce sont les **villosités crampons** qui assurent l'ancrage du placenta, tandis que les **villosités flottantes** permettent les échanges
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 23 : C

- A) Faux : La progestérone est synthétisée par le **placenta** et non par le fœtus
B) Faux : La transformation du cholestérol en prégnénolone est catalysée par **P-450 scc**, et non par P-450 aromatasase
C) Vrai
D) Faux : Le **S DHEA** est un précurseur des **œstrogènes** et non de la progestérone
E) Faux

QCM 24 : AC

- A) Vrai
B) Faux : Le **S DHEA** traverse la barrière placentaire par **diffusion simple**, pas par transport actif
C) Vrai : L'**œstriol (OE3)** est produit à partir de la **16 α OH S DHEA** dans le placenta
D) Faux : La **3 β hydroxystéroïde déshydrogénase** convertit la DHEA en **Δ 4 androstènedione**, pas en œstriol
E) Faux

QCM 25 : B

- A) Faux : La progestérone entraîne une **augmentation** de la température au premier trimestre
B) Vrai
C) Faux : En fin de grossesse, la température **diminue sous 37°C**
D) Faux : On parle **d'hypothermie relative physiologique**, pas d'hyperthermie
E) Faux : *Il était gratuit ce QCM:*)

QCM 26 : BC

- A) Faux : La prise de poids recommandée est d'environ **1 kg par mois au T1 et T2**
B) Vrai : Poids normal : + 9-12kg, obèse : + 5-9 kg, maigre : + 15aine de kg
C) Vrai
D) Faux : Des **vomissements** peuvent entraîner une **perte de poids en début de grossesse**
E) Faux : *Pareil, il était gratuit ce QCM:*)

QCM 27 : C

- A) Faux : Le diaphragme s'élève d'environ **4 cm**
B) Faux : La fréquence respiratoire augmente jusqu'à **16 cycles/min**
C) Vrai
D) Faux : Les besoins en oxygène **augmentent de 20 à 30%**
E) Faux

QCM 28 : ACD

- A) Vrai
B) Faux : La fibrinolyse **diminue progressivement pour être minimale à T3**, réduisant la dégradation des caillots
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 29 : AC

- A) Vrai
B) Faux : Elle est augmentée de **+ 15% en début de grossesse** et de **+ 50-70% en fin de grossesse**
C) Vrai
D) Faux : L'augmentation de la clairance rénale entraîne une **diminution** des taux sanguins d'urée et de créatinine, car ces substances sont plus efficacement éliminées
E) Faux

QCM 30 : B

- A) Faux : La progestérone **diminue** le tonus du cardia, favorisant les reflux
- B) Vrai
- C) Faux : L'absorption intestinale d'eau **augmente**, favorisant la **constipation**
- D) Faux : La concentration en cholestérol **augmente** sous l'effet des œstrogènes
- E) Faux

QCM 31 : BCD

- A) Faux : c'est dans la palpation utérine ça
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : AD

- A) Vrai : 12 SA, 22 SA, 32 SA
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : CD

- A) Faux : ! SA !
- B) Faux : 12 SA
- C) Vrai
- D) Vrai : mais aussi à 12 SA !
- E) Faux

QCM 34 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 35 : AC

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 36 : CD

- A) Faux : invention totale de ma part
- B) Faux : justement non on la garde et on améliore
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : BD

- A) Faux : augmentent
- B) Vrai
- C) Faux : ne touche pas à la température
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : C

- A) Faux : c'est WDW électro-donneurs et attracteurs
- B) Faux : c'est WDW électro-donneurs et attracteurs
- C) Vrai
- D) Faux : liaison dipolaire ça
- E) Faux

QCM 39 : E

- A) Faux : hydrogènes
- B) Faux : hydrogènes
- C) Faux : trans ou gauche +/- selon la nature du ligand
- D) Faux : no, pas de pka pas ionisable
- E) Vrai

QCM 40 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : établir la structure ça
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : E

- A) Faux : Ibn Al Baitar
- B) Faux : Ibn Al Baitar
- C) Faux : Ibn Al Baitar
- D) Faux : Ibn Al Baitar
- E) Vrai

QCM 42 : BD

- A) Faux : terpènes (mono ou sesqui)
- B) Vrai
- C) Faux : toxique à forte dose +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : B

- A) Faux : Samuel Hahnemann
- B) Vrai
- C) Faux : dose très faible, diluée, infinitésimale
- D) Faux : Centésimale Hahnemannienne (ça tombe vrmt les gars je ne divague pas)
- E) Faux

QCM 44 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : division pour la forme tisane
- D) Faux : la poudre ++ pas le sirop
- E) Faux

QCM 45 : B

- A) Faux : eugénol pas alcaloïdes
- B) Vrai
- C) Faux : écorce de Quinquina
- D) Faux : mdr c'est un gélifiant
- E) Faux

QCM 46 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : justement c'est l'inverse, il faut faire attention aux objets thermosensibles
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : BCD

- A) Faux : POLAIRES !!!!!!!!!!!
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : pas naturellement, il faudra donc les substituer
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 50 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : pas à température ambulante
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 51 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : pas l'artichaut ni le fumeterre, ça c'est pour les problèmes digestifs
- C) Vrai
- D) Faux : en hypéricine et hyperforine + dérivés phénoliques
- E) Faux

QCM 52 : CD

- A) Faux : d'origine hépatique
- B) Faux : composés hydrophiles
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 53 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : FEUILLES
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 54 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 55 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : à partir de la colchicine
- C) Vrai
- D) Faux : non c'est le perce neige
- E) Faux