



## Correction de l'ECUE 10 du Tutorat n°8 du 29/03/2025

1/	BC	2/	D	3/	A	4/	C	5/	ABD
6/	C	7/	E	8/	ACD	9/	D	10/	C
11/	ACE	12/	ABCD	13/	A	14/	ACD	15/	AB
16/	CD	17/	CD	18/	AD	19/	ABCD	20/	ACD
21/	E	22/	BCD	23/	BC	24/	BD	25/	BC
26/	ABC	27/	AD	28/	E	29/	C	30/	BC
31/	E	32/	B	33/	D	34/	A	35/	D
36/	BD	37/	C	38/	AB	39/	CE	40/	E
41/	ABCD	42/	ACD	43/	ABCD	44/	BC	45/	BC
46/	D	47/	ACD	48/	A	49/	B	50/	AD

### QCM 1 : BC

- A) Faux : c'est la cavité buccale
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : au niveau de la face
- E) Faux

### QCM 2 : D

- A) Faux : elle délimite le plan frontal
- B) Faux : elle délimite le plan sagittal
- C) Faux : entre la suture sagittale et coronale
- D) Vrai
- E) Faux

### QCM 3 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la fissure orbitaire supérieure qui sépare les deux ailes
- C) Faux : V2
- D) Faux : ce sont les filets du nerf olfactif qui passent par-là, l'artère ophtalmique de Willis, passe par le canal optique
- E) Faux

### QCM 4 : C

- A) Faux : item complètement faux les glandes parathyroïdes sécrètent la parathormone, et jouent un rôle dans le métabolisme calcique
- B) Faux : la bouche œsophagienne en regard de C6
- C) Vrai
- D) Faux : il y a les glandes lacrymales aussi
- E) Faux

### QCM 5 : ABD

- A) Vrai +++
- B) Vrai
- C) Faux : elle provient du tronc thyro-cervical, c'est la veine thyroïdienne supérieure qui va se jeter dans le tronc de Farabeuf
- D) Vrai
- E) Faux

### QCM 6 : C

- A) Faux : la salive du « gourmand », qui permet d'enrober les aliments pour les avaler plus facilement +++
- B) Faux : c'est le conduit parotidien de Sténon +++
- C) Vrai ++
- D) Faux : le prolongement massétérein se poursuit par le conduit parotidien de Sténon
- E) Faux

**QCM 7 : E**

- A) Faux : par le ventre antérieur du muscle digastrique
- B) Faux : par le ventre postérieur du muscle digastrique
- C) Faux : par les muscles hyo-glosse et mylo-hyoïdien
- D) Faux : par le contour cutané, le SMAS, et la branche horizontale de la mandibule
- E) Vrai : QCM ++

**QCM 8 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : **éthmoïde + sphénoïde + occipital (temporal) = les 3 seuls os impairs et médians du crâne +++**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 9 : D**

- A) Faux : 3 désigne le **pédicule vertébral**
- B) Faux : 5 désigne la **lame vertébrale**
- C) Faux : 9 désigne le tubercule **antérieur** du processus transverse
- D) Vrai
- E) Faux : 12 désigne le nerf **spinal** C6

**QCM 10 : C**

- A) Faux : C'est l'inverse **La lame spirale** est une lame osseuse sur laquelle est accrochée **la membrane basale**
- B) Faux : Au sein de la rampe vestibulaire et tympanique on retrouve **la périlymphe** (l'endolymphe)
- C) Vrai
- D) Faux : La systématisation des voies de l'audition aboutit au niveau du cortex auditif, situé principalement sur le lobe **temporal** (occipital)
- E) Faux

**QCM 11 : ACE**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'inverse **12 = sacculé** et **13 = utricule**
- C) Vrai
- D) Faux : **4 = fenêtre ronde**
- E) Vrai

**QCM 12 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 13 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : Au niveau de la tunique neurologique (= rétine), la 1<sup>ère</sup> couche de neurone est **ganglionnaire** (bipolaire)
- C) Faux : L'axe du globe oculaire est dirigé **vers l'avant** (latéralement) alors que celui de la cavité orbitaire est dirigé **latéralement** (vers l'avant)
- D) Faux : La paroi supérieure de la cavité orbitaire est **principalement** +++ (uniquement) constituée du processus orbitaire de l'os frontal
- E) Faux

**QCM 14 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est **l'inverse** → 13 désigne la cochlée et 14 désigne le vestibule
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ça c'est les traits de **classe** !! type = 1ère, 2è, centrale, latérale...
- D) Faux : 62 = temporaire, **maxillaire**, gauche
- E) Faux

**QCM 16 : CD**

- A) Faux : les incisives n'ont **pas** de cuspides mais un bord incisif
- B) Faux : les prémolaires également (min 2 cuspides) donc prémolaire + molaire = pluricuspidées et canine = monocuspidée
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : CD**

- A) Faux : au **30<sup>ème</sup>** jour
- B) Faux : au **38<sup>ème</sup>** jour
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : il apparaît au stade de cupule jeune sous forme encore inorganisé, puis il s'organise en strates cellulaires au stade de cupule âgée
- C) Faux : stade de cupule jeune
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 19 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : = couche **papillaire** (dsl pour ce mot totalement inventé)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 21 : E**

- A) Faux : c'est la phase de croissance en **épaisseur** et en **largeur** des cristaux d'émail
- B) Faux : – Bordure plissée avec systèmes de jonction **proximaux** lâches – Bordure lisse avec systèmes de jonction **distaux** lâches
- C) Faux : MMP20 = ph légèrement ACIDE
- D) Faux : le Ca++ peut passer entre les cellules à bordure **lisse** car leurs systèmes de jonction distaux sont perméables
- E) Vrai

**QCM 22 : BCD**

- A) Faux : plastique ++ (glissant et cohésif)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 23 : BC**

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux : item est inspiré des annales et je vous l'ai mis car il tombe très souvent ++++

**QCM 24 : BD**

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux : temporal = muscle **élevateur ++**
- D) Vrai : les muscles éleveurs sont donc : temporal + masséter + ptérygoïdien médian
- E) Faux

**QCM 25 : BC**

- A) Faux : pré-odontoblaste
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : poire
- E) Faux

**QCM 26 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Prolongement au pôle apical !
- E) Faux

**QCM 27 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : Collagène c'est à la base du prolongement ! A l'extrémité on a des glycoprotéines
- C) Faux : Non, la 1<sup>ère</sup> couche est déposée au niveau des fibrilles d'ancrage
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 28 : E**

- A) Faux : des douleurs vives de courte durée
- B) Faux : les fibres A-delta sont stimulées par l'air et des stimuli thermique, mécanique
- C) Faux : zone de dentine exposée et pas ciment
- D) Faux : c'est la définition de l'abrasion
- E) Vrai

**QCM 29 : C**

- A) Faux : transitoire
- B) Faux : cette douleur ne peut pas être expliquée par d'autres pathologies (sinon c'est pas une hypersensibilité dentinaire quoi ;)
- C) Vrai
- D) Faux : Direct
- E) Faux

**QCM 30 : BC**

- A) Faux : elle dérive des arcs 1, 2, 3 et 4
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : à l'extérieur ce sont 4 sillons pharyngés ectodermiques
- E) Faux

**QCM 31 : E**

- A) Faux : ici ce sont tous des dérivés squelettiques et non musculaires
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

**QCM 32 : B**

- A) Faux : bourgeons nasaux latéraux
- B) Vrai
- C) Faux : ce sont les bourgeons nasaux médians qui donnent le processus intermaxillaire
- D) Faux : à ce moment il n'y a qu'une seule cavité nasale
- E) Faux

**QCM 33 : D**

- A) Faux : ce sont les bourgeons nasaux latéraux qui fusionnent avec les bourgeons maxillaires
- B) Faux : c'est le palais primaire qui dérive du processus intermaxillaire
- C) Faux : le massif latéral est constitué par la confluence des bourgeons maxillaires et le processus intermaxillaire
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 34 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : au contraire, c'est essentiel +++
- C) Faux : il les réajuste sans cesse, c'est d'ailleurs l'exercice de toute sa carrière professionnelle
- D) Faux : l'empathie ne fait pas partie des qualités annoncées par le prof
- E) Faux

**QCM 35 : D**

- A) Faux : piège nul mais c'est colonne vertébrale
- B) Faux : c'est le sternum qui est la limite osseuse la plus en avant
- C) Faux : les côtes flottantes ne sont pas rattachées en avant +++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 36 : BD**

- A) Faux : c'est le muscle inspiratoire **principal** +++
- B) Vrai
- C) Faux : il a une innervation en C4 et **C6** par le nerf phrénique
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 37 : C**

- A) Faux : il va DIMINUER l'hypoxie en AUGMENTANT l'apport en oxygène
- B) Faux : piège méchant, c'est la mucoviscidose pas la mononucléose, lisez bien attentivement les items
- C) Vrai
- D) Faux : tout est bon sauf la parenthèse. La BPCO c'est la broncho-pneumopathie CHRONIQUE obstructive
- E) Faux

**QCM 38 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ECG = électroCARDIOgramme, encore une fois, soyez bien attentifs aux items
- D) Faux : il mesure l'activité électrique, grâce aux électrodes notamment
- E) Faux

**QCM 39 : CE**

- A) Faux : attention piège énoncé, item bien juste mais devient faux avec l'énoncé
- B) Faux : idem
- C) Vrai : attention vrm je répète mais c'est faux !!!! C'est en DEUXIÈME intention TOUJOURS
- D) Faux : texto cours
- E) Vrai : la réponse C est donc fautive, remerciez Féréol pour ce beau p'tit QCM

**QCM 40 : E**

- A) Faux : c'est en 1945
- B) Faux : attention, c'est en 1922
- C) Faux : avant 1922, il est très difficile de définir clairement le métier de kinésithérapeute
- D) Faux : tout est bon sauf la fin, c'est le traitement des adolescents scoliootiques. Souvenez-vous du centre à Hyères
- E) Vrai

**QCM 41 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 42 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : elle va de 0 à 6, avec 0 « le patient ne tient pas assis sans dossier»
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 43 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 44 : BC**

- A) Faux : elle va de 0 à 5, on n'oublie pas le 0 «déficience ou incapacité non testée»
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : l'item est vrai cependant dans ce QCM on parle des pathologies cérébelleuses et non de la maladie de Parkinson
- E) Faux

**QCM 45 : BC**

- A) Faux : il s'agit de la sensibilité et non de la sélectivité. On rappelle que la sélectivité est l'utilisation de la voie pyramidale donc du mouvement volontaire
- B) Vrai : au passage je rappelle que les AVC ischémiques sont des AVC caractérisés par des artères cérébrales pincées alors que les AVC hémorragiques sont caractérisés par des artères qui laissent passer du sang
- C) Vrai
- D) Faux : l'artère cérébrale postérieure n'est pas issue de la circulation antérieure mais bien de la circulation postérieure

**QCM 46 : D**

- A) Faux : car c'est un outil de mesure de l'autonomie
- B) Faux : car c'est un outil de mesure de l'autonomie
- C) Faux : car c'est un outil de mesure de l'autonomie
- D) Vrai : en lien avec l'énoncé (RMA fait aussi partie des échelles mesurant l'état fonctionnel général du patient)
- E) Faux

**QCM 47 : ACD**

- A) Vrai : voir les 3 tableaux de la fiche de neurorééducation
- B) Faux : passives
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 48 : A**

- A) Vrai : il manque les émetteurs sensoriels
- B) Faux : non exhaustive car il manque cartilage et os sous chondral
- C) Faux : tous ses éléments sont pratiquement constants
- D) Faux : d'autant plus forte lorsqu'on est debout ou en appui sur les mains par rapport à une décharge car il y a le tonus musculaire et des éléments péri-articulaires
- E) Faux

**QCM 49 : B**

- A) Faux : convexe MOBILE et concave fixe
- B) Vrai : et le mouvement mineur glissement
- C) Faux : congruence = forme et concordance = taille c'est vrai, en revanche le reste c'est bien le contraire
- D) Faux : sagittal et frontal ont un axe vertical mais le plan transversal a un axe HORIZONTAL (petit exo : essayez dans votre tête de décrire chaque plan et axe et corrigez vous ensuite avec la fiche)
- E) Faux

**QCM 50 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai : pour rappel la contraction concentrique en fait aussi partie. Petite révision excentrique (éloignement des insertions exemple on passe de course interne à moyenne ou interne à externe ou encore moyenne à externe) et concentrique c'est le contraire (voir diapo avec correction du live discord 1 j'ai fait un schéma)
- E) Faux