

QCM cours en plus «ce que tout professionnel de santé devrait savoir a propos des femmes enceintes»

1: Votre patiente vous déclare être à 6 mois de grossesse :

- A) Il s'agit d'une grossesse de 25 SA
- B) Il s'agit d'une grossesse de 28 SA
- C) Elle est à son 6 ème mois de grossesse
- D) Elle est à son 7 ème mois de grossesse
- E) Elle sera à terme dans 3 mois

2: En France :

- A) Il y a eu 800 000 naissances vivantes l'année dernière
- B) Le taux de prématurité est de 10 %
- C) Le taux de mortalité maternelle est de 10,8 %
- D) Le taux de mortalité périnatale concerne les enfants nés vivants puis décédés lors des 7 premiers jours de vie
- E) Un enfant est grand prématuré à partir du moment où il naît avant 32 SA

3. Votre patiente vous déclare être enceinte du 19 août 2023 :

- A) Elle est à 7 mois de grossesse
- B) Elle est approximativement à 32 A
- C) Elle est approximativement à 35 SA
- D) Si elle accouche demain, ce sera un accouchement prématuré
- E) Elle sera à terme vers le 19 avril

4. Les facteurs de risques de mortalité maternelle en France :

- A) L'obésité maternelle
- B) Vivre en PACA
- C) L'hémorragie de la délivrance est la 1 ère cause de mortalité maternelle
- D) Être née en Europe
- E) Être née en Amérique du Sud

5 : Toxoplasmose

- A. C'est une zoonose
- B. Plus la séroconversion a lieu tôt dans la grossesse, plus le risque de transmission fœtale est élevé
- C. On conseille aux patientes de ne pas manger de fromage à pâte cuite
- D. Le risque pour l'enfant à venir est la surdit 
- E. Il existe un vaccin à faire en dehors de la grossesse

6: Rub le

- A. C'est une virose
- B. Un des risques pour l'enfant est la surdit 
- C. Il existe un vaccin possible pendant la grossesse
- D. Il faut 2 s rologies   un mois d'intervalle pour confirmer que la patiente poss de une immunit  ancienne
- E. Si la patiente n'est pas immunis e, il faut faire une s rologie tous les mois jusqu'  l'accouchement

7 : IFM ou incompatibilité fœto-maternelle rhésus

- A. Il y a risque d'incompatibilité fœto-maternelle (IFM) rhésus lorsque la mère est rhésus + et l'enfant rhésus négatif
- B. Il est possible de déterminer le rhésus fœtal pendant la grossesse en faisant une prise de sang à la mère
- C. Il existe un moyen de prévenir l'IFM Rhésus pendant la grossesse
- D. Il existe un moyen de prévenir l'IFM Rhésus pendant la période post natale
- E. Si il y a eu une IFM lors d'une grossesse, il y aura forcément une IFM lors de la 2ème grossesse

8 : Les échographies

- A. Il y a 3 échographies recommandées pendant la grossesse
- B. La clarté nucale est mesurée lors de l'échographie de 22 SA
- C. L'échographie permet de localiser le placenta
- D. L'échographie permet d'identifier les retards de croissance
- E. L'échographie permet de diagnostiquer les excès de liquide amniotique

Correction :

QCM 1 : BDE

- A) Faux : 6 mois de grossesse = 28 SA comme on l'a vu un peu plus haut
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai : on vient de finir le 6ème donc elle rentre dans le 7ème
- E) Vrai : à peu près

QCM 2 : E

- A) Faux : il y en a moins, 678000
- B) Faux : il est à 7,2%
- C) Faux : pour la mortalité maternelle on n'est heureusement pas sur un pourcentage, on est sur du 100000 naissances
- D) Faux : le taux de mortalité périnatal concerne également les enfants décédés à la naissance
- E) Vrai

QCM 3 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : AE

- A. Vrai
- B. Faux : même si on n'est pas dans les meilleurs chiffres non plus
- C. Faux : ce n'est plus la première cause
- D. Faux : c'est plutôt un non-facteur de risque
- E. Vrai

QCM 5 : A

- A. Vrai
- B. Faux : plus la séroconversion a lieu tôt dans la grossesse, moins le risque de transmission fœtale est élevé
- C. Faux : l'item est vrai mais ça n'a rien à voir avec la toxoplasmose
- D. Faux : ça c'est pour la rubéole
- E. Faux : non il n'en existe pas

QCM 6 : ABD

- A. Vrai
- B. Vrai
- C. Faux : possible avant ou après mais pas pendant la grossesse
- D. Vrai : il faut bien deux sérologies et un mois pour confirmer qu'elle est immunisée
- E. Faux : il ne faut pas faire de sérologie tous les mois, mais que jusqu'à 20 SA

QCM 7 : BCD

- A. Faux : les incompatibilités, c'est que quand la mère a un rhésus négatif
- B. Vrai
- C. Vrai
- D. Vrai
- E. Faux : si lors de votre deuxième grossesse votre bébé est rhésus négatif tout va bien se passer, en revanche, s'il est positif vous êtes sûr que ça va mal se passer

QCM 8 : ACDE

- A. Vrai
- B. Faux : c'est lors de la 12 SA donc la 1ère écho
- C. Vrai
- D. Vrai
- E. Vrai