



## Correction du DM Pré-EB n° 6 : Anatomie du Petit Bassin, Maïeutique, Pharmacie

1/	AD	2/	ABD	3/	BD	4/	CD	5/	B
6/	ABCD	7/	ACD	8/	ABCD	9/	ACD	10/	AC
11/	D	12/	D	13/	D	14/	ABCD	15/	BD
16/	ABCD	17/	ABD	18/	C	19/	ABCD	20/	B
21/	ABD	22/	AD	23/	A	24/	C	25/	ABC
26/	ABC	27/	BCD	28/	A	29/	E	30/	C
31/	B	32/	A	33/	ABCD	34/	BD	35/	E
36/	ABC	37/	BD	38/	C	39/	ACD	40/	ABCD
41/	E	42/	AC	43/	CD	44/	D	45/	ABCD
46/	ABCD	47/	ACD	48/	ABD	49/	AD	50/	C
51/	C	52/	BCD	53/	ABC	54/	ACD	55/	B

### QCM 1 : AD

- A) Vrai : Texto cours !  
 B) Faux : L'asymétrie de croisement définie par la loi de Luschka est liée au décalage de l'aorte vers la **gauche !!**  
 C) Faux : L'**uretère** est un organe musculaire rétropéritonéal !!!  
 D) Vrai : Texto cours (remanié à ma sauce) !!!!  
 E) Faux

### QCM 2 : ABD

- A) Vrai : Texto cours !  
 B) Vrai : Texto cours !!  
 C) Faux : Les reins ne **SONT SOUMIS** à une grande diversité de pathologies  
 D) Vrai : Texto cours !!!!  
 E) Faux

### QCM 3 : BD

- A) Faux : Le péritoine se dépose notamment sur la paroi **supérieure** de la vessie, la paroi supérieure de l'utérus, le lac spermatique du vagin et la paroi antérieure du rectum ! (attention le péritoine ne se dépose que sur la paroi supérieure de la vessie sur les parois latérales se trouve le fascia ombilico-prévésicale)  
 B) Vrai : Texto cours !!  
 C) Faux : Le fascia vésico-vaginal se trouve en regard de la face **postérieure** de la **vessie** et en regard de la face **antérieure** du **vagin** !!!  
 D) Vrai : Texto cours !!!!  
 E) Faux

### QCM 4 : CD

- A) Faux : L'artère hypogastrique provient de l'**artère iliaque commune** (primitive) homolatérale !  
 B) Faux : Ligaturer les artères provenant du tronc antérieur de l'artère iliaque interne n'entraîne **qu'exceptionnellement des pathologies** car il existe de très nombreuses **anastomoses** !!  
 C) Vrai : Comme les artères rénales !!!  
 D) Vrai : Texto cours !!!!  
 E) Faux

### QCM 5 : B

- A) Faux : Le globe urinaire est **très fréquent** suite à une obstruction prostatique des voies urinaires !  
 B) Vrai : Texto cours !!  
 C) Faux : La prostate entoure l'**urètre** prostatique !!!  
 D) Faux : Le phéochromocytome est une tumeur de la médullo-surrénale **qui peut être maligne comme bénigne** !!!!  
 E) Faux

**QCM 6 : ABCD**

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

**QCM 7 : ACD**

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : La prostate à la forme d'une châtaigne avec une **base SUPÉRIEURE** et une pointe INFÉRIEURE !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

**QCM 8 : ABCD**

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

**QCM 9 : ACD**

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : L'artère rénale droite est **en arrière** de la veine cave inférieure !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

**QCM 10 : AC**

- A) Vrai : Texto cours ! Le fameux coup de pied !
- B) Faux : L'infection urinaire spontanée chez l'homme n'existe pas !! Chez la femme c'est l'inverse l'infection spontanée des voies urinaires ou cystite est plutôt fréquente !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Faux : La **3ème** portion des voies spermatiques est la portion pelvienne !!!! La 4ème portion est la portion intra-prostatique !!!!
- E) Faux

**QCM 11 : D**

- A) Faux : partie interne = OGI et partie externe = **pudendum = vulve**
- B) Faux : L'ensemble de l'appareil génital est **SOUS**-péritonéal, sauf l'ovaire qui est un organe non-péritonisé et intra-péritonéal
- C) Faux : ¼ antérieur du pudendum innervé par les rameaux antérieurs des racines **L1+L2**
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 12 : D**

- A) Faux : la veine **PUDENDALE**
- B) Faux : si elle l'est !!
- C) Faux : commissure labiale **antérieure**
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 13 : D**

- A) Faux : la femme multipare présente des caroncules **myrtiformes** !!
- B) Faux : **LE CLITORIS** !!!!!!!!
- C) Faux : ils passent en avant de la **VEINE** ventrale du clitoris
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 14 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : BD**

- A) Faux : c'est l'endomètre qui suit le cycle menstruel (tunique **interne**)
- B) Vrai
- C) Faux : issus des **cornes** de l'utérus
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 16 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : ABD**

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : en effet ilium = pôle **supérieure** et pubis = pôle **inférieure** de l'os coxal
- C) Faux : 4 crêtes synostotiques
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18 : C**

- A) Faux : en-dehors du ligament **sacro-épineux !!**
- B) Faux : hémi-face **antérieure !!** Il faudrait être sur une vue latérale externe pour voir l'hémi-face postérieure
- C) Vrai
- D) Faux : **S2**
- E) Faux

**QCM 19 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai : pour vous faire douter par rapport au hiatus uro-génital
- C) Vrai : voir schéma
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : B**

- A) Faux : je le rappelle il n'y a pas de hiatus uro-génital chez l'homme :(
- B) Vrai
- C) Faux : muscle **URÉTRO-vaginal**
- D) Faux : dans le plan du fascia supérieur
- E) Faux

**QCM 21 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux: sang maternel
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 23 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : La **testostérone** est un précurseur direct de l'**œstradiol (OE2)**
- C) Faux : **P-450 aromatasase**
- D) Faux : L'**androstènedione ( $\Delta 4 A$ )** est un précurseur direct de l'**œstrone (OE1)**
- E) Faux

**QCM 24 : C**

- A) Faux : Simple chaîne polypeptidique **NON** glycosylée
- B) Faux : **85%**
- C) Vrai
- D) Faux : Ça c'est l'hCG, l'hPL est détectable dès 3 SG = 5 SA
- E) Faux

**QCM 25 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Il existe des **situations à risque de carence en iode** qui sont souvent liées à la situation géographique et pour éviter ces carences, on supplémente ces femmes de 100 à 150 $\mu$ g d'iode par jour
- E) Faux

**QCM 26 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Retour au taux normal en **8 semaines** après l'accouchement
- E) Faux

**QCM 27 : BCD**

- A) Faux : Il existe une hémodilution relative qui se traduit par une **diminution de la concentration en hémoglobine**, réalisant donc l'anémie physiologique de la grossesse
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 28 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : L'**accentuation du déficit en protéine S**, c'est cette augmentation du taux de plaquettes et diminution du taux de protéine S qui jouent un rôle dans
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 29 : E**

- A) Faux : L'inverse avec B : **6 SA** (dans les reins donc commence plutôt)
- B) Faux : L'inverse avec A : **10 SA** (plus loins donc commence plus tard)
- C) Faux : L'inverse avec D : cette diminution est la conséquence de la compression de la veine cave qui diminue le débit cardiaque
- D) Faux : L'inverse avec C : augmentation de la clairance de la créatinine, de l'urée, de l'iode, du calcium, de l'acide urique... dont les taux sanguins diminuent pendant la grossesse
- E) Vrai

**QCM 30 : C**

- A) Faux : Vers l'**arrière**
- B) Faux : Ses dimensions restent **stables**
- C) Vrai
- D) Faux : L'inverse, **punctiforme = primipare** et **déhiscent = multipare**
- E) Faux

**QCM 31 : B**

- A) Faux : il n'y a pas la rubéole
- B) Vrai
- C) Faux : 0 ALCOOL durant la grossesse !!!!!
- D) Faux : SAF !!!!!
- E) Faux

**QCM 32 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : 6% sorryyy
- C) Faux : Siiii elle l'autorise et heureusement !
- D) Faux : Au contraire il ne faut absolument pas en prendre après 6 mois
- E) Faux

**QCM 33 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 34 : BD**

- A) Faux : 0,3 à 3,6%, à ne pas confondre avec les vomissements
- B) Vrai
- C) Faux : Hepatite B pas C !
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 35 : E**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux : piège énoncé
- E) Vrai

**QCM 36 : ABC**

- A) Vrai : c'est une DEKRH
- B) Vrai : les DEKRH et STMNCQ engage des liaisons dipolaires
- C) Vrai
- D) Faux : 10,8
- E) Faux

**QCM 37 : BD**

- A) Faux : criblage = on tri les molécule pour la partie découverte
- B) Vrai
- C) Faux : n'importe quoi là aussi
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 38 : C**

- A) Faux : pas du tout, elle se forme entre accepteur et donneur de liaison H
- B) Faux : ça c'est les liaisons dipolaires
- C) Vrai
- D) Faux : ça c'est Wan Der Waals
- E) Faux

**QCM 39 : ACD**

- A) Vrai : pour échapper aux restrictions du brevet
- B) Faux : ça c'est une autre catégorie de stratégie de découverte
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 40 : ABCD**

- A) Vrai : RAS
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 41 : E**

- A) Faux : écrite
- B) Faux : Avicenne
- C) Faux : pas l'huile d'olive (même si zit zitoun c'est très efficace je vous l'accorde mdr)
- D) Faux : mdr ! il s'agit de deux ouvrages différents et deux auteurs différents et c'est Ibn Sina et pas Ibn Sinan qui est un mathématicien et c'est pas dans votre cours, bref = item perturbateur juste
- E) Vrai

**QCM 42 : AC**

- A) Vrai : et pas Umtiti
- B) Faux : similitude ++++
- C) Vrai
- D) Faux : teinture père sérieux ?
- E) Faux

**QCM 43 : CD**

- A) Faux : ce n'est pas une DV
- B) Faux : bouton floral du giroflier +++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 44 : D**

- A) Faux : mono et sesquiterpènes
- B) Faux : lol, a la vapeur d'eau oui
- C) Faux : forte dose
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 45 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 46 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai :
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 47 : ACD**

- A) Vrai :
- B) Faux : au contraire, il faut s'en méfier
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 48 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : non justement il faut les substituer en groupements hydroxyles
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 49 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : il sort de nulle part le strontium
- C) Faux : inférieure à 5 MeV
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 50 : C**

- A) Faux : optimisation
- B) Faux : optimisation
- C) Vrai
- D) Faux : optimisation
- E) Faux

**QCM 51 : C**

- A) Faux : chaleur humide
- B) Faux : bacillus subtilus
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 52 : BCD**

- A) Faux : Cf. B
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 53 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 54 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : cf. A
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 55 : B**

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux