



1/	ABD	2/	A	3/	BD	4/	ACD	5/	E
6/	AC	7/	ABCD	8/	BD	9/	A	10/	CD
11/	ACD	12/	BCD	13/	ABCD	14/	BC	15/	ACD
16/	ABCD	17/	AD	18/	ABD	19/	CD	20/	ACD
21/	AB	22/	CD	23/	BC	24/	C	25/	BCD
26/	E	27/	CD	28/	A	29/	BC	30/	AB
31/	AD	32/	A	33/	E	34/	B	35/	E
36/	AB	37/	BC	38/	BCD	39/	E	40/	ABC
41/	B	42/	AB	43/	ACD	44/	A	45/	ACD
46/	BD	47/	E	48/	BD	49/	E	50/	ACD
51/	AB	52/	BD	53/	CD	54/	ABD	55/	BE

QCM 1 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le 5^{ème} doigt sur la face latérale de la cuisse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : A

- A) Vrai
- B) Faux : elle est séparée de la vertèbre par le corps adipeux rachidien qui va permettre les mouvements de la moelle et des racines à l'intérieur du canal vertébral
- C) Faux : s'ils piquent dans la dure mère : anesthésie intra durale = rachi anesthésie
S'ils piquent dans la graisse : anesthésie péridurale
- D) Faux
- E) Faux

QCM 3 : BD

- A) Faux : les $\frac{3}{4}$ du liquide cérébro-spinal dans le corps sont extraventriculaires
- B) Vrai
- C) Faux : SG = centrale dans la moelle spinale et périphérie dans le cerveau
- D) Vrai : on peut voir 4 lobes sur le cerveau, l'insula étant invisible sans écarteurs
- E) Faux

QCM 4 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : voie principale motrice = voie lemniscale (part du gyrus post central)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : E

- A) Faux : au niveau de la capsule interne
- B) Faux : ce sont des faisceaux d'association interhémisphérique
- C) Faux : c'est l'inverse
- D) Faux : comme le cervelet s'occupe des informations inconscientes, il va avoir des échanges avec les voies descendantes extra-pyramidales et ascendantes extra-lemnisciales
- E) Vrai

QCM 6 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : le tronc artériel brachio-céphalique, l'artère carotide commune gauche et l'artère sous clavière gauche
- C) Vrai
- D) Faux : 1 artère médullaire antérieure et 2 artères médullaires postérieures
- E) Faux

QCM 7 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : BD

- A) Faux : dans l'étage moyen
- B) Vrai
- C) Faux : en avant dans le sillon basilaire au niveau de métencéphale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : A

- A) Vrai
- B) Faux : faisceau spino-thalamique dorsal
- C) Faux : ils ont une perte du tact épicrotique et de la proprioception consciente (pertes d'équilibre)
- D) Faux : il rejoint un faisceau spino-cérébelleux dorsal homolatéral
- E) Faux

QCM 10 : CD

- A) Faux : conduction rapide
- B) Faux : orthosympathique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : en dedans des mamelons et au milieu des clavicules
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : BCD

- A) Faux : l'estomac passe de sagittal à frontal
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : BC

- A) Faux : flanc droit
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : en avant
- E) Faux

QCM 15 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : le sphincter inférieur de l'œsophage n'est pas palpable
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : droits
- C) Faux : droit pas gauche
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ici la muqueuse est de type épidermoïde
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : CD

- A) Faux : face ventrale
- B) Faux : à destinée viscérale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est par rapport à la VEINE PORTE
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : AB

- A) Vrai : atrium gauche = base du cœur
- B) Vrai
- C) Faux : on en retrouve dans le VD, dans le VG, et dans l'AD
- D) Faux : dans l'atrium droit, c'est du sang désoxygéné
- E) Faux

QCM 22 : CD

- A) Faux : Thébesius = valvule du sinus coronaire
- B) Faux : elle appartient au ventricule droit
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : BC

- A) Faux : les coronaires se remplissent en diastole
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : au niveau du sinus aortique
- E) Faux

QCM 24 : C

- A) Faux : cyphose thoracique
- B) Faux : il s'agit du rachis thoracique
- C) Vrai : le DIV, les corps vertébraux sus & sous-jacent et le processus transverse
- D) Faux : le manubrium est une des trois pièces osseuses qui constitue le sternum
- E) Faux

QCM 25 : BCD

- A) Faux : il s'agit de la charnière lombo-sacrée qui est sujette à l'usure
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : E

- A) Faux : il s'agit de la foliole droite du centre phrénique
- B) Faux : elle s'étend de la foliole droite à la foliole antérieure
- C) Faux : le centre phrénique est immobile
- D) Faux : ne descend que jusqu'en L2
- E) Vrai

QCM 27 : CD

- A) Faux : en Th12
- B) Faux : par les piliers musculaires du diaphragme
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : A

- A) Vrai : notamment les artères musculo-phrénique et péricardiaco-phrénique
- B) Faux : c'est la vascularisation supérieure du diaphragme
- C) Faux : c'est le nerf phrénique droit qui provoque le signe de Kehr
- D) Faux : les reins sont rétro-péritoneaux et sont directement en contact avec le diaphragme
- E) Faux

QCM 29 : BC

- A) Faux : la trachée cervicale fait suite au larynx
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : une artère pulmonaire en avant de la bronche souche
- E) Faux

QCM 30 : AB

- A) Vrai
- B) Faux : elle est immobile, notamment du fait de la naissance des artères inter-costales
- C) Vrai
- D) Faux : l'œsophage thoracique chemine en arrière de la trachée, accolé au rachis thoracique
- E) Faux

QCM 31 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : bord antéro-latérale gauche
- C) Faux : la crosse de l'aorte enjambe la bronche souche gauche, elle est donc en rapport avec l'inférieur de la crosse aortique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : A

- A) Vrai : texto cours, reférez-vous aux schémas !
- B) Vrai : partie traitée en présentiel, lorsque le tendon se rompt on a le biceps qui se bombe en quelque sorte
- C) Faux : il accueille la tête fémorale
- D) Faux : il est recouvert de cartilage
- E) Faux

QCM 33 : E

- A) Faux : en dedans
- B) Faux : ce récessus est physiologique c'est justement quand il n'y en a pas qu'a lieu cette pathologie
- C) Faux : c'est l'inverse elle est bien fine en arrière et épaisse en avant mais est renforcée par les muscles de la coiffe en arrière et par des ligaments en avant
- D) Faux : encore une fois c'est l'inverse : elles sont courantes en antérieur et rare en postérieur : principalement dans des épilepsie électrocution ou mouvements anormaux
- E) Vrai

QCM 34 : B

- A) Faux : elle est antéversée
- B) Vrai : texto cours, cette notion est assez logique, si une partie de l'articulation est plus prononcée alors le membre penche légèrement de ce côté
- C) Faux : l'info est vraie mais il se situe sur la rangée distale
- D) Faux : en effet l'articulation scapulohumérale ne peut pas aller plus loin mais c'est la scapula qui glisse sur le rachis de 90 à 150°. Le rachis quant à lui tourne de 150 à 180°
- E) Faux

QCM 35 : E

- A) Faux : 4 muscles épicondyliens
- B) Faux : il ne fait pas partie des muscle épicondyliens
- C) Faux : c'est la branche antérieure qui est sensitive
- D) Faux : désolé qcm long et piège pas cool mais c'est l'artère ulnaire qui part a 90° de l'axe de l'artère humérale
- E) Vrai

QCM 36 : AB

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : texto cours aussi, c'est logique imaginez que quand un muscle a l'insertion antérieure se contracte il attire le bras vers lui donc en interne
- C) Faux : l'infra-épieux et le petit rond sont les seuls rotateurs externes
- D) Faux : il est intra-capsulaire et extra synovial (il y a une explication dans ma fiche si jamais ce n'est pas clair)
- E) Faux

QCM 37 : BC

- A) Faux : deux chefs, supérieur/inférieur = majeur/mineur
- B) Vrai : texto cours
- C) Vrai : texto cours
- D) Faux : le foramen ovale se situe sur l'espace de faiblesse inférieur formé par le ligament moyen et inférieur
- E) Faux

QCM 38 : BCD

- A) Faux : les crêtes synostosiques se situent sur la courbure antérieure
- B) Vrai : texto cours
- C) Vrai : texto cours
- D) Vrai : encore une fois l'item parle de lui-même c'est texto cours
- E) Faux

QCM 39 : E

- A) Faux : il s'articule avec le calcaneus, le naviculaire, tibia et la fibula
- B) Faux : ce n'est pas la gravité de la blessure qui cause ces décès mais l'état grave à terre des patients à cause d'une immobilité induite par la fracture
- C) Faux : la lame quadrilatère est fine, j'ai inventé
- D) Faux : tout est vrai mais il est antérieur
- E) Vrai

QCM 40 : ABC

- A) Vrai : texto cours et important !
- B) Vrai : encore texto cours, c'est logique on perd la vascularisation= nécrose
- C) Vrai : texto cours, dans ces cas-là on redresse les parties entre la diaphyse et le col selon l'angles cervico-diaphysaire en plaçant des barre métallique, plaque ou clou : c'est une ostéo-synthèse
- D) Faux : tout est vrai mais c'est usure polaire supérieure
- E) Faux

QCM 41 : B

- A) Faux : c'est vrai pour le fascia profond le fascia superficiel s'appelle juste superficialis
- B) Vrai : texto cours
- C) Faux : c'est un sillon de structure
- D) Faux : c'est à gauche, à droite c'est par la chaîne subclavière et la chaîne thoracique interne
- E) Faux

QCM 42 : AB

- A) Vrai :
- B) Vrai :
- C) Faux : direct
- D) Faux : en ville
- E) Faux :

QCM 43 : ACD

- A) Vrai :
- B) Faux : on augmente le nombre d'administrations de l'antibiotique
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 44 : A

- A) Vrai :
- B) Faux : surtout hôpitaux : prescription contrôlée
- C) Faux : 30S
- D) Faux : Quinolone
- E) Faux :

QCM 45 : ACD

- A) Vrai :
- B) Faux : galerie d'identification
- C) Vrai :
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 46 : BD

- A) Faux : aucune certitude, c'est l'orientation
- B) Vrai :
- C) Faux :
- D) Vrai :
- E) Faux :

QCM 47 : E

- A) Faux : dermoneurotrophe
- B) Faux : réactivation
- C) Faux : en cas de latence
- D) Faux : vers le SNC
- E) Vrai :

QCM 48 : BD

- A) Faux : c'est le moustique
- B) Vrai :
- C) Faux : non avec frottis mince
- D) Vrai :
- E) Faux

QCM 49 : E

- A) Faux : il est enveloppé
- B) Faux : permettant l'attachement
- C) Faux : ARN !!
- D) Faux : le type C n'est responsable que de simple rhinite
- E) Vrai

QCM 50 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : pas sur le long terme, c'est pour l'immunité adaptative
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 51 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : les anti-GP41 inhibent l'étape de fusion
- D) Faux : rétrotranscription avant l'intégration
- E) Faux

QCM 52 : BD

- A) Faux : justement cela n'est pas nécessaire
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'inactivation par des enzymes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 53 : CD

- A) Faux : elles sont sensibles à toutes les Béta-lactamines
- B) Faux : elles sont récupérées par l'acide clavulanique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 54 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : immatures
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 55 : BE

- A) Faux : sensible à toutes les β -lactamines
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux : Cf A
- E) Vrai : LukAtlas le boss