

1/	AB	2/	ABCD	3/	CD	4/	E	5/	AC
6/	ABCD	7/	ACD	8/	BD	9/	ACD	10/	ACD
11/	E	12/	ACD	13/	B	14/	CD	15/	CD
16/	CD	17/	BCD	18/	ABC	19/	AB	20/	ACD
21/	BD	22/	ACD	23/	ABD	24/	E	25/	BD
26/	AB	27/	E	28/	AB	29/	E	30/	AC
31/	B	32/	ABCD	33/	ABC	34/	C	35/	CD
36/	E	37/	B	38/	CD	39/	CD	40/	BC
41/	A	42/	AC	43/	AC	44/	E	45/	BD
46/	D	47/	AD	48/	AD	49/	BC	50/	AB
51/	D	52/	BD	53/	B	54/	ABC	55/	ACD

QCM 1 : AB

- A) Vrai : Texto cours !
 B) Vrai : Texto cours !!
 C) Faux : Le plan **PRÉ**-séminal aussi nommer prostate caudale périphérique est le site préférentiel des adénomes de la prostate souvent responsables de dysurie !!!
 D) Faux : Le plan **RÉTRO**-séminal aussi nommer prostate crâniale ou centrale est le site préférentiel de la formation de cancer de la prostate rarement responsable de dysurie !!!!
 E) Faux

QCM 2 : ABCD

- A) Vrai : Texto cours !
 B) Vrai : Texto cours !!
 C) Vrai : Texto cours !!!
 D) Vrai : Texto cours !!!!
 E) Faux

QCM 3 : CD

- A) Faux : Le sphincter lisse de la vessie est formé par l'épaississement de la couche musculaire moyenne circulaire du **détrusor** (tunique moyenne de la vessie) !
 B) Faux : La tunique moyenne de la vessie possède une innervation **PARA**sympathique !!
 C) Vrai : Voir schéma coupe frontale de la vessie !!!
 D) Vrai : Texto cours !!!!
 E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux : Le canal déférent est formé à partir de la queue de l'épididyme avant de sortir du scrotum par l'orifice inguinal superficiel, il passe ensuite au-dessus de tous les éléments avant de rencontrer la vésicule séminale homolatérale pour former en **INTRA**-prostatique le canal éjaculateur
 B) Faux : Le sphincter **lisse de la vessie** est situé entre le pôle inférieur de la vessie et la base supérieure de la prostate
 C) Faux : Le canal déférent passe **au-dessus de tous les éléments** avant de rejoindre le pôle postérieur de la prostate
 D) Faux : Le sphincter strié de l'**urètre** cache le bec de la prostate
 E) Vrai : C'est rare mais pas impossible les E ! Courage les loulous on reste focus et concentrer pour le vrai examen qui arrive bientôt !! Vous bossez dur depuis le départ alors ayez confiance en vous et ne lâchez rien !!! Force et honneur !

QCM 5 : AC

- A) Vrai : Texto cours ! (+ voir schéma de la coupe sagittale de la glande surrénale) !
 B) Faux : La cortico-surrénale se sépare en 3 couches tissulaires différentes, de la superficie à la profondeur : la couche glomérulée, la couche **fasciculée** et la couche **réticulée** !! **Attention à l'ordre** !!
 C) Vrai : Texto cours !!
 D) Faux : La couche **fasciculée** secrète des **GLUCO**corticoïdes dont fait partie le **cortisol**
 E) Faux

QCM 6 : ABCD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 7 : ACD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : La réunion du **canal déférent** avec le conduit de la vésicule séminale homolatérale forme le **conduit éjaculateur** !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !
- E) Faux

QCM 8 : BD

- A) Faux : Sur une vue de profil, la vessie se projette en regard du **foramen obturé** !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Faux : La face supérieure de la vessie est recouverte de péritoine **tandis que** les faces latérales de la vessie sont recouvertes par le **fascia ombilico-prévésical** !!!
- D) Vrai : Voir schéma du cathétérisme sus pubien !!!!
- E) Faux

QCM 9 : ACD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : Pour sonder un patient il est nécessaire d'effacer les angles entre chaque portion de l'urètre, pour cela il faut dans un **premier temps** tirer vers le **haut** le pénis du patient et dans un second temps le tirer vers le bas
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 10 : ACD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : Une tumeur de la cortico-surrénale **peut être sécrétante** ou **non sécrétante** !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 11 : E

- A) Faux : symphyse pubienne = **articulation** et non un os !!
- B) Faux : pôle inférieure = **ischion + pubis**
- C) Faux : bord **antérieur** de l'os coxal
- D) Faux : ça n'existe pas :(on parle d'épine **ischiatique tout court** ou bien des épines **iliaques (deux épines bien différentes)**
- E) Vrai : j'ai vraiment plus d'inspi pour les questions d'ostéologie =(

QCM 12 : ACD

- A) Vrai : regardez les schémas ! cette branche unit le pubis et l'ilium, l'EIAI se trouve au niveau du pubis ++
- B) Faux : la branche ischio-pubienne **contourne** par le bas le foramen obturateur, ce trou est dans le **vide**, ce n'est pas une partie de l'os en lui-même !!
- C) Vrai : on vous dit dans le cours que l'acétabulum est le **point de fusion de l'ilium, l'ischium et le pubis** ! On peut le diviser en trois et 1/3 de l'acétabulum appartient à chacun des trois os
- D) Vrai : l'épine ischiatique se trouve au niveau de l'**ischion (= pôle inférieure)** ! À la page 5 de ma fiche il y a un schéma non officiel qui montre bien la délimitation des trois os, je vous conseille d'aller le voir pour voir aussi l'explication de l'item C !!
- E) Faux

QCM 13 : B

- A) Faux : c'est le ligament **SACRO-ÉPINEUX** qui est de forme triangulaire !! :P
- B) Vrai
- C) Faux : par rapport à l'**horizontale** :(
- D) Faux : ET NON la crête sacrale est visible de **S1 à S4** !!+++
- E) Faux

QCM 14 : CD

- A) Faux : regardez le schéma !!!!! ++ l'anus n'est PAS au contact de ce fascia ! La membrane uro-génitale s'arrête au niveau du muscle transverse !!!
- B) Faux : les muscles grands fessiers sont en **ARRIÈRE** du fascia !!
- C) Vrai : regardez le schéma, ils sont bien au contact du fascia et on vous dit que **les corps érectiles de la femme sont posés SUR la membrane périnéale**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : CD

- A) Faux : **ATTENTIONNNN les hommes n'ont QU'UN SEUL CORPS SPONGIEUX +++++** contrairement à la femme qui a deux bulbes vestibulaires
- B) Faux : **ATTENTIONNNNNN c'est le muscle ischio-caverneux qui ENTOURE les piliers des corps caverneux +++** et non l'inverse
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : CD

- A) Faux : **L1-L2**
- B) Faux : le nerf **PUDENDAL** (le nerf périnéal apparaît après le canal pudendal pour innerver le périnée)
- C) Vrai
- D) Vrai : comme vous le savez, les ganglions lymphatiques entourent les vaisseaux sanguins !
- E) Faux

QCM 17 : BCD

- A) Faux : il y a **6** formes d'hymen possibles
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : ABC

- A) Vrai : cul-de-sac vaginal = fornix
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : **S3-S4**
- E) Faux

QCM 19 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : piège énoncé... :O
- D) Faux : idem
- E) Faux

QCM 20 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le ligament **lombo-ovarien** qui contient l'artère génitale :(
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : BD

- A) Faux : Les jumeaux monozygotes peuvent avoir différents types de placentation (monochoriale biamniotique, bichoriale biamniotique, etc.), selon le moment où la division a eu lieu
- B) Vrai : Une placentation monochoriale biamniotique est due à une division embryonnaire entre J4 et J8
- C) Faux : Une fusion des placentas en cas de grossesse bichoriale biamniotique ne signifie pas forcément qu'il y a des anastomoses vasculaires entre les jumeaux
- D) Vrai : Le syndrome transfuseur-transfusé est une complication des grossesses monochoriales, causée par un déséquilibre des échanges sanguins entre les deux jumeaux
- E) Faux

QCM 22 : ACD

- A) Vrai : Le placenta permet les échanges gazeux (O_2 , CO_2), nutritifs (glucose, acides aminés) et hormonaux (hCG, progestérone)
B) Faux : Le placenta n'est pas un filtre absolu, certaines bactéries, virus (ex. : CMV, toxoplasmose, VIH) et médicaments passent la barrière placentaire
C) Vrai : Le placenta sécrète plusieurs hormones essentielles à la grossesse, comme la hCG, la progestérone et les œstrogènes
D) Vrai : Le placenta humain est hémochorial, ce qui signifie que le sang maternel est en contact direct avec le syncytiotrophoblaste
E) Faux

QCM 23 : ABD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux
D) Vrai
E) Faux

QCM 24 : E

- A) Faux
B) Faux : C'est l'hPL
C) Faux : C'est l'hPL
D) Faux : C'est l'hPL, pour l'hCG : synthétisée dès le J7, pic à 12 SA, diminution au M3 suivie d'une stagnation
E) Vrai

QCM 25 : BD

- A) Faux : 0,4g à 0,8g
B) Vrai : La TSH diminue lors du pic d'hCG puis augmente tout en restant à la normale
C) Faux : Tout est vrai à part le fait que la prolactine est 5 à 10 fois plus élevée que la FSH et LH **en fin de grossesse**
D) Vrai
E) Faux

QCM 26 : AB

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : Les protéines totales plasmatiques **diminuent** de 10g/L, essentiellement l'albumine (*piège bien fait en vrai*)
D) Faux : **Augmente** et la glycémie baisse ainsi de 10%
E) Faux

QCM 27 : E

- A) Faux : Retourne à la normale **4 à 6 semaines après la grossesse**
B) Faux : Pas du travail cardiaque mais du **VES** (augmente de 30%)
C) Faux : La **PA baisse** de 20 à 30% car elle est **proportionnelle à la baisse des résistances périphériques**
D) Faux : Seins = x2, seins = x6
E) Vrai

QCM 28 : AB

- A) Vrai
B) Faux : Le volume globulaire (ou érythrocytaire) augmente à partir de **12 SA**
C) Vrai
D) Faux : Les besoins maternels en fer seront **multipliés par 6** (besoins quotidiens sont de **1mg/j en début de grossesse** et de **6mg/j à terme**)
E) Faux

QCM 29 : E

- A) Faux : Disparaît dans **70%** des cas
B) Faux : Favorisé par le **froid**
C) Faux : Dus à l'hyperpression **veineuse**
D) Faux : Les cheveux sont en phase de **croissance durant toute la grossesse**, entre le **1er et le 5ème mois après la grossesse**, la **chute est diffuse** (on aura une récupération de cette chute quasi complète en 1 à 2 ans)
E) Vrai

QCM 30 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Dès 6 SA
- C) Vrai
- D) Faux : Elle est augmentée de 15% en début de grossesse et de 50 à 70% en fin de grossesse
- E) Faux

QCM 31 : B

- A) Faux : il y en a bien 3 mais pas majoritairement les hémorragies obstétricales qui sont maintenant contrôlées, ce sont les suicides
- B) Vrai
- C) Faux : 58 %
- D) Faux : j'ai inversé échographies et consultations
- E) Faux

QCM 32 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est dans l'examen obstétricale
- E) Faux

QCM 34 : C

- A) Faux : non elle doit être inférieure ou égale
- B) Faux : c'est rare mais certaines peuvent ne pas le sentir
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'inverse
- E) Faux

QCM 35 : CD

- A) Faux : hépatite B est obligatoire pas la C
- B) Faux : obligatoire !!!
- C) Vrai : pas de pièges
- D) Vrai : pas de pièges
- E) Faux

QCM 36 : E

- A) Faux : augmente
- B) Faux : diminue
- C) Faux : réversible
- D) Faux : affaiblit les liaisons à rompre
- E) Vrai

QCM 37 : B

- A) Faux : liaisons H
- B) Vrai
- C) Faux : en dehors et perpendiculairement à l'axe
- D) Faux : structure secondaire
- E) Faux

QCM 38 : CD

- A) Faux : cf C et D
- B) Faux : idem
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : CD

- A) Faux : n'importe quoi (RSA c'est plutôt dans la partie optimisation)
- B) Faux : modifier ?
- C) Vrai
- D) Vrai : on se rappelle elle doit être drugable
- E) Faux

QCM 40 : BC

- A) Faux : dipôle-dipôle ou ion-dipôle ou dipôle induit etc..
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : dipôle-dipôle ou ion-dipôle ou dipôle induit etc..
- E) Faux

QCM 41 : A

- A) Vrai
- B) Faux : aromathérapie
- C) Faux : mono/sesquiterpènes
- D) Faux : d'absinthe ++
- E) Faux

QCM 42 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : ne sont pas indispensables
- C) Vrai
- D) Faux : jamais
- E) Faux

QCM 43 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : elles le sont
- C) Vrai
- D) Faux : ANSM pas HAS
- E) Faux

QCM 44 : E

- A) Faux : fruit de canneberge riche en proanthocyanidols
- B) Faux : mdr, la prof mets vrmt des items farfelus de ce genre c'est pour ça je vous l'ai mis
- C) Faux : non c'est des extraits de la plante direct
- D) Faux : et la dose infinitésimale
- E) Vrai

QCM 45 : BD

- A) Faux : 3
- B) Vrai
- C) Faux : troubles mineurs du sommeil
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : D

- A) Faux : facteur 10
- B) Faux : c'est le temps de réduction décimale
- C) Faux : Bacillus stearothermophilus
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : il sort de nulle part encore une fois le strontium
- C) Faux : < 5 MeV
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : ah bah si
- C) Faux : c'est l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : BC

- A) Faux : non c'est le phosphate de tétracycline qui est le plus soluble
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ah bah non, c'est le concept du polymorphisme
- E) Faux

QCM 50 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : facteur de dissolution et non pas d'optimisation
- D) Faux : idem que la C
- E) Faux

QCM 51 : D

- A) Faux : riche en flavonoïdes
- B) Faux : riche en tanins
- C) Faux : alors la phrase est juste sauf qu'on utilise pas le fruit de la mélisse mais ses feuilles
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 52 : BD

- A) Faux : alcaloïdes
- B) Vrai
- C) Faux : cf. D
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 53 : B

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 54 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : pour les problèmes digestifs
- E) Faux

QCM 55 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : cf. A
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux