



Correction de l'ECUE 10 de l'Examen Blanc n°6 du 05/04/2025

1/	ABCD	2/	BD	3/	E	4/	AD	5/	E
6/	AD	7/	BCD	8/	ABD	9/	AC	10/	D
11/	BCD	12/	A	13/	A	14/	ACD	15/	AB
16/	A	17/	E	18/	D	19/	ACD	20/	BD
21/	BCD	22/	CD	23/	ABCD	24/	B	25/	BD
26/	D	27/	B	28/	BC	29/	AD	30/	ABC
31/	ABD	32/	AB	33/	ABC	34/	BD	35/	E
36/	BD	37/	B	38/	BD	39/	CD	40/	E
41/	E	42/	AD	43/	E	44/	CD	45/	AC
46/	ABCD	47/	AB	48/	AC	49/	ABC	50/	AB

QCM 1 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : BD

- A) Faux : de l'atlas (=C1), != l'axis (=C2)
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'os maXillaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : E

- A) Faux : attention à bien lire les items ++ on retrouve les glandes PARAtyroïdes en arrière de la glande Thyroïde
- B) Faux : **ENDO**crines
- C) Faux : exocrine
- D) Faux : c'est la parotide
- E) Vrai

QCM 4 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : il y en a de nombreux +++
- C) Faux : il en existe un seul, le cricoaryténoïdien postérieur +++
- D) Vrai ++
- E) Faux

QCM 5 : E

- A) Faux : c'est l'artère carotide externe qui perfore le rideau stylien
- B) Faux : c'est l'artère carotide interne
- C) Faux : entre le muscle stylo-hyoïdien et le ligament stylo-hyoïdien
- D) Faux : les parenthèses sont inversées.... Visualisation ++++
- E) Vrai

QCM 6 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le digastrique ne compose pas le rideau stylien
- C) Faux : de la loge parotidienne +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : BCD

- A) Faux : en dehors
- B) Vrai : ++
- C) Vrai : +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Méat auditif interne → Nerf VII et VIII
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Le plateau supérieur du corps vertébral est concave (~~convexe~~) sur une vue antérieure et convexe (~~concave~~) sur une vue latérale
- C) Vrai
- D) Faux : Le processus épineux de l'axis est très volumineux, bifide et ~~saillant sous la peau~~ → **PAS saillant sous la peau !**
- E) Faux

QCM 10 : D

- A) Faux : Le pharyngo-larynx désigne le carrefour des voies aéro-digestives supérieures, avec les voies aériennes (~~digestives~~) en avant et les voies digestives (~~aériennes~~) en arrière
- B) Faux : Toutes les voies neuronales des organes des sens sont tri-neuronales, **SAUF celle de l'olfaction** :(
- C) Faux : L'angle cervico-mentonnier se projette en regard de C4 (~~C6~~) et de l'os hyoïde
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : BCD

- A) Faux : La paroi médiale (~~inférieure~~) de la cavité orbitaire est constituée de l'os sphénoïde, palatin, lacrymal et ethmoïde (liste exhaustive)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : A

- A) Vrai
- B) Faux : La base de la langue est innervée par le nerf glossopharyngien (~~vague~~)
- C) Faux : La langue mobile est innervée par la corde du tympan (~~glossopharyngien~~)
- D) Faux : **TOUTES** les innervations du goût (**base de la langue + langue mobile + épiglotte + vallécule**) vont passer par le noyau du tractus solitaire (= noyau du goût)
- E) Faux

QCM 13 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Le squelette osseux appartient à l'oreille interne et présente deux parties : la cochlée antérieure (~~postérieure~~) et le vestibule postérieur (~~antérieur~~)
- C) Faux : **Rampe vestibulaire + Rampe tympanique** → Périmylphe /// Canal cochléaire → Endolymph
- D) Faux : **Faisceau vestibulo-cortical** → perception consciente de l'équilibre /// **Faisceau vestibulo-spinal** → permet d'adapter sa position à des sensations de mouvements perçues
- E) Faux

QCM 14 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : L'aire olfactive médiale (~~latérale~~) est celle de l'appréciation ou dépréciation des odeurs
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : trait d'ensemble = temporaire / définitive
- D) Faux : les **fosses** centrales naissent de l'intersection de deux sillons principaux
- E) Faux

QCM 16 : A

- A) Vrai
- B) Faux : mandibulaire **gauche** donc dent 73 = canine, du secteur mandibulaire gauche, temporaire
- C) Faux : **troisième** molaire donc 18 = 3ème molaire, du secteur maxillaire droit, permanente
- D) Faux : on est en temporaire donc PAS DE PREMOLAIRE : 64 = 1ère molaire, du secteur maxillaire gauche ouiii, temporaire
- E) Faux

QCM 17 : E

- A) Faux : par **apoptose**
- B) Faux : petit piège : c'est à partir des lames dentaires **primaires** que vont se développer les placodes dentaires à l'origine des futurs germes dentaires qui donneront les dents **temporaires** encore appelées dents déciduales ou lactéales
- C) Faux : la lame secondaire pour la 1ère molaire temporaire sera à l'origine de la 1ère prémolaire permanente
- D) Faux : **16** lames dentaires **secondaires** par arcade dentaire
- E) Vrai

QCM 18 : D

- A) Faux : c'est la partie **épithéliale** prend le nom d'organe de l'émail
- B) Faux : ouiii le NEP est toujours présent mais les cellules du NEP ne présentent **aucune différence morphologique**
- C) Faux : c'est au stade de cupule âgée
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : piège fréquent : synthèse, sécrétion, **minéralisation** puis **maturation** de l'émail par les améloblastes
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : BD

- A) Faux : évidemment tout est inversé = induite par le contact des améloblastes pré-sécréteurs **avec** le manteau dentinaire et donc la première couche de matrice de l'émail est sécrétée directement au contact du manteau dentinaire
- B) Vrai
- C) Faux : l'émail aprismatique interne est la première couche d'émail sécrétée par les améloblastes sécréteurs **SANS** prolongement de Tomes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : BCD

- A) Faux : c'est l'**anhydrase carbonique de type II** qui libère des protons pour permettre à la MMP20 d'éliminer les nanosphères d'amélogénines
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : CD

- A) Faux : **plastique** + glissant + cohésif
- B) Faux : c'est l'inverse oups : une **séquence** de mastication est composé de plusieurs **cycles** masticatoires jusqu'à la déglutition (cf. tableau page 1)
- C) Vrai
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 23 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : B

- A) Faux : ce sont les fibres **sensitives** qui sont principalement destinées à la perception de la douleur
- B) Vrai
- C) Faux : L'hypersensibilité dentinaire est l'apparition d'une douleur aiguë et **transitoire** après l'arrêt du stimulus, provenant d'une zone de dentine exposée.
- D) Faux : pas de synapse !
- E) Faux

QCM 25 : BD

- A) Vrai
- B) Faux : les + nombreux
- C) Faux : c'est l'inverse et ça devient faux car il n'y a pas d'innervation dans l'émail (organe dentaire).
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : D

- A) Faux : le trijumeau c'est le V ++++++
- B) Faux : ça ce sont les A-BETA
- C) Faux : elles sont observées dans l'ensemble de la pulpe et **principalement** en périphérie
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : B

- A) Faux : 20 à 30 microns, désolé
- B) Vrai
- C) Faux : Le front de minéralisation est entre la prédentine non minéralisée et la dentine minéralisée
- D) Faux : On a un arrêt de la prolifération cellulaire au début de la différenciation
- E) Faux

QCM 28 : BC

- A) Faux : attention parenthèse (recul centripète)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ils sont alignés parallèlement
- E) Faux

QCM 29 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : l'EDI
- C) Faux : la fibronectine seule n'est pas capable d'induire la différenciation odontoblastique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : BMP1
- E) Faux

QCM 31 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : bg prémaxillaire + 2 bgs palatins
- E) Faux

QCM 32 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : polygénique
- D) Faux : 45% soit 1/2000 à 1/5000 naissances (le 1/3300 à 1/10000 c'est pour les FP isolées)
- E) Faux

QCM 33 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Lorsqu'on a une mutation de TGF- β 3, on parle de FP NON-syndromique... deso
- E) Faux

QCM 34 : BD

- A) Faux : il s'assure d'une compréhension du problème du patient
- B) Vrai : +++
- C) Faux : le kiné ne doit pas uniquement se concentrer sur l'objectif thérapeutique du patient, pleins d'autres facteurs sont souvent en jeu dans une pathologie quelconque
- D) Vrai : il réalise pour chaque patient une proposition thérapeutique adaptée et unique
- E) Faux

QCM 35 : E

- A) Faux : attention piège c'est pas °F mais °C
- B) Faux : on vérifie les unités, donc c'est 1g/L pas mg/L
- C) Faux : 12 cmHg ou 120 mmHg
- D) Faux : supérieure à 98%
- E) Vrai

QCM 36 : BD

- A) Faux : il part de la 7ème vertèbre THORACIQUE jusqu'à la 12ème vertèbre THORACIQUE
- B) Vrai
- C) Faux : l'innervation est au niveau de C4 et non de Th4
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : B

- A) Faux : ce n'est pas le manubrium sternal mais l'apophyse xiphoïde du sternum
- B) Vrai
- C) Faux : le grand oblique = oblique EXTERNE
- D) Faux : les insertions sont celle du grand dentelé ou dentelé antérieur
- E) Faux

QCM 38 : BD

- A) Faux : c'est le comportement à l'effort
- B) Vrai
- C) Faux : j'invente là
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : CD

- A) Faux : c'est une étiologie de l'IRC restrictive ça
- B) Faux : c'est une étiologie de l'IRC restrictive encore une fois
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : E

- A) Faux : en France mais en 1897
- B) Faux
- C) Faux : pas en Suède mais en France
- D) Faux : en France et en 1897
- E) Vrai

QCM 41 : E

- A) Faux : C'est un piège énoncé, c'est la guerre 14-18 pas 39-45
- B) Faux : sinon l'article a le numéro 115
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

QCM 42 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est Zander, Tissié c'est la gymnastique suédoise
- C) Faux : XIXème siècle
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : E

- A) Faux : ça c'est le numéro 1, le 0 c'est quand la déficience ou l'incapacité n'est pas testée
- B) Faux : c'est un score en 100 points
- C) Faux : c'est le contraire car le test de Trouillas est beaucoup plus sensible
- D) Faux : l'item est vrai cependant ASIA c'est pour les BM
- E) Vrai

QCM 44 : CD

- A) Faux : on percute au niveau de l'insertion claviculaire
- B) Faux : c'est le niveau 3
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : l'équilibre debout est mesurée grâce à l'indice EDP, PASS, échelle d'équilibre de BERG, et TUG
- C) Vrai
- D) Faux : rien ne va j'ai tout mélangé, essayez de trouver qui va où, et regardez la carte mentale pour vérifier
- E) Faux

QCM 46 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : HPD a une cotation de 0 à 5 alors qu'Orgogozo et Demeurisse ont un score sur 100
- D) Faux : 5/5 c'est quand le patient arrive à faire tout le mouvement contre la même résistance que le coté sain
- E) Faux

QCM 48 : AC

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 49 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : j'ai raconté n'importe quoi j'espère ne pas vous avoir trop embrouillé. Un item vrai aurait été dans une contraction excentrique on passe de course interne à externe. Faites attention à ne pas confondre contraction et course
- E) Faux

QCM 50 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il sépare en antérieur et postérieur et le plan transversal en supérieur et inférieur
- D) Faux : c'est le cartilage qui est nourrit par imbibition
- E) Faux