



## Correction du DM compilé QCM Cavités et Glandes

1/	AC	2/	ABC	3/	BD	4/	CD	5/	ABC
6/	E	7/	AD	8/	AB	9/	C	10/	AD
11/	E	12/	E	13/	ABCD	14/	D	15/	AD
16/	AC	17/	ABD	18/	AB	19/	ABCD	20/	E
21/	C	22/	BCD	23/	ABC	24/	ABD	25/	AD
26/	E	27/	CD	28/	E	29/	BCD	30/	AB
31/	AD	32/	BCD	33/	D	34/	BCD	35/	BCD
36/	ACD	37/	AC	38/	A	39/	AD	40/	AB
41/	BD	42/	BCD	/		/		/	

### **QCM 1 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : l'air passe aussi par la bouche
- C) Vrai : l'item est vrai même si la bouche n'est pas mentionnée, car la bouche œsophagienne est seulement la partie initiale de l'œsophage
- D) Faux : la lame perpendiculaire de l'ethmoïde ++
- E) Faux

### **QCM 2 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : les parenthèses sont inversées
- E) Faux

### **QCM 3 : BD**

- A) Faux : l'os hyoïde se projette en regard de C4, et la partie basse du larynx se projette en regard de C6
- B) Vrai
- C) Faux : le pharynx se poursuit par la trachée
- D) Vrai : +++ il fait partie du crâne, plus particulièrement de l'os ethmoïde
- E) Faux

### **QCM 4 : CD**

- A) Faux : item pas facile, mais la forme du bouclier c'est pour le CARTILAGE thyroïde. La GLANDE thyroïde a la forme d'un H
- B) Faux : ce cartilage est essentiel
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 5 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : elle se trouve sous la mandibule (d'où son nom)
- E) Faux

### **QCM 6 : E**

- A) Faux : c'est un CARTILAGE
- B) Faux : les fosses nasales se trouvent entre les sinus maxillaires et le labyrinthe ethmoïdien
- C) Faux : item complètement faux, apophyse de Crista Galli au-DESSUS de l'os ethmoïde + il fait partie du crâne
- D) Faux : les filets du nerf olfactif
- E) Vrai

**QCM 7 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : un supérieur, un moyen, et un inférieur
- C) Faux : c'est l'inverse → le cornet inférieur est un os indépendant, et le cornet supérieur fait partie de l'os ethmoïde
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 8 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : une schyndilèse
- D) Faux : on retrouve l'estomac directement après l'œsophage
- E) Faux

**QCM 9 : C**

- A) Faux : item complètement faux → les glandes parathyroïdes sécrètent la parathormone, et jouent un rôle dans le métabolisme calcique
- B) Faux : la bouche œsophagienne en regard de C6
- C) Vrai
- D) Faux : il y a les glandes lacrymales aussi
- E) Faux

**QCM 10 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : en arrière
- C) Faux : piège méchant → glande sublinguale (désolée...)
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

**QCM 11 : E**

- A) Faux : attention à bien lire les items ++ → on retrouve les glandes PARATHYROÏDES en arrière de la glande THYROÏDE
- B) Faux : ENDOCRINES
- C) Faux : exocrine
- D) Faux : de part et d'autre de la langue
- E) Vrai

**QCM 12 : E**

- A) Faux : ce sont des signes cliniques de l'HYPERTHYROÏDIE
- B) Faux : il est inconstant +++
- C) Faux : cette membrane n'existe pas...
- D) Faux : son HOMOgénéité
- E) Vrai

**QCM 13 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai ++++
- D) Vrai ++
- E) Faux

**QCM 14 : D**

- A) Faux : ils vont prendre du poids
- B) Faux : j'ai inversé : triiodothyronine → T3, et thyroxine → T4
- C) Faux : elle est mobile à la déglutition en s'il n'y a pas de pathologie
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : AD**

- A) Vrai : +++
- B) Faux : elles sont plus grosses mais minoritaires ++
- C) Faux : en rapport avec l'artère sous clavière ++++
- D) Vrai : ++
- E) Faux

**QCM 16 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : permettent d'unir la thyroïde à la trachée
- C) Vrai
- D) Faux : en rapport avec l'arc aortique ++++
- E) Faux

**QCM 17 : ABD**

- A) Vrai +++
- B) Vrai
- C) Faux : elle provient du tronc thyro-cervical, c'est la veine thyroïdienne supérieure qui va se jeter dans le tronc de Farabeuf
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'artère thyroïdienne moyenne est inconstante +++
- D) Faux : elles sont Asymétriques +++
- E) Faux

**QCM 19 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : E**

- A) Faux : par le ventre antérieur du muscle digastrique
- B) Faux : par le ventre postérieur du muscle digastrique
- C) Faux : par les muscles hyo-glosse et mylo-hyoïdien
- D) Faux : par le contour cutané, le SMAS, et la branche horizontale de la mandibule
- E) Vrai : QCM ++

**QCM 21 : C**

- A) Faux : la salive du « gourmand », qui permet d'enrober les aliments pour les avaler plus facilement +++
- B) Faux : c'est le conduit parotidien de Sténon +++
- C) Vrai ++
- D) Faux : le prolongement massétéрин se poursuit par le conduit parotidien de Sténon
- E) Faux

**QCM 22 : BCD**

- A) Faux : c'est le prolongement massétéрин
- B) Vrai
- C) Vrai +++
- D) Vrai +++
- E) Faux

**QCM 23 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ça c'est pour la paroi médiale
- E) Faux

**QCM 24 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai ++
- C) Faux : ventre postérieur du digastrique
- D) Vrai ++
- E) Faux

**QCM 25 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : le digastrique ne compose pas le rideau stylien
- C) Faux : de la loge parotidienne +++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 26 : E**

- A) Faux : paroi inférieure de la loge parotidienne
- B) Faux : paroi postérieure de la loge parotidienne
- C) Faux : paroi antérieure de la loge parotidienne
- D) Faux : paroi supérieure de la loge parotidienne
- E) Vrai

**QCM 27 : CD**

- A) Faux : le LIGAMENT stylo-mandibulaire
- B) Faux : épaissement de la lame superficielle du fascia cervical ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 28 : E**

- A) Faux : c'est l'artère carotide externe qui perfore le rideau stylien
- B) Faux : c'est l'artère carotide interne
- C) Faux : entre le muscle stylo-hyoïdien et le ligament stylo-hyoïdien
- D) Faux : les parenthèses sont inversées.... Visualisation ++++
- E) Vrai

**QCM 29 : BCD**

- A) Faux : conduit parotidien de Sténon...
- B) Vrai : ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 30 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : item complètement faux ++ ce n'est pas une distinction fonctionnelle, au contraire, elle est chirurgicale, par rapport au nerf facial qui la traverse
- D) Faux : nooon il la traverse mais il ne l'innervé pas +++
- E) Faux

**QCM 31 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : oui c'est l'enjeu majeur, mais parce qu'il la traverse, il ne l'innervé PAS
- C) Faux : c'est une infection de la glande
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 32 : BCD**

- A) Faux : c'est la glande submandibulaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 33 : D**

- A) Faux : c'est la paroi latérale
- B) Faux : le ventre antérieur du digastrique
- C) Faux : le ventre postérieur du digastrique
- D) Vrai : avec le mylo-hyoïdien
- E) Faux

**QCM 34 : BCD**

- A) Faux : en dehors
- B) Vrai : ++
- C) Vrai : +++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 35 : BCD**

- A) Faux : entre hyo-glosse et mylo-hyoïdien
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 36 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : non !! au contraire il n'est pas anastomosé
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 37 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : en dessous
- C) Vrai
- D) Faux : le XII hypoglosse
- E) Faux

**QCM 38 : A**

- A) Vrai : ++
- B) Faux : à la face postérieure de l'os hyoïde, visualisation ++
- C) Faux : le ligament thyro-hyoïdien
- D) Faux : le ligament crico-thyroïdien
- E) Faux

**QCM 39 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : il y en a de nombreux +++
- C) Faux : il en existe un seul, le cricoaryténoïdien postérieur +++
- D) Vrai : ++
- E) Faux

**QCM 40 : AB**

- A) Vrai : également un peu moteur
- B) Vrai : ++
- C) Faux : aDduction
- D) Faux : aBduction
- E) Faux

**QCM 41 : BD**

- A) Faux : le muscle cricoaryténoïdien postérieur n'est pas « l'un des muscles » c'est le SEUL muscle dilatateur des cordes vocales +++
- B) Vrai
- C) Faux : pas de fausses routes car justement les cordes vocales sont fermées en adduction
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 42 : BCD**

- A) Faux : c'est le seul muscle du larynx qu'il n'innervé pas
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux