

Maïeutique : DM Compilé – Modif Physio 3

Tutorat 2024-2025 : 19 QMS – Durée : 19min



Voici un compilé de tous les QCMs depuis le début de l'année : Séances Tut, DM Pré-EB et EB. J'espère que ça vous servira ! La Maïeutique vous aime <3

QCM 1 : À propos des modifications rénales et urinaires :

- A) La dilatation pyélo-urétérale est plus prononcée à gauche
- B) On observe une dextro-rotation de l'utérus
- C) La veine ovarienne gauche très dilatée pendant la grossesse et croise l'uretère gauche
- D) La veine ovarienne droite est parallèle à l'uretère droit
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : À propos des modifications hépatiques et digestives :

- A) On retrouve une accélération du transit gastrique ainsi qu'une augmentation du tonus du cardia (la jonction entre l'œsophage et l'estomac)
- B) Les sécrétions gastriques vont augmenter
- C) Le temps de transit dans les intestins est raccourci
- D) On observe une hypertrophie de la vésicule biliaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : À propos des modifications dermatologiques :

- A) L'hyperpigmentation corporelle touche les zones physiologiquement moins pigmentées
- B) L'hyperpigmentation corporelle, les angiomes stellaires et l'érythème palmaire touchent plutôt les femmes de phototype foncé
- C) Les oedèmes dermiques prennent le godet comme les oedèmes des MI
- D) Le cutis marmorata (marbrures) est dû à une instabilité vaso-motrice
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : À propos des modifications de l'appareil locomoteur :

- A) L'équilibre reste stable
- B) Il y a un relâchement ligamentaire du fait de la relaxine, de la progestérone et des œstrogènes qui entraîne une hyperlaxité de certaines articulations
- C) On retrouve des douleurs lombosacrées liées à l'hypercyphose
- D) On retrouve une mobilisation des os coxaux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : À propos de l'utérus :

- A) En dehors de la grossesse, il est en position d'antéversion (l'inclinaison en avant de sa partie haute) et d'antéflexion (léger basculement de l'utérus vers l'avant de son axe vertical)
- B) Pendant la grossesse, on retrouve une dextro-rotation de l'utérus
- C) La paroi utérine s'hypertrophie et son épaisseur augmente jusqu'à la fin de la grossesse
- D) Sa hauteur passe de 6-7cm avant la grossesse à 32-34cm en fin de grossesse
- E) En ce qui concerne sa largeur, elle est de 2,5cm au niveau du corps utérin et de 4cm au niveau du col de l'utérus

QCM 6 : À propos des organes génitaux de la femme enceinte :

- A) Les dimensions du col de l'utérus vont se modifier
- B) Il existe un épaissement de la muqueuse vaginale
- C) L'augmentation du pH vaginal avec une modification de la flore favorisent les mycoses
- D) Il existe une augmentation physiologique des leucorrhées
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : À propos du déroulement physiologique de la grossesse :

- A) Une grossesse dure 9 mois = 39 SG = 41 SA
- B) Les patientes sont suivies avec une consultation au moins 1 fois par mois, en moyenne 7 consultations pendant la grossesse
- C) À partir de 41 SA, les consultations sont toutes les 48 heures
- D) Une consultation anesthésique n'est pas obligatoire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : À propos des échographies :

- A) On fait 4 échographies, une au T1, une au T2 et deux au T3
- B) La première échographie est une échographie de datation
- C) La deuxième échographie est une échographie morphologique
- D) Pendant la troisième et la quatrième échographie, on fait des biométries et on dépiste les facteurs de risque d'hémorragie de la délivrance
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : Parmi les sérologies obligatoires, on retrouve :

- A) Syphilis
- B) HIV
- C) Hépatite B et C
- D) Toxoplasmose
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : À propos des modifications fonctionnelles rénales et urinaires :

- A) Le débit plasmatique rénal diminue, mais reste supérieur à la normale, vers la fin de la grossesse
- B) La filtration glomérulaire augmente de +15% en début de grossesse et de +50- 70% en fin de grossesse
- C) On retrouve une augmentation de l'excrétion de : AA, protéines, glucose, vitamine B12, acide folique, acide ascorbique, sodium, eau...
- D) On retrouve une baisse du seuil de réabsorption du glucose et des bicarbonates
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : À propos des modifications des glandes sudorales et sébacées :

- A) L'activité des glandes sudorales eccrines est diminuée
- B) L'activité des glandes sudorales apocrines est augmentée
- C) La transpiration est plus intense
- D) On peut retrouver des poussées d'acné
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : À propos des modifications fonctionnelles rénales et urinaires :

- A) La taille des reins augmente de 1cm et leur poids de 45g
- B) Il existe une dilatation pyélocalicielle dès 10SA plus prononcée à gauche
- C) On retrouve une favorisation de la stase urinaire et des reflux vésico-urétéraux
- D) La femme enceinte est plus à risque de faire des infections urinaires
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : À propos des suppléments :

- A) Il y a deux suppléments officiellement recommandés par la HAS en France
- B) Les folates en péri-conceptionnel : 4 semaines avant la grossesse et jusqu'à 8 SG
- C) La vitamine D : au 6ème mois de la grossesse
- D) Il n'y a pas de recommandation en France pour les vitamines de grossesse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : À propos des modifications rénales et urinaires :

- A) La dilatation pyélocalicielle commence dès 6 SA et se prolonge jusqu'au terme
- B) La filtration glomérulaire augmente jusqu'à + 15% en fin de grossesse
- C) La protéinurie physiologique ne doit pas dépasser 0,3 g/24h
- D) L'augmentation de la clairance rénale entraîne une élévation des taux sanguins d'urée et de créatinine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : À propos des modifications hépatiques et digestives :

- A) La progestérone augmente le tonus du cardia, limitant les reflux gastro-œsophagiens
- B) Le risque de lithiase biliaire augmente pendant la grossesse
- C) L'absorption intestinale d'eau diminue, réduisant les risques de constipation
- D) La concentration en cholestérol biliaire diminue sous l'effet des œstrogènes
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 16 : À propos des modifications dermatologiques :

- A) Le mélasma s'atténue en 6 à 18 mois et disparaît dans 90% des cas
- B) Le cutis marmorata est favorisé par le chaud
- C) Les varices sont dus à l'hyperpression artérielle
- D) On observe une chute de cheveux pendant la grossesse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 17 : À propos des modifications rénales et urinaires :

- A) Le débit plasmatique rénal est augmenté dès le début de la grossesse
- B) Il existe une dilatation pyélo-calicielle dès 10 SA
- C) La taille des reins augmente de 1cm
- D) La filtration glomérulaire est augmentée de 15% en fin de grossesse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 18 : À propos des modifications rénales et urinaires :

- A) La dilatation pyélocalicielle commence à 10 SA
- B) La dilatation pyélo-urétérale commence à 6 SA
- C) La filtration glomérulaire est de +80% en début de grossesse et de +25% en fin de grossesse
- D) Le débit plasmatique rénal est de +15% en début de grossesse et de +50-70% en fin de grossesse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 19 : À propos du col utérin :

- A) Situé en haut du vagin et dirigé vers l'avant
- B) Ses dimensions changent pendant la grossesse
- C) Son orifice interne reste fermé jusqu'au terme lors d'une grossesse physiologique, tandis que l'orifice externe est quant à lui variable selon la parité
- D) Il sera punctiforme chez la multipare et déhiscent chez la primipare
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses