

Correction DM Compilé : Anatomie Petit Bassin

Tutorat 2024-2025 : 40 QCMS – Durée : 40min – Code épreuve :

toi=machine



AGM

Dm présentiel

QCM 8 : C

- A) Faux : Le trigone **vésical** est le triangle formé sur la face postérieure de la vessie entre les abouchements des deux uretères et de l'urètre
- B) Faux : La vessie peut atteindre l'**ombilic** lorsqu'elle est remplie, c'est ce que l'on appelle un globe vésical
- Rappel : xiphoïde = pointe inférieure du sternum
- C) Vrai
- D) Faux : Le conduit déférent passe **au-dessus** de l'uretère pour rejoindre les glandes séminales et former in fine les canaux éjaculateurs qui vont s'aboucher dans l'urètre prostatique
- E) Faux

QCM 9 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Le sillon séminal transverse est **en avant** des vésicules séminales
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : AB

- A) Vrai : La testostérone **est un** androgène
- B) Vrai
- C) Faux : Si lors d'un toucher rectal une partie de la prostate semble squirrheuse, on doit suspecter un **CANCER** de la prostate
- D) Faux : L'utricule prostatique est une invagination de l'urètre prostatique et également un résidu des canaux de **Müller**
- E) Faux

QCM 11 : CD

- A) Faux : L'érection est un phénomène **PARA**-sympathique
- B) Faux : L'éjaculation est un phénomène **ORTHO**-sympathique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : D

- A) Faux : Ils est **INDISPENSABLE** de palper les ganglions chez un patient souffrant d'un cancer des testicules
- B) Faux : Une varicocèle unilatérale peut être révélatrice d'un cancer du rein **gauche** (car la veine génital gauche se jette dans la veine rénale gauche tandis que la droite dans la veine cave inférieure et je le rappelle mes les conduits lymphatiques vont notamment suivre le trajet des veines)
- C) Faux : Le cancer des testicules est **très** lymphophile
- D) Vrai : On appelle cela des lymphadénopathies ou adénopathies
- E) Faux

QCM 38 : D

- A) Faux : Les **artères** génitales sont **symétriques** tandis que les veines génitales sont asymétriques
- B) Faux : La veine cave inférieure se trouve en avant de l'artère rénale **droite** (la VCI se trouve à droite et l'aorte à gauche pour s'en souvenir schématiser vous le coeur droit et gauche l'aorte part du coeur gauche donc elle est gauche tandis que la VCI rejoint le coeur droit elle se trouve donc à droite)
- C) Faux : Une compression de la veine cave inférieure **peut** entraîner la formation d'une embolie pulmonaire (par formation d'un caillot qui se déplacerait jusqu'au coeur droit)
- D) Vrai : L'embolie pulmonaire est un signe révélateur d'un cancer testiculaire surtout chez l'homme jeune

E) Faux

QCM 39 : AB

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : Les glandes séminales sont péritonisés et non-contenues dans la cavité péritonéale

D) Faux : Voir réponse item D et regarder le schéma 3

E) Faux

QCM 40 : E

A) Faux : En vue périnéale, le scrotum recouvre partiellement le triangle **anal**

B) Faux : Pour l'examen périnéal d'un patient masculin, il est **NÉCESSAIRE** d'effectuer un examen visuel et un examen physique (toucher rectal, palpation testiculaire, palpation des ganglions, ...) pour rechercher des pathologies telles que les varicocèles, ...

C) Faux : Le toucher rectal et la palpation testiculaire sont des examens **SYSTÉMATIQUE** après la palpation d'une adénopathie inguinale chez un patient masculin

D) Faux : Si vous effectués un toucher rectal **il y a** nécessité d'apprécier visuellement la zone du triangle anal (toujours allié la clinique visuel avec physique ainsi que toujours bien écouter le patient vraiment c'est super important)

E) Vrai

Dm pré EB 4

QCM 1 : D

A) Faux : Le muscle crémaster est plus **EXTERNE** que le fascia transversalis !

B) Faux : Le fascia crémastérique externe provient du fascia **SUPERFICIALIS** !

C) Faux : **ATTENTION** ! C'est le muscle crémaster qui provient du muscle oblique interne !

D) Vrai : Voir schéma du cours +++

E) Faux

QCM 2 : ACD

A) Vrai : Texte cours !

B) Faux : La prostate à la forme d'une châtaigne avec une base **SUPÉRIEURE** et une pointe (bec) **INFÉRIEURE**.

C) Vrai : Texte cours et à connaître par cœur toutes ces petites phrases tombent souvent !!

D) Vrai : Texte cours !!!

E) Faux

QCM 3 : BCD

A) Faux : ce sont des glandes amphicrines, c'est-à-dire exocrines (production sperme) ET endocrines (production hormones testostérone notamment)

B) Vrai : Je vous les dis à connaître **PAR CŒUR** !!!!

C) Faux : Non ! Par le sillon **MÉDIAN** !!!

D) Vrai : **OUI ! VRAIMENT PAR CŒUR** !!!

E) Faux

QCM 4 : AD

A) Vrai : Tout à fait ! Voir schéma de la leçon !

B) Faux : **ATTENTION** mes loulous... 2 **URETÈRES** !!!! Un **SEUL URÈTRE** et 2 **URETÈRES** !!!

C) Faux : Non il se trouve bien en dessous de la prostate !! Voir trajet de l'urètre pour vous aider à retenir !!

D) Vrai : Texte cours

E) Faux

QCM 5 : BC

A) Faux : Le canal **DÉFÉRENT** prolonge l'épididyme et passe au-dessus de tous les éléments.

B) Vrai : Texte cours

C) Vrai : Texte cours

D) Faux : Le canal déférent est rejoint par le conduit séminale en **INTRA**-prostatique pour former le canal éjaculateur. J'insiste dessus car le professeur à changer cette notion notre année et qu'il y est très attaché ! Alors apprenez là s'il vous plaît !!

E) Faux

QCM 1 : E

- A) Faux : L'homme possède **UN** corps spongieux et **deux** corps caverneux c'est la femme qui possède **deux** corps spongieux et **deux** corps caverneux
- B) Faux : Le corps spongieux est à l'origine du gland et les **corps caverneux** à l'origine de la structure du pénis
- C) Faux : Les muscles **ischio**-caverneux recouvrent les corps caverneux
- D) Faux : Le muscle **bulbo**-spongieux recouvre le corps-spongieux
- E) Vrai

QCM 2 : ABD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Faux : La circoncision est possible chez l'homme comme chez la femme !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 3 : A

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : L'**urètre** membraneux se forme après un angle à 90° à travers le diaphragme pelvien
- C) Faux : L'urètre membraneux est relativement **fixe**
- D) Faux : Le sphincter **strié** de l'urètre passe en avant du bec de la prostate
- E) Faux

QCM 4 : AC

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : Le canal déférents **sort** par l'orifice inguinal profond !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Faux : Le paquet vasculo-nerveux du testicule **sort** par l'orifice inguinal superficiel !!!!
- E) Faux :

QCM 5 : D

- A) Faux : Le canal déférent se sépare du pédicule testiculaire et rejoint la vésicule séminale **homolatérale** au niveau des lobes postérieurs de la prostate !
- B) Faux : Il se forme ensuite le canal éjaculateur en **intra**-prostatique avant de rentrer dans la prostate en passant par la cloison recto-prostatique !!
- C) Faux : Lors de la descente testiculaire, il va y avoir une **évagination** des fascias et du péritoine dans le scrotum !!!
- D) Vrai : Texto cours ++++
- E) Faux

QCM 6 : ABCD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 7 : ACD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : La prostate à la forme d'une châtaigne avec une **base SUPÉRIEURE** et une pointe INFÉRIEURE !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 9 : ACD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : L'artère rénale droite est **en arrière** de la veine cave inférieure !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 10 : AC

- A) Vrai : Texto cours ! Le fameux coup de pied !
- B) Faux : L'infection urinaire spontanée chez l'homme n'existe pas !! Chez la femme c'est l'inverse l'infection spontanée des voies urinaires ou cystite est plutôt fréquente !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Faux : La **3ème** portion des voies spermatiques est la portion pelvienne !!!! La 4ème portion est la portion intra-prostatique !!!!
- E) Faux

Examen Blanc 4

QCM 6 : AD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : On perçoit TOUJOURS le sillon médian sur un adénome prostatique !!
- C) Faux : On ne perçoit PLUS le sillon médian sur un cancer prostatique !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 7 : AC

- A) Vrai : Oui !!
- B) Faux : C'est le fascia crémasterique interne qui est un prolongement du fascia transversalis, le fascia crémasterique externe provient du fascia superficialis !
- C) Vrai : ATTENTION bien du péritoine **pariétal** !!
- D) Faux : C'est possible qu'il reste ouvert après la naissance mais physiologiquement il se referme dans les jours à venir. Sa non-fermeture est-elle PATHOLOGIQUE !!
- E) Faux

QCM 8 : BD

- A) Faux : Les corps caverneux (dans leur partie postérieure) s'insèrent sur les branches ISCHIO-pubiennes !!!!
(Structures osseuses +++)
- B) Vrai : Texto cours
- C) Faux : le corps spongieux subit simplement une intumescence ! Pourquoi ? Sinon il obstruait l'urètre qu'il entoure et empêcherait le passage de l'urine ! (Voir item D)
- D) Vrai : Texto cours
- E) Faux

QCM 9 : AC

- A) Vrai : Texto cours (voir schéma 8 de la coupe horizontale de la verge)
- B) Faux : Une pression à ce niveau-là entraîne une diminution du retour veineux et donc un GONFLEMENT et DURCISSEMENT des corps caverneux. (Si veines bloquées => le retour veineux est arrêté => Le sang stagne dans les corps caverneux et les fait se gonfler et se durcir)
- C) Vrai : texto cours
- D) Faux : C'est l'inverse ! Le corps spongieux subit une intumescence et les corps caverneux sont responsables de l'érection de la verge chez l'homme.
- E) Faux

QCM 10 : E

- A) Faux : C'est l'urètre PROSTATIQUE qui sort de la vessie et plonge immédiatement dans la prostate et la traverse. (Pensez simple urètre prostatique traverse la prostate)
- B) Faux : Urètre pénien ou spongieux se retrouve au niveau de l'organe sexuel externe de l'HOMME !!
- C) Faux : l'urètre MEMBRANEUX traverse le diaphragme pelvien ou plancher pelvien (ainsi que le sphincter strié de l'urètre).
- D) Faux : Les voies urinaires et génitales PRÉSENTENT bien un carrefour.
- E) Vrai : Oui les E existent, donc faites-vous confiance et restez simples dans vos réflexions !

Examen Blanc 5

QCM 17 : D

- A) Faux : Les voies génitales de l'homme sont formées de **5** portions
- B) Faux : Les pathologies de l'appareil urinaire peuvent retentir sur l'appareil génital et vice versa
- C) Faux : Le cancer des testicules est un cancer **dont ont guéri assez bien**
- D) Vrai : Texto cours
- E) Faux

QCM 18 : CD

- A) Faux : Les varices du scrotum (varicocèles) peuvent inhiber la spermatogénèse de l'homme et également augmenter le risque de cancer testiculaire
- B) Faux : Le cancer des testicules est **TRÈS** lymphophile
- C) Vrai : Texto cours
- D) Vrai : Oui c'est long, mais c'est vrai et c'est quasiment du texto cours donc à savoir par coeur
- E) Faux

QCM 19 : E

- A) Faux : La prostate **crâniale centrale** est sensible aux **œstrogènes** et peut être atteinte par des **adénomes** de la prostate
- B) Faux : La prostate **caudale périphérique** est sensible aux **androgènes** et peut être atteinte par des **cancers** de la prostate
- C) Faux : Voir réponse item A
- D) Faux : Voir réponse item B
- E) Vrai : Et oui !!!! Les E en anatomie vous ont manqué ??

QCM 20 : CD

- A) Faux : La vaginale du testicule est une évagination de **péritoine** pariétal
- B) Faux : Le testicule né en région **lombaire**, s'engage dans le canal inguinal par l'orifice inguinal profond, il en sort par l'orifice inguinal superficiel avant d'arriver dans le scrotum
- C) Vrai : Texto cours et **notion importante** à connaître j'insiste !!
- D) Vrai : Texto cours
- E) Faux

Examen Blanc 6

QCM 1 : AB

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Faux : Le plan **PRÉ**-séminal aussi nommer prostate crâniale ou centrale est le site préférentiel des **Adénomes** de la prostate souvent responsables de dysurie !!!
- D) Faux : Le plan **RÉTRO**-séminal aussi nommer prostate **CAudale** ou périphérique est le site préférentiel de la formation de **CAncer** de la prostate rarement responsables de dysurie !!!!
- E) Faux

QCM 2 : ABCD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux : Le canal déférent est formé à partir de la queue de l'épididyme avant de sortir du scrotum par l'orifice inguinal superficiel, il passe ensuite au-dessus de tous les éléments avant de rencontrer la vésicule séminale homolatérale pour former en **INTRA**-prostatique le canal éjaculateur
- B) Faux : Le sphincter **lisse de la vessie** est situé entre le pôle inférieur de la vessie et la base supérieure de la prostate
- C) Faux : Le canal déférent passe **au-dessus de tous les éléments** avant de rejoindre le pôle postérieur de la prostate
- D) Faux : Le sphincter strié de l'**urètre** cache le bec de la prostate
- E) Vrai : C'est rare mais pas impossible les E ! Courage les loulous on reste focus et concentrer pour le vrai examen qui arrive bientôt !! Vous bossez dur depuis le départ alors ayez confiance en vous et ne lâchez rien !!! Force et honneur !

QCM 6 : ABCD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 7 : ACD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : La réunion du **canal déférent** avec le conduit de la vésicule séminale homolatérale forme le **conduit éjaculateur !!**
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !
- E) Faux

Séance Tut 2

QCM 1 : E

- A) Faux : Le doigt de l'examineur pénètre dans l'anus, passe par le canal anal puis par le cap anal. (les 8 derniers centimètres de l'anus) **JAMAIS** par l'ampoule rectale, c'est le lieu de stockage des matières fécales... Vous imaginez bien que c'est trop loin pour vos petits doigts
- B) Faux : Lors d'un examen de toucher rectal **physiologique**, la palpation retrouve une prostate de consistance **NORMALE** (ni trop dur ni trop caoutchouteuse) et une absence de vésicules séminales
- C) Faux : Lors d'un examen de toucher rectal **physiologique**, la palpation retrouve une prostate de consistance normale et une **ABSENCE** de vésicules séminales
- D) Faux : Lors d'un examen de toucher rectal **PATHOLOGIQUE** tout dépend de la pathologie face à vous, vous en avez 2 à connaître : l'Adénome et le Cancer de la prostate Pour
l'Adénome : la palpation retrouve une prostate de consistance caoutchouteuse et de taille augmenter (comme un ballonnet). Le sillon médian de la prostate est toujours palpable ! Pour
le cancer : la palpation retrouve une prostate squirreuse et dure (comme un caillou). Le sillon médian de la prostate n'est plus palpable !
- E) Vrai : Juste pour préciser les vésicules séminales sont non-palpables physiologiquement et palpables si pathologiques

QCM 2 : ABD

- A) Vrai : Texto cours
- B) Vrai : Texto cours
- C) Faux : Les gonades sont extériorisées du corps afin de maintenir une température de **35°C !!!!**
- D) Vrai : Tout à fait !! Définition par CŒUR !!!
- E) Faux

QCM 3 : D

- A) Faux : Alors je le compte faux car notre année c'était compté faux ! Sur les vidéos ce sera dis mais nous poserons la question ne vous en faites pas ! Vous comptez le comme juste !
- B) Faux : Le conduit déférent PRÉCÈDE le conduit éjaculateur ! Attention aux inversions c'est : CANAL DÉFÉRENT + CONDUIT SÉMINALE => CANAL ÉJACULATEUR pas l'inverse !!
- C) Faux : L'urètre masculin ne possède que 3 portions !! Pas d'erreurs s'il vous plaît !!
- D) Vrai : Texto cours !!
- E) Faux

QCM 4 : ABC

- A) Vrai : Texto cours ! Ne vous faites pas avoir !!!!!!!!!!!!! SOMMET = BEC = POINTE
- B) Vrai : Texto cours
- C) Vrai : En Anatomie Générale vous apprendrez à faire cette gymnastique d'esprit. En effet, la réponse B et C sont strictement les mêmes !! J'aurais même pu vous dire qu'elle avait un axe oblique Caudalement (vers le bas du sujet) et Ventralement (vers l'avant du sujet)
- D) Faux : Pour le sillon TRANSVERSE il se trouve à la face SUPÉRIEURE !! Sur la face **antérieure** se trouve la **fente prostatique** !!
- E) Faux

QCM 5 : BC

- A) Faux : NON car le **CA**ncer touche la prostate **CA**udale périphérique !
- B) Vrai : OUI l'**Ad**énome touche la prostate cr**Â**niale centrale !
- C) Vrai : Texto cours et voir réponse item A
- D) Faux : Voir réponse item B
- E) Faux

Séance Tut 4

QCM 6 : ABD

- A) Vrai : La partie antérieure et postérieure !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Faux : ATTENTION ! Sur la face ANTÉRIEURE se trouve la FENTE PROSTATIQUE ! Sur la face postérieure le sillon médian !! Et sur la face **supérieure** le **sillon séminal transverse** !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!
- E) Faux

QCM 7 : B

- A) Faux : L'urètre présente une dilatation à l'INTÉRIEUR de la prostate que l'on appelle le sinus prostatique
- B) Vrai : Il faut voir le colliculus spermatique comme un sapin ou un gros rocher au sommet d'une grosse montagne (le sinus prostatique). Ou alors si vous préférez le sinus est un ballon de baudruche et le colliculus spermatique est le nœuds que vous effectuer pour fermer le ballon (bon un gros nœud vous vous en doutez)
- C) Faux : En **HAUT** du colliculus spermatique se trouve l'ouverture de l'utricule prostatique
- D) Faux : En **BAS** du colliculus spermatique se trouve les ouvertures des canaux éjaculateurs
- E) Faux : Pour ce qui se trouve en haut et en bas du colliculus pensait à un triangle avec une pointe vers le haut ! 3 pointes pour les 3 orifices : En haut l'utricule spermatique, et sur les deux pointes en bas l'abouchement des canaux éjaculateurs

QCM 8 : A

- A) Vrai : texto cours !!
- B) Faux : Au moment de l'éjaculation, un influx **PARASYMPATHIQUE** entraîne une contraction des **vésicules séminales** et de la **prostate**
- C) Faux : Au moment de l'éjaculation, un influx orthosympathique entraîne une contraction du sphincter **LISSE** de la vessie
- D) Faux : Au moment de l'éjaculation, un influx **ORTHOSYMPATHIQUE** entraîne une contraction du sphincter lisse de la vessie
- E) Faux : ATTENTION !! Je sais que ce QCM était dur... Mais c'était pour vous montrer qu'il faut bien connaître ces parties-là et qu'il faut s'attendre à trouver ce genre d'inversions et de pièges !

QCM 9 : AB

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Faux : Certaines chirurgies du rectum peuvent également abîmer le système **ORTHOSYMPATHIQUE** et produire des éjaculations rétrograde
- D) Faux : Le sphincter **LISSE** de la vessie se contracte suite à l'arrivée d'un influx orthosympathique
- E) Faux : Également désolé pour celui-ci mais il faut bien comprendre que le sphincter LISSE de la vessie et STRIÉ de l'urètre se contracte suite à un influx ORTHOSYMPATHIQUE ! Alors que les **vésicules séminales** et la **prostate** se contractent suite à un influx **parasymphathique** !!

QCM 10 : ABC

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Oui c'est vrai, également écrit dans le cours !! Si jamais le sondage est impossible comme vous l'apprendrez dans les rajouts, on devra se replier vers la technique de cathétérisme sus-pubien !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Faux : Chez l'homme au niveau de l'urètre bulbaire, on peut observer **2 glandes bulbo-urétrales !!!!** Pas 2 paires de glandes...
- E) Faux

Séance Tut 6

QCM 1 : AD

- A) Vrai : Texto cours : c'est le "sinus prostatique" !
- B) Faux : Au moment de l'éjaculation, un influx **PARA**sympathique entraîne une contraction de la prostate et des vésicules séminales !!
L'influx **ORTHO**sympathique entraîne la contraction du sphincter lisse de la vessie !!
- C) Faux : Le dosage de la PSA est un dosage d'antigène pratiqué régulièrement chez les hommes de plus de 50 ans dans le dépistage du **cancer de la prostate** !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 2 : AD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : Le toucher rectal **est l'un DES examens** de dépistage du cancer de la prostate comme le dosage de la PSA
- C) Faux : Le nom prostate **centrale** et prostate **périphérique** vient de l'anatomiste **Mc Neal**
- D) Vrai : Le nom prostate **crâniale** et prostate **caudale** vient de l'anatomiste **Gil Vernet**
- E) Faux

QCM 3 : ABD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Faux : Le cancer de la prostate peut provoquer **rarement** une pollakiurie (faire pipi plus souvent) et / ou une dysurie (difficulté à uriner)
C'est un piège méchant parce qu'il ne tombera pas à mon avis, en effet le cancer ne provoque pas de tableau criant d'un patient qui a des problèmes mictionnels comme l'hypertrophie bénigne de la prostate ou très rarement !!!
Souvenez vous, ce qui est vrai c'est ce qui se trouve dans vos cours, donc on se fait confiance et on défonce tout !!!
- D) Vrai : Oh que oui c'est un texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 4 : B

- A) Faux : Les varicocèles signe la présence d'un flux veineux non physiologique avec présence de de reflux typiquement par des lésions des valvules veineuses !
- B) Vrai : C'est vraiiiiiii !! C'était pour que vous ayez la définition d'une varicocèle en tête
- C) Faux : La diminution du débit sanguin **augmente le risque** de former des caillots. Car moins le sang va vite plus les plaquettes on de chance de se rencontrer ou de heurter les paroi du vaisseau (qui sont elles même rétrécies dans l'exemple du cours avec la compression de la VCI) formant alors un caillot ou thrombus
- D) Faux : Des varicocèles **unilatérales** du scrotum **peuvent révéler** un cancer du rein gauche
- E) Faux

QCM 5 : A

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : La veine génitale gauche se jette dans la **veine rénale gauche** !!
- C) Faux : L'axe veineux génital est asymétrique mais l'axe artérielle génital est **symétrique** !!!
- D) Faux : La veine génitale droite se jette dans la **veine cave inférieure** !!!!
- E) Faux

Séance Tut 8

QCM 1 : ACD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : La prostate est séparée en deux lobes par le sillon **médian** !!
- C) Vrai : Texto cours !!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 2 : AB

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Faux : Un **cancer** de la prostate peut faire disparaître le sillon médian !!!
- D) Faux : Une prostate **d'environ 20g** est physiologique et ne présente aucun risque de provoquer une rétention aiguë d'urine !!!!
- E) Faux

QCM 3 : BD

- A) Faux : L'érection est un phénomène majoritairement PARAsympathique ! L'éjaculation est majoritairement ORTHOsypathique !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Faux : La femme possède 2 corps spongieux et 2 corps caverneux à la différence de l'homme qui ne possède qu'**UN SEUL corps spongieux** et DEUX corps caverneux !!! (**à l'instar = comme**)
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 4 : ACD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : La cryptorchidie est une maladie de l'**homme jeune** qui se définit comme une descente incomplète des testicules
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 5 : C

- A) Faux : Le testicule est vascularisé par 3 artères : l'artère testiculaire, l'artère funiculaire provenant de l'artère **épigastrique** et l'artère vésiculo déférentielle provenant de l'artère **hypogastrique**
- B) Faux : Les artères génitales ont une origine aortique en regard de **L2-L3**
- C) Vrai : Texto cours !!! Chez la femme aussi l'asymétrie veineuse des veines génitales existe ne l'oubliez pas !!!
- D) Faux : Du tronc antérieur de l'artère iliaque interne naît : l'artère vésicale, ombilicale, **obturatrice**, utérine, vaginale et honteuse interne
- E) Faux

Séance Discord 1

QCM 11 : ACD

- A) Vrai : La portion intra-funiculaire traverse le **canal inguinal** qui est un point de **faiblesse** de la paroi abdominale
- B) Faux : intra-scrotale → intra-funiculaire → pariétale/pelvienne → intra-prostatique → urétrale
- C) Vrai : Il existe **5 portions** pour les **voies génitales masculines**
- D) Vrai : La **3^{ème} portion** des voies génitales masculine est la portion **pelvienne (pariétale)** elle longe la paroi du pelvis
- E) Faux

QCM 12 : D

- A) Faux : La **cystite** chez la femme est fréquente à la suite de rapports sexuels fréquents ou d'une hygiène périnéale effectuée dans un mauvais sens chez la femme et également parce que leur urètre est court
- B) Faux : Le **cancer des testicules** est en générale une maladie **asymptomatique**
- C) Faux : Une **embolie pulmonaire** chez un homme de 20 ans est un événement tout à fait **anormal !!!!**
- D) Vrai : **Il faut palper les testicules du monsieur ainsi que les ganglions au niveau du pli de l'aîne si il présente une embolie pulmonaire !**
- E) Faux

QCM 13 : AD

- A) Vrai : L'urètre membraneux forme **un coude à 90°** avant de devenir l'urètre pénien
- B) Faux : La **pollakiurie** est le fait de faire pipi **plus souvent**
- C) Faux : Une **dysurie** est quand le patient éprouve de la **difficulté à uriner**
- D) Vrai : Le sphincter strié de l'urètre **entoure** le bec de la prostate
- E) Faux

Séance Discord 2

QCM 1 : AC

- A) Vrai : La Vessie se trouve **au-dessus** de la prostate
- B) Faux : La prostate se trouve **au-dessus** du sphincter strié de l'urètre
- C) Vrai : La prostate se trouve **en-dessous** du sphincter lisse de la vessie
- D) Faux : Le bulbe spongieux se trouve **en-dessous** du sphincter strié de l'urètre
- E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux : La vaginale testiculaire provient d'une évagination du péritoine **PARIÉTAL**
- B) Faux : La vascularisation testiculaire dépend de **3 artères**
- C) Faux : La cryptorchidie se définit par l'arrêt de migration du testicule **sur** son trajet de descente physiologique
- D) Faux : Les testicules sont des glandes **amphicrines**
- E) Vrai

QCM 3 : ABC

- A) Vrai : La 1^{ère} portion des voies spermatiques (génitales) est la portion intra-scrotale
- B) Vrai : La 5^{ème} portion des voies génitales est une portion commune entre les voies urinaire et spermatique
- C) Vrai : Les 2 premières portions des voies génitales se trouvent dans le canal inguinal
- D) Faux : La portion pariétale porte son nom du fait qu'elle longe le **pelvis**
- E) Faux

QCM 4 : ABC

- A) Vrai : On peut retrouver d'avant en arrière, la symphyse pubienne, la vessie et la prostate, les vésicules séminales, la cloison recto-prostatique, le rectum et le sacrum
- B) Vrai : Après son passage à travers le fascia périnéal l'urètre prostatique devient urètre membranacée
- C) Vrai : La vessie se trouve face à la paroi postérieure de la symphyse pubienne
- D) Faux : Les vésicules séminales sont sous péritonéales mais sont **non contenues** dans le péritoine
- E) Faux

QCM 5 : ABCD

- A) Vrai : Les corps caverneux permettent l'**érection vrai** du pénis
- B) Vrai : Le corps spongieux subit simplement une **intumescence**
- C) Vrai : Le gland provient de la **portion effilé** du corps spongieux
- D) Vrai : Entre l'urètre pénien et l'urètre membraneux se trouve un angle de **90°**
- E) Faux

Appareil Urinaire

Dm présentiel

QCM 1 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : ½ vertèbre plus bas, le foie écrase le rein droit !!!
- C) Vrai : ++++
- D) Vrai : ++++
- E) Faux

QCM 2 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le phéochromocytome est un cancer de la **médullo-surrénale**
- D) Faux : Médullo-surrénale sécrète les catécholamines : à savoir adrénaline et noradrénaline lors d'un moment de **stress**
- E) Faux

QCM 3 : BD

- A) Faux : La cortico-surrénale est composée de plusieurs couches : réticulée, fasciculée et glomérulée
- B) Vrai
- C) Faux : La couche **fasciculée** produit des **glucocorticoïdes**, comme le **cortisol**, à l'origine du syndrome de **Cushing**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : NON !!! La nature est bien faite. Le risque est de traumatiser la zone de votre enfant et lui causer un paraphimosis qui est une urgence chirurgicale
- D) Faux : Le paraphimosis est une pathologie traumatique du **prépuce** du pénis (cela entraîne une fibrose qui viendra étrangler le gland, image ci-dessous)
- E) Faux



QCM 5 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Le sphincter strié de l'urètre entoure le **bec** de la prostate
- C) Faux : La première est intra-scrotale ++ mais c'est bien intra-funiculaire **ET** intrascrotale pour la vasectomie
- D) Faux : La portion pariétale/pelvienne du conduit déférent longe la paroi du **PELVIS**
- E) Faux

QCM 6 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : intra-scrotale → intra-funiculaire → pariétale/pelvienne → intra-prostatique → urétrale
- C) Vrai : Je vous l'avais dit par cœur même le professeur en présentiel le dit !!!!
- D) Faux : L'épididyme possède une tête, un corps et une queue, cette queue forme l'anse épидидymo-déférentielle qui vient se plaquer contre la face **médiale** du testicule et se poursuivre par le conduit déférent
- E) Faux

QCM 7 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Une hydrocèle testiculaire, est un épanchement liquidien dans la **VAGINALE** du testicule, à la suite d'une infection testiculaire
- C) Faux : La prostate est une glande située sous la vessie qui a la forme, la taille et la consistance d'une **CHÂTAIGNE**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : B

- A) Vrai : Texte cours !
- B) Vrai
- C) Faux : L'asymétrie rénale est physiologique, elle est d'une hauteur **d'une demie vertèbre**
- D) Faux : L'axe rénal est **convexe**
- E) Faux

Dm pré EB 4

QCM 6 : A

- A) Vrai : Texte cours
- B) Faux : La surrénale DROITE à une forme TRIANGULAIRE ou de CHAPEAU PHRYGIEN !!
- C) Faux : La surrénale **gauche** à une forme d'une **virgule à grosse extrémité inférieure** !!!
- D) Faux : Les glandes surrénales sont des glandes ENDOCRINES. Elles produisent des HORMONES !!
- E) Faux

QCM 7 : BD

- A) Faux : La vessie est un organe SOUS-PÉRITONÉAL, qui sert à la réception de l'urine. ATTENTION à la localisation !
- B) Vrai : Texte cours !!
- C) Faux : La vessie possède **3 faces** : une supérieure (ou calotte), une face antéro-inférieure et une face postérieure (ou base) !!!
- D) Vrai : Texte cours !!!!
- E) Faux

QCM 8 : AC

- A) Vrai : Texte cours ! N'oubliez pas à fond sur ces images que donne le prof on ne sait jamais, cela peut tomber à nouveau !
- B) Faux : ATTENTION !! Le péritoine ne recouvre que la partie supérieure de la vessie tandis que les parties latérales sont recouvertes par le fascia ombilico-prévésicale !! C'est tout ce qu'il y a à retenir !!
- C) Vrai : Texte cours !!! L'urètre masculin doit passer dans toute la longueur du corps spongieux de la verge ce qui vient augmenter la taille de son trajet !!!
- D) Faux : Le bassinnet se prolonge par l'uretère qui rejoint la VESSIE à sa face POSTÉRIEURE !!!!
- E) Faux

QCM 9 : B

- A) Faux : Le cathétérisme sus-pubien est un geste qui s'effectue sur un patient avec une vessie PLEINE !
- B) Vrai : Tout à fait vrai !! On reste confiant et on y retourne !!
- C) Faux : Une vessie PLEINE refoule les anses intestinales !!!
- D) Faux : Une vessie pleine REFOULE les anses intestinales !!!!
- E) Faux

QCM 10 : A

- A) Vrai : Texte cours !
- B) Faux : L'artère iliaque interne ou artère hypogastrique donne deux troncs artériels : le tronc antérieur et le postérieur !!
- C) Faux : Les artères rénales sont issues de l'aorte abdominale en L1 le plus souvent et sont LE PLUS SOUVENT UNIQUE **MAIS** peuvent aussi être DOUBLES, au niveau de chaque rein !!!
- D) Faux : Les artères gonadiques sont issues de l'aorte ABDOMINALE en L2 ou L3 et vascularisent les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme !!!!
- E) Faux

DM pré EB 5

QCM 6 : AB

- A) Vrai : Oui l'aldostérone permet la réabsorption de sodium Na⁺ et l'excrétion de potassium K⁺
- B) Vrai : Texte cours
- C) Faux : La médullo-surrénale est un organe du système nerveux végétatif et par conséquent elle reçoit une innervation **orthosympathique**
- D) Faux : Un phéochromocytome entraîne une hypertension et une tachycardie suite à l'effet des hormones **médullo-surrénaliennes**
- E) Faux

QCM 7 : AB

- A) Vrai : Texte cours
- B) Vrai : Texte cours + mini rajout de ma part : "replis muqueux" mais sachez que le prof est tout à fait capable de sortir des trucs comme ça qui ressemble au cours sans trop l'être et vous devez déduire et vous faire confiance
- C) Faux : Le trigone vésical est formé par les valves anti-reflux des uretères, le pli inter-**urétéral** et par les bourrelets latéraux
- D) Faux : Le trigone vésical va former le trigone vaginal sur la paroi **antérieure** du vagin de la femme
- E) Faux

QCM 8 : AC

- A) Vrai : Texte cours +++
- B) Faux : Les artères rénales sont issues de l'aorte abdominale le plus souvent en L1 comme l'artère mésentérique **supérieure**
- C) Vrai : Texte cours
- D) Faux : Les artères gonadiques sont issues de l'aorte **abdominale** en regard de L2-L3
- E) Faux

QCM 9 : ABD

- A) Vrai : Texte cours
- B) Vrai : Texte cours
- C) Faux : Le rectum à la forme d'un homme assis et se compose de **bas en haut** du canal anal, du cap anal et de l'ampoule rectal
- D) Vrai : Texte cours
- E) Faux

QCM 10 : AC

- A) Vrai : Texto cours
- B) Faux : Le rein droit remonte jusqu'à la **12ème** côte tandis que le rein gauche qui est légèrement plus haut remonte jusqu'à la **11ème** côte
- C) Vrai : Texto cours
- D) Faux : Le **sommet** rein **gauche** se projette également en regard de la moitié du **corps vertébral de T11** tandis que sa **base** se projette en regard du **disque intervertébral de L2-L3**
- E) Faux

DM pré EB 6

QCM 1 : AD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : L'asymétrie de croisement définie par la loi de Luschka est liée au décalage de l'aorte vers la **gauche !!**
- C) Faux : L'**uretère** est un organe musculaire rétropéritonéal !!!
- D) Vrai : Texto cours (remanié à ma sauce) !!!!
- E) Faux

QCM 2 : ABD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Faux : Les reins ne **SONT SOUMIS** à une grande diversité de pathologies
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 3 : BD

- A) Faux : Le péritoine se dépose notamment sur la paroi **supérieure** de la vessie, la paroi supérieure de l'utérus, le lac spermatique du vagin et la paroi antérieure du rectum ! (attention le péritoine ne se dépose que sur la paroi supérieure de la vessie sur les parois latérales se trouve le fascia ombilico-prévésicale)
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Faux : Le fascia vésico-vaginal se trouve en regard de la face **postérieure** de la **vessie** et en regard de la face **antérieure** du **vagin** !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 4 : CD

- A) Faux : L'artère hypogastrique provient de l'**artère iliaque commune** (primitive) homolatérale !
- B) Faux : Ligaturer les artères provenant du tronc antérieur de l'artère iliaque interne n'entraîne **qu'exceptionnellement des pathologies** car il existe de très nombreuses **anastomoses** !!
- C) Vrai : Comme les artères rénales !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 5 : B

- A) Faux : Le globe urinaire est **très fréquent** suite à une obstruction prostatique des voies urinaires !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Faux : La prostate entoure l'**urètre** prostatique !!!
- D) Faux : Le phéochromocytome est une tumeur de la médullo-surrénale **qui peut être maligne comme bénigne** !!!!
- E) Faux

Examen Blanc 4

QCM 1 : CD

- A) Faux : L'appareil urinaire permet la production **ET** l'excrétion de l'urine ! Attention !
- B) Faux : L'appareil génital et urinaire sont deux appareils qui sont **SOUVENT** confondus dans différents organes !!
- C) Vrai : Texte cours !!!
- D) Vrai : Oui car ils sont souvent **CONFONDUS** !!!
- E) Faux

QCM 2 : AD

- A) Vrai : Voir schéma d'anatomie générale ! Au cas où : en amont = avant la structure et en aval = après la structure !
- B) Faux : L'aorte **ABDOMINALE** se divise en deux artères iliaques primitives !!
- C) Faux : L'artère iliaque commune se divise en deux artères : l'artère iliaque interne et l'artère **ILIAQUE EXTERNE** ou aussi appelée **ARTÈRE HYPOGASTRIQUE** !!!
- D) Vrai : Voir schéma du cours et réponse item C !!!!
- E) Faux

QCM 3 : E

- A) Faux : Le rein est l'organe **SÉCRÉTEUR** de l'urine.
- B) Faux : Le rein est un organe **RÉTRO-PÉRITONÉALE**, qui a la forme d'un haricot de 12 cm de long sur 6 cm de large.
- C) Faux : Le rein **gauche** remonte jusqu'à la **11ème côte**.
- D) Faux : Le rein **droit** remonte jusqu'à la **12ème côte**.
- E) Vrai : Le rein gauche est plus haut que le droit, car le droit est écrasé par la masse hépatique (foie) !!!!

QCM 4 : BCD

- A) Faux : NON !!!! Je vous avais bien dit que le **PELVIS** ou **BASSINET** n'appartient **PAS** au **PARENCHYME RÉNAL** !
- B) Vrai : Texte cours et n'oubliez pas il est **RÉTROPÉRITONÉAL** dans sa partie **PROXIMALE**. Il devient ensuite **SOUS-PÉRITONÉAL** dans sa partie **DISTALE**.
- C) Vrai : dr**O**it en deh**O**rs
- D) Vrai : g**A**uche en ded**A**ns
- E) Faux

QCM 5 : BCD

- A) Faux : La médullaire du rein est formée des pyramides rénales, des colonnes du rein, des aires criblées, des calices mineurs, des **3** calices majeurs. (Oui il faut savoir qu'il y a précisément **3 calices majeurs** et plusieurs calices mineurs c'est un piège récurrent)
- B) Vrai : Texte cours
- C) Vrai : Texte cours ! N'oubliez pas que les glandes surrénales n'appartiennent **PAS** à l'appareil urogénital !!!!
- D) Vrai : Texte cours
- E) Faux

Examen Blanc 5

QCM 11 : ACD

- A) Vrai : Texte cours
- B) Faux : La base du rein droit se projette au niveau de la moitié du corps vertébral de L3 et son sommet se projette au niveau du disque intervertébral de T11-T12
- C) Vrai : Texte cours
- D) Vrai : Oui tout à fait également dans l'autre sens le rein **droit** est situé une demi-vertèbre plus **basse** que le rein gauche
- E) Faux

QCM 12 : AB

- A) Vrai : Texte cours + voir schéma 1
- B) Vrai : Texte cours + voir schéma 1
- C) Faux : L'uretère **droit** croise l'artère iliaque **externe** droite
- D) Faux : L'uretère **gauche** croise l'artère iliaque **commune** gauche
- E) Faux

QCM 13 : E

- A) Faux : Les uretères se projettent en regard du sommet des processus transverses des vertèbres lombaires
- B) Faux : La vessie est un organe **musculaire** uniquement où s'accumule l'urine entre les mictions
- C) Faux : Les uretères possèdent deux portions : une portion **lombaire** et **rétro-péritonéale** ainsi qu'une portion pelvienne et sous-péritonéale
- D) Faux : Les reins sont les organes **sécréteurs** de l'urine
- E) Vrai : ATTENTION à bien lire les items jusqu'au bout !

QCM 14 : A

- A) Vrai : Texto cours
- B) Faux : La cortico-surrénale est constituée de trois couches : la couche glomérulée, la couche **fasciculée** et la couche réticulée
- C) Faux : Les glandes surrénales sont des glandes endocrines **uniquement** : elle sécrète des hormones
- D) Faux : La couche **glomérulée** de la cortico-surrénale sécrète les minéralocorticoïdes dont l'**aldostérone**
- E) Faux

QCM 15 : AB

- A) Vrai : Texto cours
- B) Vrai : Texto cours représentez-vous cela à l'aide du schéma de cours 1 et du schéma de la ligne innominée
- C) Faux : L'artère hypogastrique ou iliaque interne donne naissance à deux troncs artériels : un antérieur qui donne naissance à des artères vascularisant les organes **urinaires ET génitaux** uniquement et un tronc postérieur
- D) Faux : Les veines iliaque externe et interne des côtés droit et gauche se rejoignent pour former les deux veines iliaques communes (ou primitives) qui vont elles-mêmes se rejoindre pour former la veine cave inférieure
- E) Faux : ATTENTION **au sens** du sang artériel et veineux ! Par définition l'item D est faux et ne peut être dit que dans le sens de la correction juste au-dessus

Examen Blanc 6

QCM 3 : CD

- A) Faux : Le sphincter lisse de la vessie est formé par l'épaississement de la couche musculaire moyenne circulaire du **détrusor** (tunique moyenne de la vessie) !
- B) Faux : La tunique moyenne de la vessie possède une innervation **PARA**sympathique !!
- C) Vrai : Voir schéma coupe frontale de la vessie !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 5 : AC

- A) Vrai : Texto cours ! (+ voir schéma de la coupe sagittale de la glande surrénale) !
- B) Faux : La cortico-surrénale se sépare en 3 couches tissulaires différentes, de la superficie à la profondeur : la couche glomérulée, la couche **fasciculée** et la couche **réticulée** !! **Attention à l'ordre** !!
- C) Vrai : Texto cours !!
- D) Faux : La couche **fasciculée** sécrète des **GLUCO**corticoïdes dont fait partie le **cortisol**
- E) Faux

QCM 8 : BD

- A) Faux : Sur une vue de profil, la vessie se projette en regard du **foramen obturé** !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Faux : La face supérieure de la vessie est recouverte de péritoine **tandis que** les faces latérales de la vessie sont recouvertes par le **fascia ombilico-prévésical** !!!
- D) Vrai : Voir schéma du cathétérisme sus pubien !!!!
- E) Faux

QCM 9 : ACD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : Pour sonder un patient il est nécessaire d'effacer les angles entre chaque portion de l'urètre, pour cela il faut dans un **premier temps** tirer vers le **haut** le pénis du patient et dans un second temps le tirer vers le bas
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 10 : ACD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : Une tumeur de la cortico-surrénale **peut être sécrétante** ou **non sécrétante** !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

Séance Tut 2

QCM 6 : BC

- A) Faux : ATTENTION AU SENS DU FLUX ! Ce sont les veines iliaque communes qui SE RÉUNISSENT pour donner la veine cave inférieure !
- B) Vrai : Tout à fait !! N'oubliez pas le sens du flux sanguin vous permet de comprendre cette suite de structures !!
- C) Vrai : Voir réponse item A !!!
- D) Faux : ATTENTION AU SEN DU FLUX !!!!
- E) Faux

QCM 7 : BCD

- A) Faux : La vessie possède 3 tuniques : l'externe formé de la PÉRITOINE et du fascia ombilico-prévésicale, la moyenne formée par le muscle détrusor et l'interne formée par un urothélium rosé
- B) Vrai : Oui !! Courage vous allez y arriver !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 8 : BC

- A) Faux : La **CORT**icosurrénale sécrète le **CORT**isol !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Faux : La mÉdullosurrénale sécrète le l'adrÉnaline
- E) Faux

QCM 9 : C

- A) Faux : L'urothélium rosé est LISSE JEUNE et se **aréolé** avec l'âge !
- B) Faux : Cette urothélium possède 3 orifices : 1 INFÉRIEUR pour l'URÈTRE et 2 **supérieurs** pour les **uretères** !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Faux : Les uretères POSSÈDENT des valves dans leurs parties BASSES !!!!
- E) Faux

QCM 10 : ABCD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux : Voir schéma page 12, la coupe frontale de la Vessie

Séance Tut 4

QCM 1 : BD

- A) Faux : ATTENTION !! Les pyramides rénales ne font pas partie de l'appareil excréteur mais bien sécréteur !
- B) Vrai : Texto cours
- C) Faux : Au centre du rein se trouve la médulla dans laquelle on discerne les pyramides du rein, l'aire criblée, les calices mineurs et les 3 calices majeurs **ET** les colonnes du rein
- D) Vrai : La glande surrénale droite à la forme d'un triangle
- E) Faux

QCM 2 : BD

- A) Faux : L'artère hypogastrique et iliaque INTERNE sont des synonymes et représente la même structure !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Faux : Le tronc ANTÉRIEUR est lui à l'origine de plusieurs artères : la vésicale, l'ombilicale, l'obturatrice, utérine, la vaginale et l'honteuse interne !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 3 : A

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : Vu que les plans artériels et veineux se superposent, on retrouve les veines rénales en L1 comme les artères !!
- C) Faux : En **L2-L3** on retrouve les artères gonadiques
- D) Faux : La veine cave INFÉRIEURE est formée par la réunion des veines iliaques communes !!!!
- E) Faux

QCM 4 : ABCD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 5 : E

- A) Faux : Le détrusor est le muscle de la miction, il reçoit une innervation **PARA**sympathique de S2, S3 et S4
- B) Faux : Le détrusor est formé de plusieurs couches musculaires : l'**interne plexiforme**, la moyenne circulaire et l'externe longitudinale
- C) Faux : La couche **moyenne circulaire** s'hypertrophie dans sa partie basse pour former le sphincter lisse de la vessie, à la jonction entre la vessie et l'urètre
- D) Faux : Ce sphincter possède une innervation **ORTHO**sympathique qui est différente de l'innervation du détrusor
- E) Vrai : Eh eh vous l'aviez pas vu venir le petit E !!

Séance Tut 6

QCM 6 : ABCD

- A) Vrai : Pour le drainage lymphatique du petit bassin c'est le cas !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : C'est vrai également !!!! Et l'asymétrie d'une demie vertèbre (quelques cm) ne change rien !!!!
- E) Faux

QCM 7 : ABD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Faux : L'artère pudendale interne se rend jusqu'au clitoris de la femme et aux **corps caverneux** de l'homme !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 8 : AC

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : Le globe vésical est une dilatation de la **partie / paroi supérieure** de la vessie
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Faux : La vessie possède une paroi supérieure et mobile, une paroi antérieure qui est **RÉTRO**-pubienne et une paroi postérieure qui constitue le trigone vésical
- E) Faux

QCM 9 : AB

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Faux : Le rectum est en contact avec le nerf pré-sacré qui innerve le plexus **hypogastrique** inférieur
- D) Faux : Ce nerf pré-sacré est le nerf qui amène le contingent **orthosympathique** au sphincter lisse de la vessie
- E) Faux

QCM 10 : AC

- A) Vrai : Très long mais oui cela reste **vrai** ! Attention je n'ai pas précisé pour simplifier l'item qui est déjà assez dur comme ça mais la contraction des canaux vésicules séminales, des canaux éjaculateurs et de la prostate n'est pas simultanée sinon le sperme ne parviendrait pas à avancer !
- B) Faux : Le détrusor de la vessie reçoit une innervation parasympathique des rameaux de **S2,S3,S4** !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Faux : Pour sonder un patient masculin, **il est nécessaire** de venir **mobiliser** le pénis du patient !!!!
- E) Faux

Séance Tut 8

QCM 6 : ABC

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Faux : Les reins sont entourés d'une capsule fibreuse qui se dédouble au niveau du pôle **supérieur** afin d'envelopper les glandes surrénales !!!!
- E) Faux

QCM 7 : ACD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : Le **sommet** du **rein droit** se situe au niveau du **disque intervertébral de T11-T12** et sa base se situe au niveau de la moitié du corps vertébral de L3 !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 8 : ABC

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Faux : La vessie est formé par plusieurs tuniques dont une **moyenne musculaire** constitué par le muscle détrusor
- E) Faux

QCM 9 : ABCD

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Vrai : Texto cours !! Oui le médiateur orthosympathique est l'**adrénaline** !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Vrai : Texto cours !!!!
- E) Faux

QCM 10 : AC

- A) Vrai : Texto cours !
- B) Faux : Les pyramides rénales **appartiennent** à la médulla du rein !!
- C) Vrai : Texto cours !!!
- D) Faux : Lors d'une fracture en open book, par exemple une fracture du pubis, la perforation de la vessie est possible et elle peut s'accompagner de lésions uréthro-prostatiques !!!!
- E) Faux

QCM 1 : D

- A) Faux : Les uretères se projettent en regard du **sommet** des processus transverses des vertèbres lombaires
- B) Faux : Les uretères possèdent une portion **lombaire** plus **proximale** au rein
- C) Faux : Les uretères possèdent une portion pelvienne plus distale au rein
- D) Vrai : Le croisement des uretères avec l'axe artériel a donc lieu au niveau de la **partie distale de la portion lombaire**
- E) Faux

QCM 2 : AC

- A) Vrai : Le **sommet** du rein gauche se projette au niveau de la **moitié du corps vertébral de T11**, tandis que le **bord inférieur** se projette au niveau du **disque intervertébral de L2 et L3**
- B) Faux : Le rein **droit** se projette **½ vertèbre plus bas** que le rein gauche !
- C) Faux : La loi de Luschka "dit" que l'**uretère droit** croise l'artère iliaque **externe** droite tandis que l'uretère gauche croise l'artère iliaque commune gauche
- D) Faux : Il existe une **asymétrie** des reins
- E) Faux

QCM 3 : CD

- A) Faux : La **cortico-surrénale** est composée de plusieurs couches : réticulée, fasciculée et glomérulée
- B) Faux : La couche glomérulaire de la **cortico-surrénale** produit des minéralocorticoïdes dont l'aldostérone
- C) Vrai : La couche fasciculée produit des glucocorticoïdes, comme le cortisol, à l'origine du syndrome de Cushing
- D) Vrai : Une tumeur de la couche réticulée de la cortico-surrénale entraîne une hypersécrétion d'androcorticoïdes dont l'androstérone
- E) Faux

QCM 4 : AC

- A) Vrai : Chez un sujet masculin présentant une rétention aiguë d'urine, le sondage est souvent le premier geste que l'on effectue
- B) Faux : Pour **effacer le premier angle** entre l'urètre pénien et l'urètre membraneux on vient tirer **vers le haut** sur le pénis du patient
- C) Faux : Pour effacer le deuxième angle entre l'**urètre** membraneux et l'**urètre** prostatique on vient tirer vers le bas sur le pénis du patient
- D) Faux : Si le sondage du patient échoue, il est possible d'effectuer un cathétérisme **sus-pubien**
- E) Faux

QCM 5 : ABCD

- A) Vrai : Physiologiquement le trajet du sperme est orientée uniquement vers le méat urétral grâce à la contraction du sphincter lisse de la vessie
- B) Vrai : La contraction de ce sphincter est Orthosympathique
- C) Vrai : Lorsqu'il y a une dysfonction de ce sphincter, il peut se produire une éjaculation rétrograde
- D) Vrai : Cette dysfonction peut être dû à des atteintes traumatiques lors de chirurgies endoscopiques visant par exemple un adénomes de la prostate ou des atteintes de plexus nerveux lors de chirurgies du rectum
- E) Faux

QCM 6 : BCD

- A) Faux : La prostate possède de dos la forme d'un coeur de carte à jouer
- B) Vrai : La vessie possède **3 paroi** : une paroi supérieure mobile, une paroi antéro-inférieure (ou inférieure) qui est rétro-pubienne, une paroi postérieure qui constitue le trigone vésical
- C) Vrai : Une dilatation **exacerbée** de la face supérieure de la vessie peut atteindre le nombril
- D) Vrai : Lors d'un **choc frontal** très violent sur une grosse moto il existe une possibilité de rompre l'anneau pelvien, cela s'appelle une **rupture du pubis (ou de la symphyse pubienne) en livre ouvert (openbook)**
- E) Faux

QCM 10 : BD

- A) Faux : La couche **réticulée** de la cortico-surrénale sécrète de l'**androstérone**
- B) Vrai : La médullo-surrénale est à l'origine de la sécrétion des catécholamines
- C) Faux : La **médullo**-surrénale est une glande du système nerveux végétatif au vue de sa sécrétion hormonale
- D) Vrai : La couche fasciculée est à l'origine de la sécrétion de glucocorticoïdes
- E) Faux

QCM 11 : E

- A) Faux : Lors d'une rétention aiguë d'urine **avec** confirmation de la présence d'un globe urinaire on doit effectuer un cathétérisme sus-pubien et **si c'est préférable au sondage**
- B) Faux : Une hypertrophie bénigne de la prostate est **assez fréquemment** à l'origine d'une rétention aiguë d'urine
- C) Faux : Un cancer de la prostate est **très peu** fréquemment à l'origine d'une rétention aiguë d'urine
- D) Faux : Le cathétérisme est un acte qui **peut causer une perforation** des anses intestinales du patient, une **infections** des voies urinaires etc
- E) Vrai

AGF

DM présentiel

QCM 17 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Le triangle **antérieur** du losange périnéal représente le périnée **génital**
- C) Faux : Le triangle **postérieur** du losange périnéal représente le périnée **anal**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : paroi **postérieure**
- D) Faux : **URÉTRAL**
- E) Faux

DM pré EB 4

QCM 11 : B

- A) Faux : l'ovaire n'est pas sous-péritonéal c'est l'exception !!!!!
- B) Vrai
- C) Faux : l'ovaire est un organe INTRAAAAAA-péritonéal !!!!!!!
- D) Faux : L'utérus est un organe SOUS-péritonéal
- E) Faux

QCM 12 : B

- A) Faux : c'est le triangle antérieur !
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le sommet avant
- D) Faux : L'ORIFICE ANAL N'EST PAS UN ORGANE GÉNITAL !!!!!!!
- E) Faux

QCM 13 : B

- A) Faux : les rameaux ANTÉRIEURS des racines S2/S3/S4 attention !!!
- B) Vrai
- C) Faux : voir item B
- D) Faux : les ¾ POSTÉRIEURS
- E) Faux

QCM 14 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : en dedans des GRANDES lèvres
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Il existe 6 formes d'hymen
- D) Faux
- E) Faux

DM pré EB 5

QCM 16 : D

- A) Faux : utérus = **gestation** ≠ vagin = **copulation**
- B) Faux : **INTRA-péritonéal**
- C) Faux : rameaux **antérieurs** des racines L1 et L2
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : E

- A) Faux : c'est l'inverse
- B) Faux : vulve antérieure = **artères pudendales externes (artère fémorale)**
- C) Faux : vulve postérieure = **artères pudendales internes (artère hypogastrique)**
- D) Faux : en regard du **pubis**
- E) Vrai

QCM 18 : BCD

- A) Faux : les **PETITES** lèvres
- B) Vrai : texto cours
- C) Vrai
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 19 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : la femme a **deux** bulbes vestibulaires +++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : vaginal
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : D

- A) Faux : partie interne = OGI et partie externe = **pudendum = vulve**
- B) Faux : L'ensemble de l'appareil génital est **SOUS**-péritonéal, sauf l'ovaire qui est un organe non-péritonisé et intra-péritonéal
- C) Faux : ¼ antérieur du pudendum innervé par les rameaux antérieurs des racines **L1+L2**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : D

- A) Faux : la veine **PUDENDALE**
- B) Faux : si elle l'est !!
- C) Faux : commissure labiale **antérieure**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : D

- A) Faux : la femme multipare présente des caroncules **myrtiformes** !!
- B) Faux : **LE CLITORIS** !!!!!!!
- C) Faux : ils passent en avant de la **VEINE** dorsale du clitoris
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : BD

- A) Faux : c'est l'endomètre qui suit le cycle menstruel (tunique **interne**)
- B) Vrai
- C) Faux : issus des **cornes** de l'utérus
- D) Vrai
- E) Faux

Examen Blanc 4

QCM 11 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 12 : C

- A) Faux : ce sont les oviductes !
- B) Faux : ce sont les OVAIRES !!
- C) Vrai
- D) Faux : elles en ont deux.
- E) Faux

QCM 13 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : l'ovaire est non péritonisé !!
- E) Faux

QCM 14 : D

- A) Faux : ¼ antérieur
- B) Faux : ¼ antérieur
- C) Faux : nerf pudendal = rameaux antérieurs des racines S2, S3 et S4 = innerve les ¾ postérieurs
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : B

- A) Faux : c'est le périnée CUTANÉ
- B) Vrai
- C) Faux : elles sont en arrière !
- D) Faux : ce sont des poils de section POLYgonale !!
- E) Faux

Examen Blanc 5

QCM 3 : D

- A) Faux : en **arrière** de la commissure antérieure
- B) Faux : le clitoris surplombe le méat urétral, qui lui-même surplombe l'orifice vaginal
- C) Faux : le prépuce clitoridien est retenu en **arrière** par le frein du clitoris
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : BCD

- A) Faux : elles se jettent au tiers postérieur du méat vaginal
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Examen Blanc 6

QCM 16 : CD

- A) Faux : L1-L2
- B) Faux : le nerf **PUDENDAL** (le nerf périnéal apparaît après le canal pudendal pour innerver le périnée)
- C) Vrai
- D) Vrai : comme vous le savez, les ganglions lymphatiques entourent les vaisseaux sanguins !
- E) Faux

QCM 17 : BCD

- A) Faux : il y a **6** formes d'hymen possibles
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : ABC

- A) Vrai : cul-de-sac vaginal = fornix
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : **S3-S4**
- E) Faux

QCM 19 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : piège énoncé... :O
- D) Faux : idem
- E) Faux

QCM 20 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le ligament **lombo-ovarien** qui contient l'artère génitale :(
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Séance Tut 2

QCM 11 : BD

- A) Faux : nymphes = PETITES lèvres
- B) Vrai
- C) Faux : les petites lèvres sont elles aussi limitées par des commissures
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : BD

- A) Faux : caroncules hymenées = femme nullipare déflorée ++
- B) Vrai
- C) Faux : un hymen triangulaire n'existe pas D:
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : D

- A) Faux : il se projette sur l'ISCHION
- B) Faux : il est CONCAVE en arrière ++
- C) Faux : Le vagin est bien en arrière de la vessie mais il est en-DESSOUS de celui-ci :(
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : BCD

- A) Faux : utérus = gestation = organe de la MÈRE ≠ vagin = copulation = femme
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Séance Tut 4

QCM 14 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le prépuce clitoridien est retenu en **ARRIÈRE** par le frein du clitoris
- C) Faux : vrai pour les **GRANDES** lèvres
- D) Faux : glandes **URÉTRALES** de Skene
- E) Faux

QCM 15 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : recouvert par le muscle bulbo-spongieux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : BD

- A) Faux : là on parle de l'angle **vaginal** tout court : (\neq angle cervico-vaginal (90-110°)
- B) Vrai : **ATTENTION mini erreur de la ronéo encore :**' (**page 17**) : on parle du récessus **RECTO-utérin et RECTO-vaginal et non rétro** =(
- C) Faux : entre le sillon vésico-vaginal et le sillon cervico-vaginal
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : BC

- A) Faux : femme vierge
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : femme vierge
- E) Faux

QCM 20 : A

- A) Vrai
- B) Faux : branche inférieure du pubis (branche ischio-pubienne précisément)
- C) Faux : **PILIERS** → **CORPS** → **GENOU** → **GLAND**
- D) Faux : le gland
- E) Faux : toutes les erreurs de la ronéo je les corrige sur ma fiche du tut n'hésitez pas à aller la voir !!

Séance Tut 6

QCM 16 : BC

- A) Faux : il est issu des rameaux antérieurs des racines **S2-S3-S4**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le plexus **sacré** qui innerve le périnée
- E) Faux

QCM 17 : CD

- A) Faux : artère pudendale interne provient de l'artère **hypogastrique**
- B) Faux : partie antérieure de la vulve vascularisée par les artères pudendales **externes**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : B

- A) Faux : inverse
- B) Vrai
- C) Faux : **grandes** lèvres
- D) Faux : à l'intérieur
- E) Faux

QCM 19 : D

- A) Faux : +++ question piège il n'y a pas de glandes sébacées ni sudoripares dans le vagin, ce sont la muqueuse vaginale et les glandes de Bartholin/Skene qui lubrifient cette zone
- B) Faux : pH vaginal **ACIDE++**
- C) Faux : on voit le col de l'utérus mais on ne pénètre pas à l'intérieur de l'utérus
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : C

- A) Faux : piège énoncé il fallait mettre les mauvaises réponses =(
- B) Faux
- C) Vrai : il est **en-dessous** de ces structures
- D) Faux
- E) Faux

Séance Tut 8

QCM 16 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : canal **PUDENDAL**
- C) Faux : ces artères proviennent des artères **fémorales**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : B

- A) Faux : poils de section **polygonale**
- B) Vrai
- C) Faux : triangle **postérieur** attention
- D) Faux : HAHA on parle du col utérin et non de l'hymen attention
- E) Faux

QCM 18 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : se projette sur l'**ischion**
- D) Faux : **90 à 110°**
- E) Faux

QCM 19 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : elles **s'estompent !!!**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : BD

- A) Faux : **ET NON** le fascia utérin recouvre les **faces latérales** de l'utérus
- B) Vrai
- C) Faux : l'ovocyte est excrété dans le pavillon de la **TROMPEEEEE**
- D) Vrai
- E) Faux

Séance Discord 1

QCM 1 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : entre le sillon cervico-vaginal et vésico-vaginal
- C) Vrai
- D) Faux : mytho, sillon péritonéal sur la paroi postérieure en rapport avec le CDS de Douglas
- E) Faux

QCM 2 : BD

- A) Faux : nerf sciatique = L4-L5-S1-S2-S3
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'artère PUDENDALE qui accompagne le nerf PUDENDAL
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 3 : CD

- A) Faux : vulve antérieure = artères pudendales EXTERNES
- B) Faux : elles viennent de l'artère FÉMORALE
- C) Vrai : patho vulve postérieure = drainé vers les vaisseaux pudendales internes = vers les vaisseaux hypogastriques
- D) Vrai : patho vulve antérieure = drainé vers les vaisseaux pudendales externes = vers les vaisseaux fémoraux
- E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux : c'est l'homme qui n'a qu'un seul corps spongieux, la femme en a deux : les bulbes vestibulaires
- B) Faux : c'est le gland qui est recouvert
- C) Faux : ils s'unissent en avant de la veine dorsale ++
- D) Faux : la paroi postérieure est plus haute que la paroi antérieure +++ (visualisez le fornix plus haut)
- E) Vrai

QCM 5 : E

- A) Faux : S3 - S4
- B) Faux : unit le pôle SUPÉRIEUR de l'ovaire à la région lombaire et contient l'artère génitale
- C) Faux : angle cervico-vaginal = 90-110°
- D) Faux : relie l'ISTHME utérin jusqu'au sacrum++
- E) Vrai

Séance Discord 2

QCM 1 : E

- A) Faux : Le 1/4 antérieur de la vulve est innervé par les rameaux **antérieurs** des racines **L1 - L2**
- B) Faux : Les 3/4 **postérieurs** de la vulve sont innervés par les rameaux antérieurs des racines S2-S3-S4
- C) Faux : Les 3/4 postérieurs de la vulve sont innervés par les rameaux antérieurs des racines S2-S3-S4
- D) Faux : Les **3/4 postérieurs** de la vulve est innervé par les rameaux antérieurs des racines S2-S3-S4
- E) Vrai

QCM 2 : E

- A) Faux : Le nerf **pudendal**, venant du plexus sacré, regroupe S2-S3-S4, fait le tour de l'épine sciatique et revient à l'intérieur du bassin en se plaçant dans le canal pudendal
- B) Faux : La partie antérieure de la vulve est vascularisée par les artères pudendales externes qui proviennent de l'artère **fémorale**
- C) Faux : Une infection du vagin sera drainé par les vaisseaux lymphatiques autour des vaisseaux pudendales **internes**
- D) Faux : La partie postérieure de la vulve est vascularisée par les vaisseaux pudendales internes qui proviennent des artères **hypogastriques**
- E) Vrai

QCM 3 : C

- A) Faux : Situées en **arrière** du mont de Vénus, les grandes lèvres sont limitées en arrière par la commissure postérieure
- B) Faux : Les nymphes sont plus longues chez la femme **jeune** que chez la femme **âgée**
- C) Vrai : **La commissure antérieure des nymphes forme le frein du clitoris en postérieur et le capuchon du clitoris en antérieur**
- D) Faux : Les glandes vestibulaires majeures s'abouchent à la partie moyenne **du vestibule du vagin**
- E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux : Le follicule excrété par l'ovaire pénètre dans **le pavillon**, puis dans **l'ampoule** où il rencontre un spermatozoïde provenant du lac spermatique ; il y aura fécondation
- B) Faux : L'ovaire est un organe **NON-PÉRITONISÉ** et intra péritonéal
- C) Faux : La corticale de l'ovaire est amphicrine, elle sécrète de la **progestérone (corps jaune)** et les follicules ovariens
- D) Faux : La médulla de l'ovaire est l'organe de la femme, elle synthétise **l'oestrogène**
- E) Vrai

QCM 5 : C

- A) Faux : Le **PÉRITOINE** couvre la face supérieure de la vessie puis forme un cul-de-sac utérovésical
- B) Faux : **LE SEPTUM RECTO-VAGINAL** forme une cloison entre la paroi antérieure du rectum et la paroi postérieure du vagin
- C) Vrai : **Le ligament large est formée par la disposition particulière des lignes de réflexion du péritoine posé sur l'utérus**
- D) Faux : Le méso-funiculaire est l'aileron **antérieur** du ligament large
- E) Faux

Paroi du PB

DM présentiel

QCM 13 : BC

- A) Faux : bord antérieur
- B) Vrai
- C) Faux : deux os coxaux + **sacrum**
- D) Faux : en dessous, c'est la branche ilio-pubienne qui est au-dessus
- E) Faux

QCM 14 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Les crêtes synostotiques se situent en regard des foramen sacrés **VENTRAUX**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : B

- A) Faux : relie le sacrum et l'ilium !
- B) Vrai
- C) Faux : lors de l'accouchement, les articulations se détendent sous l'imprégnation hormonale, ce qui facilite l'accouchement !
- D) Faux : on parle ici de l'articulation sacro-tubérale !
- E) Faux

QCM 16 : C

- A) Faux : alignement entre bord supérieur du trou obturateur et bord Inférieur du col du fémur
- B) Faux : rein droit en dessous du foie = rein droit en dessous du rein gauche
- C) Vrai
- D) Faux : L5
- E) Faux

QCM 18 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Les petites lèvres sont un replis cutané en forme de **triangle**
- C) Vrai
- D) Faux : Le plancher pelvien est perforé de 3 émonctoires chez la femme et de 2 émonctoires chez l'homme
- E) Faux

QCM 19 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : relié au coccyx ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : CD

- A) Faux : il y a aussi les glandes de Bartholin
- B) Faux : question à réflexion, le pénis a deux corps caverneux et **un seul** bulbe spongieux alors que le clitoris a deux corps caverneux et **deux** bulbes spongieux (bulbes vestibulaires)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : CD

- A) Faux : branche **ischio**-pubienne
- B) Faux : mbn uro-génitale = fascia inférieur du diaphragme pelvien = EN DESSOUS du plancher pelvien
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : MT profond + F supérieur du diaphragme pelvien ≠ MT superficiel + F inférieur du diaphragme pelvien
- E) Faux

QCM 23 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 24 : BCD

- A) Faux : Le muscle sphincter strié de l'urètre permet la **continence**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : l'artère fémorale donne les artères pudendales **EXTERNES**
- C) Vrai
- D) Vrai : conséquence toutes adénopathies inguinales doit faire suspecter une pathologie maligne au niveau des organes génitaux du monsieur ou de la madame. D'abord un examen visuel, puis un toucher rectal monsieur et un toucher vaginale chez madame (toujours expliquer), demander aux hommes de décalotter (**DONC EXPLIQUER !!!!!**).
- E) Faux

QCM 26 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : rectum ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : C

- A) Faux : S4
- B) Faux : fréquente ++ chez la femme et moins fréquente chez l'homme due au **petit urètre des femmes ++**
- C) Vrai
- D) Faux : en arrière du vagin !
- E) Faux

QCM 28 : E

- A) Faux : 105° vers l'arrière
- B) Faux : 65°
- C) Faux : à l'avant de l'utérus et en arrière de la vessie
- D) Faux : Le fascia vésico-**URÉTRO**-vaginal de Halban est une membrane située d'une part entre la vessie et le vagin et d'autre part entre le vagin et l'**urètre**
- E) Vrai

QCM 29 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : col ⇒ **isthme** ⇒ corps ⇒ fond
- C) Faux : relie l'ovaire et la **CORNE** de l'utérus
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : E

- A) Faux : sacrum = **chistera**
- B) Faux : au contact de la **TÊTE** du fémur
- C) Faux : supérieur = ilium / inférieur = ischion + pubis
- D) Faux : EIAS dans la continuité de la **crête iliaque**
- E) Vrai

QCM 32 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : ils sont **PERPENDICULAIRES +++++**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : A

- A) Vrai
- B) Faux : attention il s'insère sur la face **MÉDIALE** de la branche ischio-pubienne (allez voir sur visible body)
- C) Faux : bord **POSTÉRIEUR**
- D) Faux : aux **TROIS** dernières vertèbres sacrées
- E) Faux

QCM 34 : D

- A) Faux : hiatus **infra**-pubien
- B) Faux : membrane **PÉRINÉALE**
- C) Faux : **LES HOMMES N'ONT PAS DE HIATUS URO-GÉNITAL +++++**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : BD

- A) Faux : on le retrouve aussi dans la membrane périnéale chez les femmes
- B) Vrai
- C) Faux : on le voit que dans le plan du fascia supérieur :(
- D) Vrai
- E) Faux

DM pré EB 4

QCM 16 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : veut rien dire :(le plancher pelvien s'insère sur la ceinture osseuse du BASSIN
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : BC

- A) Faux : bassin = 3 os = 2 os iliaques + le SACRUUUUM
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : pôle inférieure = pourtour du FO = ischion + PUBISSSSSS (la symphyse pubienne est une ARTICULATION entre les 2 pubis et non un os)
- E) Faux

QCM 18 : E

- A) Faux : PERPENDICULAIRES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(
- B) Faux : moyeu = cotyle = acétabulum = articulation avec la tête du FÉMUR +++ le tibia c'est bcp plus bas lol
- C) Faux : axe hélice = col du FÉMUR / heho on n'est pas dans le cours membre sup là -.-
- D) Faux : N'IMPORTE QUOI SVP : épine ischiatique entre grande incisure ischiatique et petite incisure ischiatique sur le bord postérieur de l'os coxal
- E) Vrai

QCM 19 : ABCD

- A) Vrai : je sais que c'est pas évident de se représenter qu'on voit l'EIPS sur une vue de face, aidez-vous de visible body pour cette partie du cours, voir toutes les parties du bassin qu'on voit sur chaque face. C'est un os qui est en torsion, donc on voit des éléments postérieurs sur une vue de face et vice-versa !
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : BC

- A) Faux : +++++ alignement entre le bord INFÉRIEUR du col du fémur et le bord SUPÉRIEUR du trou obturateur (visualisez bien l'alignement, vous verrez que c'est logique puisque le foramen obturé est en-dessous du col du fémur, donc c'est forcément la partie haute du FO et la partie basse du col qui sont alignés, de plus c'est le cintre CERVICO (col du fémur) - OBTURATEUR (pour trou obturateur))
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est S1 et S2 seulement :(
- E) Faux

QCM 11 : E

- A) Faux : os coxal = 2 pâles perpendiculaires (supérieure = ilium / inférieure = ischion + pubis)
- B) Faux : le cotyle est au centre de l'**os coxal+++**
- C) Faux : bon vous voyez bien que j'ai plus d'inspi ptdrr c'est le **col du fémur** l'axe de l'hélice
- D) Faux : **épine ILIAQUE antéro-inférieure**
- E) Vrai

QCM 12 : ABD

- A) Vrai : ++
- B) Vrai
- C) Faux : On voit les crêtes synostotiques uniquement sur la face **antérieure** du sacrum ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : rappel l'homme n'a que **deux** émonctoires : l'urinaire et le génital sont tous les deux fusionnés
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : AD

- A) Vrai : **+++ bien comprendre l'ordre des couches**
- B) Faux : muscle transverse **SUPERFICIEL**
- C) Faux : **SUPERFICIEL**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : **++++ l'homme n'a pas de hiatus uro-génital ++++ et pas de vagin non plus donc forcément il n'a pas de muscle uréthro-VAGINAL**
- C) Vrai
- D) Faux : ils sont posés **au-dessus du fascia inférieur du diaphragme pelvien**
- E) Faux

QCM 16 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : ABD

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : en effet ilium = pôle **supérieure** et pubis = pôle **inférieure** de l'os coxal
- C) Faux : **4** crêtes synostotiques
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : AC

- A) Vrai : le ligament sacro-tubéral n'est pas sur le même plan que le ligament sacro-iliaque mais quand on regarde les schémas, on voit que s'ils l'étaient, le ligament sacro-tubéral se trouve plus en externe que le ligament sacro-iliaque
- B) Faux : hémi-face **antérieure** !! Il faudrait être sur une vue latérale externe pour voir l'hémi-face postérieure
- C) Vrai
- D) Faux : **S2**
- E) Faux

QCM 19 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : pour vous faire douter par rapport au hiatus uro-génital
- C) Vrai : voir schéma
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : B

- A) Faux : je le rappelle il n'y a pas de hiatus uro-génital chez l'homme :(
- B) Vrai
- C) Faux : muscle **URÉTRO-vaginal**
- D) Faux : dans le plan du fascia supérieur
- E) Faux

Examen Blanc 4

QCM 16 : BCD

- A) Faux : ferme par le bas le petit bassin :(
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : E

- A) Faux : 3 os : sacrum en arrière et les os coxaux droit et gauche sur les côtés
- B) Faux : unis en avant
- C) Faux : os coxal = hélice d'avion
- D) Faux : os coxal encore = ilium + ischion + pubis autour de l'acétabulum
- E) Vrai

QCM 18 : C

- A) Faux : elle est entre l'épine iliaque POSTÉRO-inférieure et l'épine ischiatique
- B) Faux : pôle supérieure = ilium et pôle inférieure = ischion
- C) Vrai
- D) Faux : bord antérieur
- E) Faux

QCM 19 : BCD

- A) Faux : il y a la petite incisure ischiatique avant la tubérosité ischiatique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : C

- A) Faux : cintre cervico-obturateur = alignement entre le bord SUPÉRIEUR du trou obturateur et le bord INFÉRIEUR du col du fémur
- B) Faux : il s'insère sur l'épine ischiatique :(
- C) Vrai
- D) Faux : abduction ++++ = vers le Dehors ≠ adduction = vers le DeDans
- E) Faux

QCM 1 : C

- A) Faux : pôle supérieure
- B) Faux : branche ischio-pubienne
- C) Vrai
- D) Faux : en-dessous de l'EIAI
- E) Faux

QCM 2 : B

- A) Faux : en arrière on a le coccyx
- B) Vrai
- C) Faux : pas cool, il part de la face antéro-**latérale** du sacrum jusqu'à la face **médiale** de la branche ischio-pubien
- D) Faux : ensemble des parties molles situées **EN DESSOUS** du plancher pelvien
- E) Faux

QCM 5 : C

- A) Faux : il se trouve au-dessus de celui-ci
- B) Faux : veine **dorsale** du clitoris
- C) Vrai
- D) Faux : il unit la branche **ischio**-pubienne de l'os coxal et le NFCP
- E) Faux

QCM 6 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : **+++++** Il n'y a **PAS** de hiatus uro-génital au niveau du fascia supérieur du plancher pelvien de l'HOMME (donc il n'y a que la veine dorsale du clitoris qui traverse le hiatus uro-génital à ce niveau)
- C) Vrai : l'item aurait été faux si dans l'énoncé j'avais parlé du fascia inférieur du diaphragme pelvien attention !!
- D) Faux : artères pudendales **externes**
- E) Faux

QCM 7 : D

- A) Faux : plexus **sacré**
- B) Faux : nerf sciatique = L4 + L5 + S1 + S2 + **S3**
- C) Faux : il fait le tour de l'**ÉPINE ischiatique**
- D) Vrai : tandis qu'une infection sur un plan plus profond (corps caverneux, clitoris) entraînera un drainage lymphatique vers les ganglions hypogastriques
- E) Faux

QCM 8 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'inverse
- C) Faux : angle cervico-vaginal (90-110°) ≠ angle vaginal (135-145° ouvert vers l'arrière)
- D) Vrai : synonyme de récessus recto-utérin
- E) Faux

QCM 9 : D

- A) Faux : sépare la face antérieure du vagin et la face postérieure de la vessie et de l'urètre
- B) Faux : on voit en premier la paroi **ANTÉRIEURE** du vagin ++
- C) Faux : est entre le sillon **cervico-vaginal** et le sillon **vésico-vaginal**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : C

- A) Faux : unit le pôle **inférieur** de l'ovaire aux cornes utérines
- B) Faux : unit le pôle **supérieur** de l'ovaire à la région lombaire
- C) Vrai
- D) Faux : unit l'**isthme** de l'utérus au sacrum
- E) Faux

QCM 11 : E

- A) Faux : symphyse pubienne = **articulation** et non un os !!
- B) Faux : pôle inférieure = **ischion + pubis**
- C) Faux : bord **antérieur** de l'os coxal
- D) Faux : ça n'existe pas :(on parle d'épine **ischiatique tout court** ou bien des épines **iliaques (deux épines bien différentes)**
- E) Vrai : j'ai vraiment plus d'inspi pour les questions d'ostéologie =(

QCM 12 : ACD

- A) Vrai : regardez les schémas ! cette branche unit le pubis et l'ilium, l'EIAI se trouve au niveau du pubis ++
- B) Faux : la branche ischio-pubienne **contourne** par le bas le foramen obturateur, ce trou est dans le **vide**, ce n'est pas une partie de l'os en lui-même !!
- C) Vrai : on vous dit dans le cours que l'acétabulum est le **point de fusion de l'ilium, l'ischium et le pubis !** On peut le diviser en trois et 1/3 de l'acétabulum appartient à chacun des trois os
- D) Vrai : l'épine ischiatique se trouve au niveau de l'**ischion (= pôle inférieure)** ! À la page 5 de ma fiche il y a un schéma non officiel qui montre bien la délimitation des trois os, je vous conseille d'aller le voir pour voir aussi l'explication de l'item C !!
- E) Faux

QCM 13 : BC

- A) Faux : c'est le ligament **SACRO-ÉPINEUX** qui est de forme triangulaire !! :P
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ET NON la crête sacrale est visible de **S1 à S4 !!+++**
- E) Faux

QCM 14 : CD

- A) Faux : **regardez le schéma !!!!! ++++ l'anus n'est PAS au contact de ce fascia ! La membrane uro-génitale s'arrête au niveau du muscle transverse !!!**
- B) Faux : **les muscles grands fessiers sont en ARRIÈRE du fascia !!**
- C) Vrai : regardez le schéma, ils sont bien au contact du fascia et on vous dit que **les corps érectiles de la femme sont posés SUR la membrane périnéale**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : CD

- A) Faux : **ATTENTIONNNN les hommes n'ont QU'UN SEUL CORPS SPONGIEUX ++++ contrairement à la femme qui a deux bulbes vestibulaires**
- B) Faux : **ATTENTIONNNNN c'est le muscle ischio-caverneux qui ENTOURE les piliers des corps caverneux +++ et non l'inverse**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

Séance Tut 2

QCM 16 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai : n'oubliez pas que tout est symétrique donc les deux os coxaux sont bien unis au sacrum via les ligaments sacro-iliaques droit et gauche
- C) Faux : ++++ ischion + pubis + ILIUM = os coxal
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : B

- A) Faux : pôle supérieure = ilium !! Le cotyle ne fait parti d'aucune pôle, c'est le moyeu qui réunit les deux pôles attention ++
B) Vrai
C) Faux : pourtour du FO = ischion en bas et pubis en haut :(
D) Faux : On a une échancrure inter-épineuse sur les deux bords de l'os coxal ++
E) Faux

QCM 18 : CD

- A) Faux : épine sciatique sur le bord POSTÉRIEUR de l'os coxal ++
B) Faux : l'épine ischiatique antéro-inférieure n'existe pas, on parle soit d'épine ischiatique tout court (unique sur le bord postérieur de l'os coxal), soit d'épine iliaque et LÀ on précise sa zone càd si elle est antéro-inférieure ou antéro-supérieure par exemple ++
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

Séance Tut 4

QCM 11 : CD

- A) Faux : 4 crêtes synostotiques
B) Faux : pôle inférieure
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 12 : E

- A) Faux : moitié supérieure du sacrum = **S1 + S2**
B) Faux : bord **POSTÉRIEUR** de l'os coxal
C) Faux : grande incisure ischiatique en dessous de l'EIPI
D) Faux : tubérosités ischiatiques sur les côtés
E) Vrai

QCM 13 : AB

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : digestif en postérieur, urinaire en **antérieur** et génital au **milieu**
D) Faux : unit l'anus et le **coccyx**
E) Faux

QCM 16 : AB

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : **ATTENTION fascia inférieur du diaphragme pelvien = membrane périnéale ≠ fascia supérieur du diaphragme pelvien +++++**
D) Faux : **membrane uro-génitale = fascia inférieur du diaphragme pelvien**, qui n'est **PAS** dans le même plan que le muscle uréthro-vaginal +++
E) Faux

QCM 17 : BD

- A) Faux : c'est le nerf **sciatique** qui est formé par la réunion de L4-L5-S1-S2-S3
B) Vrai
C) Faux : +++++ partie antérieure de la vulve vascularisée par l'artère pudendale **EXTERNE** (branche de l'artère **FÉMORALE**) +++++
D) Vrai : **HYPER IMPORTANT C'EST PAS MARQUÉ DANS LA RONÉO JE SUIS DÉSOLÉE** 🙏 (page 15) : le nerf **pudental** passe par le canal pudental avant de devenir le nerf **PÉRINÉAL** et c'est là où il innerve les structures du périnée +++++
E) Faux

Séance Tut 6

QCM 11 : CD

- A) Faux : 3 os (sacrum + les os coxaux)
- B) Faux : en **avant**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : plexus **SACRÉ**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : C

- A) Faux : **S1 à S4**
- B) Faux : face **postérieure**
- C) Vrai
- D) Faux : elle est sur la face postérieure donc elle est délimitée latéralement par les foramens sacrés **dorsaux**
- E) Faux

QCM 14 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le muscle **ischio-caverneux** qui recouvre les corps caverneux de la femme
- C) Faux : les hommes ont bien une membrane périnéale !
- D) Vrai : elles ont un bassin plus large = des branches ischio-pubiennes plus espacées entre elles = une surface de membrane périnéale plus grande
- E) Faux

QCM 15 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : sphincter **strié** = muscle à commande volontaire
- D) Faux : le NFCP est situé en avant de l'anus ++
- E) Faux

Séance Tut 8

QCM 11 : B

- A) Faux : bassin = 2 os coxaux + **sacrum**
- B) Vrai
- C) Faux : les deux pâtes de l'**OS COXAL +++++**
- D) Faux : c'est de réunir par l'avant les deux os coxaux
- E) Faux

QCM 12 : BCD

- A) Faux : en-dessous du FO on retrouve la branche **ischio-PUBIENNE**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : moitié supérieure du sacrum = **S1 + S2**
- D) Vrai

E) Faux

QCM 14 : BC

A) Faux : losange périnéal = deux tubérosités ischiatiques + pubis + **COCCYXXXX**

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : elle laisse passer la veine **dorsale** du pénis/clitoris

E) Faux

QCM 15 : E

A) Faux : en avant de la veine **dorsale** du clitoris

B) Faux : !! membrane périnéale = fascia **inférieur** du diaphragme pelvien et le muscle transverse **profond** se trouve dans le plan du fascia **supérieur** du diaphragme pelvien

C) Faux : vaginisme causé par la contraction du muscle **uréthro-vaginal**

D) Faux : l'homme **N'A PAS** de **hiatus uro-génital** (il n'a qu'un orifice : l'urètre qui recouvre les deux fonctions)

E) Vrai

Séance Discord 1

QCM 7 : CD

A) Faux : EN DESSOUS :(

B) Faux : MOUAHAHAHAHA on parle de triangle antérieur les chéris 🍑

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 8 : AC

A) Vrai : membrane uro-génitale = membrane périnéale = fascia inférieur du diaphragme pelvien +++

B) Faux : veine ventrale c:

C) Vrai

D) Faux : il unit la branche ischio-pubienne et le NFCP

E) Faux

QCM 9 : A

A) Vrai

B) Faux : Les hommes n'ont pas d'orifice uro-GÉNITAL (pas de vagin = pas d'orifice génital), ils n'ont qu'un orifice urétral

C) Faux : les hommes n'ont QU'UN SEUL corps spongieux !!!!

D) Faux : C'EST L'INVERSE :(

E) Faux

QCM 10 : BD

A) Faux : ET NON c'est au niveau du fascia SUPÉRIEUR du diaphragme pelvien ≠ membrane périnéale

B) Vrai

C) Faux : fascia supérieur

D) Vrai

E) Faux

Séance Discord 2

QCM 6 : E

A) Faux

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Vrai : la symphyse pubienne est une **articulation fibro-cartilagineuse**

QCM 7 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai : **L'ilium et le pourtour du foramen obturé (pubis + ischion)**
- D) Faux
- E) Faux

QCM 8 : AB

- A) Vrai : Le muscle transverse superficiel du périnée
- B) Vrai : Les piliers des corps caverneux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 9 : BCD

- A) Faux
- B) Vrai : **Les branches ischio-pubiennes de l'os coxal**
- C) Vrai : **Le sphincter strié de l'urètre**
- D) Vrai : **Le muscle compresseur de l'urètre**
- E) Faux