

Sujet ANAT PB 2024-2025 :

QRM 1 : Concernant la vascularisation des reins et des gonades, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'artère génitale droite vient de l'artère rénale droite
- B) La veine génitale gauche se jette dans la veine rénale gauche
- C) L'artère rénale gauche est issue de l'aorte en regard de la vertèbre L3
- D) L'artère génitale gauche est issue de l'aorte
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 2 : Concernant la paroi du vagin, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) À l'examen au spéculum d'une patiente allongée sur le dos, le gynécologue voit, lorsqu'il regarde horizontalement, la paroi antérieure du vagin
- B) La limite inférieure du triangle de Pawlick se projette au niveau du sillon vésico-vaginal
- C) La limite supérieure du triangle de Pawlick se projette au niveau du sillon cervico-vaginal
- D) Les rides vaginales sont disposées transversalement par rapport à l'axe du vagin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 3 : Concernant l'appareil génital, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les glandes bulbo-urétrales (de Cowper) s'abouchent au niveau de la paroi postérieure du vagin
- B) Les glandes vestibulaires (de Bartholin) s'abouchent à la face postérieure de l'urètre membraneux
- C) Les glandes urétrales se situent au niveau du périnée postérieur
- D) Le muscle bulbo-spongieux comprime le corps caverneux
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 4 : Concernant l'ovaire, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'ovaire est un organe non péritonisé et en position intra-péritonéale
- B) La frange ovarique (de Richard) n'est pas en contact avec l'ovaire
- C) La médulla ovarienne sécrète les oestrogènes
- D) C'est une glande endocrine et exocrine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 5 : Concernant l'orifice vaginal du col, après mise en place d'un spéculum, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Chez la nullipare, l'orifice vaginal du col de l'utérus est allongé et irrégulier
- B) L'aspect de la muqueuse du col utérin est rosé en l'absence de cancer après application d'acide acétique, lors du dépistage
- C) L'aspect de la muqueuse du col utérin est blanchâtre en présence d'un cancer après application d'acide acétique
- D) L'aspect normal de la muqueuse du col utérin après coloration au lugol prend une coloration acajou, ce qui n'est pas le cas (pas de prise de coloration) sur une lésion cancéreuse
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 6 : Concernant la vessie, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) C'est un organe musculaire
- B) C'est un organe intra-péritonéal
- C) Elle se projette sur une vue latérale du bassin en regard du foramen obturé
- D) Elle se projette vers le haut par le ligament ombilical médian (ou ouraque) qui le relie à l'ombilic
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 7 : Concernant la vessie, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Elle présente une face antéro-inférieure, en regard du pubis
- B) Elle présente une face supérieure, ou calotte vésicale
- C) Elle présente une face postérieure qui correspond au trigone vésical
- D) Lorsqu'elle est vide, elle se projette 3 cm au-dessus du bord supérieur du pubis
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 8 : Concernant la structure de la vessie, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) La tunique moyenne est formée par la couche péritonéale
- B) La contraction du muscle vésical (détrusor) est sous la dépendance du système orthosympathique
- C) Le détrusor est formé d'une couche interne plexiforme, d'une couche moyenne circulaire et d'une couche externe longitudinale
- D) La couche circulaire est hypertrophiée dans la partie basse de la vessie, entre vessie et urètre, formant ainsi le sphincter strié de l'urètre
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 9 : Concernant la muqueuse au niveau de la base vésicale, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le pli inter-urétéral réunit l'uretère droit et l'urètre
- B) Le pli inter-urétéral réunit l'uretère gauche et l'urètre
- C) Le pli inter-urétéral réunit l'uretère droit et l'uretère gauche
- D) Il existe un système anti-reflux pour éviter le reflux de l'urine depuis la vessie vers l'uretère
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 10 : Concernant l'urètre chez la femme, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les glandes para-urétrales correspondent aux glandes vestibulaires de Bartholin
- B) Les glandes para-urétrales s'abouchent dans le clitoris
- C) Dans le fascia vésico-vaginal se trouve du péritoine
- D) La brièveté de l'urètre de la femme explique la fréquence des infections urinaires
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 11 : Concernant le périnée féminin, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le triangle postérieur du losange périnéal est appelé également le triangle uro-génital
- B) L'innervation du $\frac{1}{4}$ antérieur du périnée est assurée par les racines des nerfs spinaux L3 et L4
- C) L'innervation des $\frac{3}{4}$ postérieur du périnée est assurée par les racines des nerfs spinaux S2, S3 et S4
- D) Les racines des nerfs spinaux S2, S3 et S4 correspondent aux racines du nerf pudendal
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 12 : Concernant le pudendum, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les grandes lèvres sont réunies en avant par une commissure antérieure
- B) Les grandes lèvres sont réunies en arrière par une commissure postérieure
- C) Les petites lèvres sont réunies en avant par une commissure antérieure
- D) Les petites lèvres sont réunies en arrière par une commissure postérieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 13 : Concernant l'hymen de la femme vierge, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Il peut être labié
- B) Il peut être cribriforme
- C) Il peut être annulaire
- D) Il peut présenter des caroncules hyménéales
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 14 : Concernant les corps érectiles de la femme, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le clitoris est formé par la réunion des 2 piliers droit et gauche
- B) Les bulbes vestibulaires sont entourés d'un fascia
- C) Les glandes vestibulaires majeures sécrètent de la cyprine qui permet la lubrification des voies génitales pendant les rapports sexuels
- D) Les muscles ischio-caverneux et bulbo-spongieux sont des muscles en forme de cornet
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 15 : Concernant le péritoine pelvien et le ligament large, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Il s'agit d'une formation péritonéale paire et symétrique qui recouvre les annexes de l'utérus (sauf l'ovaire)
- B) Le péritoine pelvien recouvre la face antérieure de l'utérus
- C) Le péritoine pelvien recouvre la face postérieure de l'utérus
- D) Le péritoine recouvre la totalité du col de l'utérus
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 16 : Concernant la partie supérieure du ligament large, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) La réflexion du péritoine autour du ligament rond de l'utérus forme le mésovarium
- B) La réflexion du péritoine pelvien autour de l'oviducte (trompe) forme le méso-funiculaire
- C) La réflexion du péritoine autour du ligament utéro-ovarien forme le méso-salpinx
- D) La réflexion du péritoine pelvien autour de l'ovaire forme le méso-salpinx
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 17 : Concernant le ligament large, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'aile anterior du ligament large correspond au méso-funiculaire
- B) L'aile supérieur du ligament large correspond au méso-salpinx
- C) L'aile posterior du ligament large correspond au mésovarium
- D) Le péritoine pelvien recouvre le pavillon de la trompe
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 18 : Concernant la vascularisation des organes génitaux de la femme, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Les artères à destination utérine et vaginale sont le plus souvent d'origine iliaque externe
- B) Le drainage lymphatique du périnée se fait vers les nœuds lymphatiques inguinaux superficiels (trigone fémoral de Scarpa)
- C) Le drainage lymphatique de l'utérus se fait vers les nœuds lymphatiques le long des vaisseaux iliaques internes
- D) Le drainage lymphatique de l'utérus se fait essentiellement vers les nœuds lymphatiques disposés de part et d'autre de la crosse de la veine saphène
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 19 : Concernant les rapports entre les uretères et les vaisseaux iliaques, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) L'uretère droit croise l'artère iliaque commune droite
- B) L'uretère droit croise l'artère iliaque externe droite
- C) L'uretère gauche croise l'artère iliaque commune gauche
- D) L'uretère gauche croise l'artère iliaque externe gauche
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QRM 20 : Concernant les ligaments qui unissent les pièces osseuses de l'anneau pelvien, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le ligament sacro-épineux unit le sacrum à l'ischion
- B) Le ligament sacro-épineux unit le sacrum à l'épine ischiatique
- C) Le ligament sacro-tubéral unit le sacrum au pubis
- D) Le ligament sacro-tubéral unit le sacrum à l'ischion
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM du sujet d'ANAT G (ECUE 7) :

QRM 24 : Concernant la prostate et sa région, indiquez-la les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le sphincter lisse de la vessie engaine le bec (l'apex) de la prostate
- B) Le sillon médian délimite le plan qui sépare la prostate crâniale de la prostate caudale
- C) Le colliculus séminal (verru montanum), se trouve sur la face antérieure de l'urètre prostatique
- D) Les vésicules séminales sont incluses dans la glande prostatique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses