



Correction officielle Anatomie générale 2024-2025

1/	AD	2/	E	3/	BC	4/	ABCD	5/	AC
6/	BD	7/	ABD	8/	D	9/	AD	10/	ABD
11/	E	12/	ABC	13/	ACD	14/	ABC	15/	ABD
16/	C	17/	ABC	18/	BD	19/	AD	20/	ABCD
21/	AD	22/	AD	23/	BCD	24/	E	25/	CD
26/	E	27/	E	28/	C	29/	AD	30/	E
31/	C	32/	CD	33/	D	34/	ABCD	35/	D
36/	AB	37/	A	38/	ABCD	39/	ABCD	40/	A
41/	D	42/	B	43/	AB	44/	E	45/	ABD

QCM 1 : AD

- A) Vrai
B) Faux : le centre tendineux est constitué de 3 folioles
C) Faux : La coupole droite est plus haute que la gauche à cause de la présence de foie (4°EIC à droite et 5°EIC à gauche)
D) Vrai : Pour inspirer de l'air il faut créer une dépressions dans la cavité thoracique, pour créer cette dépressions il faut "agrandir" le volume de la cage thoracique, donc le DTA s'abaisse en se contractant
E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux : le centre tendineux ne présente qu'un seul foramen, l'orifice quadrilatère au niveau de la foliole droite, délimité par deux bandelettes semi-circulaires : supérieure (de la foliole droite à la foliole antérieure) et inférieure (de la foliole droite à la foliole gauche)
B) Faux : c'est la foliole droite
C) Faux : la projection du hiatus fibreux de l'aorte se fait en Th12 (en Th10 c'est le hiatus œsophagien)
D) Faux : Pas vraiment décrit dans le cours, c'est pour cela que les schémas sont importants : le hiatus aortique est bien au centre du rachis. De plus l'on sait que l'aorte descend sur le bord antéro-gauche du rachis lombal donc impossible que ce hiatus soit situé à droite
E) Vrai

QCM 3 : BC

- A) Faux : les deux coronaires du cœur sont nommées : artères coronaires droite et gauche. L'IVA et la Circonflexe sont les branches terminales de l'artère Circonflexe
B) Vrai : en diastole, le sang est attiré vers le bas par la gravité. C'est en "retombant" et uniquement lorsque la valve aortique est fermé que les coronaires peuvent se remplir
C) Vrai
D) Faux : la grande veine cardiaque a effectivement très peu été évoquée en cours et pas du tout dans mes fiches. Seulement le sang veineux ne rejoint JAMAIS l'atrium gauche, *il se dirige toujours vers l'atrium droit, et vous savez que le sinus coronaire s'abouche à la paroi inférieure du cœur*
E) Faux

QCM 4 : ABCD

- A) Vrai
B) Vrai : je vous ai même mis une image projetée en amphi et dans ma fiche
C) Vrai : item pas très gentil sachant que les professeurs avait dit : "il n'y aura pas cardiologie à l'examen". Ce qu'il faut retenir c'est que la plaque d'athérome n'est jamais réellement suffisamment grosse pour boucher complètement une artère. La plaque se rompt et sur la lésion laisser au niveau de l'artère les plaquettes s'agrègent et forme un thrombus qui lui bouche complètement l'artère
D) Vrai : on se souvient que la branche droite du faisceau de his est vascularisé par la 2° septale de l'IVA. De ce fait si en amont de cette 2° septale l'artère se bouche, le territoire qu'elle vascularise n'est plus irrigué et se nécrose. C'est le cas pour cette branche droite du faisceau de His si jamais l'oblitération se trouve en amont
E) Faux

QCM 5 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'inverse deux lobes à gauche et trois lobes à droite
- C) Vrai : une phrase de ma fiche que beaucoup n'avait pas compris et qui a fait l'objet de nombreuse question sur le Discord (j'espère que vous l'avez réussi)
- D) Faux : le ligament pulmonaire (ligament triangulaire) est la réflexion de la plèvre autour du hile pulmonaire. C'était un item du DM préparation examen sur l'appareil pulmonaire
- E) Faux

QCM 6 : BD

- A) Faux : le bifurcation trachéale ou carène se projette en regard de Th5
- B) Vrai
- C) Faux : je ne suis pas sûr de moi, cependant j'avais fait tomber cet item lors du premier cours d'anatomie que vous avez eu en présentiel et le professeur avait été d'accord de dire que c'était faux et que la bronche souche droite se divise en bronche lobaire supérieure droite et en bronche intermédiaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : fosse iliaque droite
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : D

- A) Faux : c'est au niveau de l'étage gastro-duodénale
- B) Faux : c'est le mésogastre antérieur, la rate se développe dans le mésogastre postérieur
- C) Faux : il ne disparaît pas, sa partie qui fait la jonction entre estomac et foie donnera le ligament gastro-hépatique = le petit omentum
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : l'artère gastro-omentale droite est issue de l'artère gastro-duodénale
- C) Faux : l'artère gastrique droite provient de l'artère hépatique propre
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai : en avant du rachis en arrière de l'aorte entre T11 et T12
- C) Faux : creux sus-claviculaire gauche
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : E

- A) Faux : l'AMS vascularise le côlon seulement au niveau du côlon droit (caecum jusqu'à la moitié droite du transverse)
- B) Faux : les artères jéjunales et iléales sont issues du bord gauche de l'AMS
- C) Faux : l'artère iléo-colique participe à la vascularisation du caecum en donnant 2 artères caecales qui sont POSTÉRIEURES confirmée à la SDR 2024-2025
- D) Faux : les vaisseaux mésentériques arrivent au niveau du bord mésentérique, bord en regard de la paroi postérieure
- E) Vrai

QCM 12 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : son attache pariétale mesure environ une dizaine de centimètre (15-18cm dans le livre de Baqué) 🤔
- E) Faux

QCM 13 : ACD

- A) Vrai : on est en postérieur donc c'est bien concavité médiale et convexité latérale
- B) Faux : la trochlée s'articule avec l'ulna et le condyle latéral avec le radius
- C) Vrai : il s'agit de l'articulation radio-ulnaire proximale
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 14 : ABC

- A) Vrai : artère humérale dans la gouttière bicipitale médiale
- B) Vrai : texto cours
- C) Vrai : dans le cours on dit du nerf médian qu'il est « latéral puis médial a l'artère humérale »
- D) Faux : il s'insère en distal sur la tubérosité bicipitale du radius et en surface sur le fascia ante-brachial avec son lacertus fibrosus
- E) Faux

QCM 15 : ABD

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : texto cours
- C) Faux : elle est latérale
- D) Vrai : par le biais de la veine communicante
- E) Faux

QCM 16 : C

- A) Faux : bord radial
- B) Faux : la thénar est plus volumineuse
- C) Vrai : texto cours
- D) Faux : la troisième phalange
- E) Faux

QCM 17 : ABC

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : texto cours
- C) Vrai : « une arcade fibreuse qui s'appelle le ligament annulaire du carpe formant le canal carpien »
- D) Faux : canal de Guyon
- E) Faux

QCM 18 : BD

- A) Faux : avec l'acetabulum de l'os coxal
- B) Vrai : texto cours
- C) Faux : latérale
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 19 : AD

- A) Vrai : texto cours
- B) Faux : c'est l'inverse
- C) Faux :
- D) Vrai « Une tête encroûtée de cartilage elle s'articule avec : le calcaneus en dessous, le naviculaire en avant »
- E) Faux

QCM 20 : ABCD

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : texto cours
- C) Vrai : texto cours
- D) Vrai : « en plancher on a donc le pectiné, l'ilio-psoas »
- E) Faux

QCM 21 : AD

- A) Vrai : texto cours
- B) Faux : « NAV », elle est médiale
- C) Faux : il est plus profond puis ses 4 rameaux passent par le fascia cribliforme pour devenir plus superficiel
- D) Vrai : « ils drainent la lymphe du MI mais également la lymphe des OGE pour les supéro-internes et infero-internes. »
- E) Faux

QCM 22 : AD

- A) Vrai : on se souvient de différentes couches et de la superficie vers la profondeur on retrouve : [...], fascia transversalis puis péritoine pariétal
- B) Faux : c'est l'inverse
- C) Faux : il tapisse la face profonde du muscle transverse et au pire des cas sous la ligne arquée du muscle oblique interne
- D) Vrai : elle chemine d'ailleurs dans le ligament de Hesselbach
- E) Faux

QCM 23 : BCD

- A) Faux : je ne pensais pas que des pièges énoncés pouvait exister en anatomie, ma correction pour cet item est donc à prendre avec du recul : pour le canal inguinal on ne décrit pas de "lacune". Le terme de lacune apparaît pour le *canal fémoral*. J'aurais donc tendance à dire que cet item est faux car le QCM porte sur le canal inguinal alors que la lacune vasculaire fait directement référence au canal fémoral
- B) Vrai : il avait été question de savoir si le péritoine pariétale faisait aussi partie de cette limite postérieure... De toute façon dans l'ordre on retrouve fascia transversalis puis péritoine donc l'item est ici bien vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : E

- A) Faux : Le sphincter **strié** de la vessie engaine le bec (l'apex) de la prostate
- B) Faux : Le sillon médian délimite le plan qui sépare la prostate **en deux lobes prostatiques : le lobe droit et gauche**
- C) Faux : Le colliculus séminal (verru montanum), se trouve sur la face **postérieure** de l'urètre prostatique
- D) Faux : Les vésicules séminales **NE SONT PAS** incluses dans la glande prostatique (**elles sont séparées de la prostate**)
- E) Vrai

QCM 25 : CD

- A) Faux : c'est la veine rénale gauche qui se trouve dans la pince mésentérico-aortique. Souvenez vous, le rein droit est proche de la VCI et le rein gauche proche de l'aorte. Les veines rénales se jetant dans la VCI, c'est la veine rénale gauche qui doit passer dans la pince mésentérico-aortique pour rejoindre la VCI
- B) Faux : la veine rénale droite ne possède pas de branche veineuse afférente. C'est à gauche qu'il existe ce système très riche de la veine rénale qui reçoit la veine surrénale moyenne gauche ainsi que la veine génitale gauche
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : E

- A) Faux : item pas gentil car normalement pas de cardiologie... tout de même ici il fallait avoir les esprits clairs. Le cœur se situe dans le médiastin et son apex se projette à gauche du sternum, il était donc impossible de répondre vrai alors que l'item disait : " espace intercostal DROIT"
- B) Faux : la valvule d'Eustahce est incontinente
- C) Faux : les valves sigmoïdes ont des formes de nid de pigeon et ne sont pas rattachées par des cordages
- D) Faux : sur la paroi latérale de l'atrium droit se trouve le muscle pectiné. L'orifice du sinus coronaire se trouve sur la paroi inférieure de l'atrium droit
- E) Faux

QCM 27 : E

- A) Faux : la petite circulation amène le sang désoxygéné vers le poumon, où à lieu l'hématose, puis ramène le sang oxygéné vers l'atrium gauche
- B) Faux : les veines pulmonaires ramènent du sang oxygéné en provenance des poumons vers l'atrium gauche
- C) Faux : la face inférieure du cœur repose sur le centre tendineux du DTA : c'est la face diaphragmatique
- D) Faux : l'artère pulmonaire amène du sang désoxygéné en provenance du ventricule droit vers les poumons
- E) Vrai

QCM 28 : C

- A) Faux : les lignes médio-claviculaires sont verticales
- B) Faux : l'apex du poumon gauche se projette au-dessus de la clavicule
- C) Vrai
- D) Faux : l'incisure jugulaire du sternum se projette en regard de Th2
- E) Faux

QCM 29 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : encore une fois pas certain mais je dirais 3 vertèbres car on dit que le rein gauche se projette du milieu de Th11 jusqu'au processus costiforme de L2 et que le rein droit se projette du DIV Th11/Th12 jusqu'au processus costiforme de L3
- C) Faux : au niveau du processus costiforme de L2
- D) Vrai : en regard du processus costiforme de L3
- E) Faux

QCM 30 : E

- A) Faux : supra-glénoïdien
- B) Faux : Infra-glénoïdien
- C) Faux : ce sont les luxations qui sont très courantes sur l'épaule
- D) Faux : on décrit ici une luxation antero-inferieure
- E) Vrai

QCM 31 : C

- A) Faux : abducteur
- B) Faux : rotateur externe
- C) Vrai : texto cours
- D) Faux : rotateur interne
- E) Faux

QCM 32 : CD

- A) Faux : c'est une trochoïde (double trochoïde inversée a axe commun)
- B) Faux : tête radiale à tête ulnaire
- C) Vrai : il s'agit d'une des conditions ligamentaires
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 33 : D

- A) Faux : seulement deux muscle supinateurs, biceps brachial et muscle supinateur
- B) Faux : nerf radial (musculo-cutané pour le biceps)
- C) Faux : nerf médian
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 34 : ABCD

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : texto cours
- C) Vrai : texto cours
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 35 : D

- A) Faux : 2/3 de sphère
- B) Faux : 127°
- C) Faux : pertrochanteriennes plus courantes
- D) Vrai : texto cours
- E) Faux

QCM 36 : AB

- A) Vrai : texto cours
- B) Vrai : texto cours
- C) Faux : vrai pour la flexion mais pas plus de 30° genou fléchi pour l'extension
- D) Faux : elles sont intracapsulaire
- E) Faux

QCM 37 : A

- A) Vrai : texto cours
- B) Faux : interne a une forme de C et externe une forme de O
- C) Faux : collatéral latéral et croisé postérieur
- D) Faux : collatéral médial et croisé antérieur
- E) Faux

QCM 38 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : A

- A) Vrai
- B) Faux : La pie-mère = lame porte vaisseaux, qui tapisse en tout point le tissu nerveux
- C) Faux : La dure-mère = méninge la plus résistante, fibreuse et solide
- D) Faux : Hématomes extra-duraux = entre la dure-mère et l'os
- E) Faux

QCM 41 : D

- A) Faux : Branche V2 du trijumeau traverse la base du crâne par le **foramen rond**
- B) Faux : Nerf glosso-pharyngien (IX) traverse la base du crâne par le **foramen jugulaire**
- C) Faux : Nerf vague/pneumogastrique (X) traverse la base du crâne par le **foramen jugulaire**
- D) Vrai : Le **nerf accessoire (XI)** passe par le **foramen jugulaire**. Avant, dans l'ancienne nomenclature, le nerf accessoire (XI) était appelé le **nerf spinal (XI)** (*vous ne pouviez pas le savoir ils ne l'ont pas dit en cours*). Donc dans cet item, on ne parlait pas du contingent médullaire mais bien du nerf accessoire en général. J'espère que le mot "spinal" ne vous a pas perturbé 😞
- E) Faux

QCM 42 : B

- A) Faux : Artères vertébrales traversent la base du crâne par le **foramen magnum**
- B) Vrai
- C) Faux : Les artères communicantes postérieures relient les artères cérébrales antérieures avec les artères cérébrales postérieures
- D) Faux : Ce sont les artères communicantes postérieures qui sont des branches de l'artère carotide interne
- E) Faux

QCM 43 : AB

- A) Vrai : Voie motrice principale = **bi-neuronale**
- B) Vrai
- C) Faux : Le deutoneurone de la sensibilité proprioceptive inconsciente pour le tronc ne décusse pas au niveau médullaire puisqu'il rejoint le faisceau spino-cérébelleux dorsal homolatéral
- D) Faux : Le deutoneurone de la sensibilité proprioceptive **INCONSCIENTE** des membres décusse au niveau médullaire (*oui c'est méchant* 😞)
- E) Faux

QCM 44 : E

- A) Faux : Le protoneurone de la voie pyramidale traverse le centre ovale puis la capsule **INTERNE**
- B) Faux : Le faisceau spino-thalamique **DORSAL**
- C) Faux : Le **faisceau spino-cérébelleux dorsal** (homolatéral)
- D) Faux : Le **faisceau spino-thalamique ventral**
- E) Vrai

QCM 45 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : Je sais dans le cours on dit que c'est le **sillon latéral** (=vestiges du sulcus limitan) donc ça pouvait porter à confusion. J'ai vérifié et dans le livre de Baqué, il parle de sulcus limitan à la place du sillon latéral. Donc cet item est bien à compter juste. *J'espère que vous n'avez pas pensé que c'était un piège* 😏
- D) Vrai
- E) Faux

*Et voilà pour la correction ! N'hésitez pas à nous poser vos questions/remarques sur le forum.
Profitez de vos vacances, vous le méritez 🌞🏖️*