



Correction Examen embryo ECUE 8

| | | | | | | | | | |
|------------|------|------------|------|------------|-----|------------|------|------------|------|
| 26/ | AB | 27/ | C D? | 28/ | AD | 29/ | E | 30/ | ABCD |
| 31/ | C | 32/ | BD | 33/ | ABC | 34/ | AC | 35/ | AB |
| 36/ | ABCD | 37/ | ABD | 38/ | BC | 39/ | AC | 40/ | AD |
| 41/ | BC | 42/ | B | 43/ | CD | 44/ | C D? | 45/ | A |
| 46/ | BD | 47/ | AB | 48/ | ABD | 49/ | AB | 50/ | ABD |

QCM 26 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la période d'invasion
- D) Faux : le plancher de la cavité amniotique
- E) Faux

QCM 27 : C D?

- A) Faux : l'embryon apparaît à partir de la 2ème semaine de développement
- B) Faux
- C) Vrai : les tissus embryonnaires ou intra-embryonnaires dérivent de l'épiblaste I
- D) "Vrai" : j'aurai mis vrai parce qu'il est à l'origine de certains TEE, il ne participe pas directement à la formation de l'embryon, mais il a un rôle plutôt d'ancrage, d'implantation avec sa participation à la formation du placenta
- E) Faux

QCM 28 : AD

- A) Faux : elle se forme par apoptose des cellules du Cytotrophoblaste
- B) Faux : non hypoblastique vers le bas donc participe à la formation de la VV1 donc membrane de Heuser
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29: E

- A) Faux : fin de la S2
- B) Faux : pédicule embryonnaire mais on parle pas encore de cordon ombilical
- C) Faux : on parle pas d'entoblaste a la fin de la s2 mais a la S3 et dans tous les cas non
- D) Faux : si c'est justement ca qui forme le coelome externe
- E) Vrai

QCM 30 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : C

- A) Faux
- B) Faux

- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 32 : BD

- A) Faux : c'est le mésonéphros qui est transitoirement fonctionnel
- B) Vrai
- C) Faux : MAIS ??? jsp les SOMITES intermédiaires ??? je pense elle a essayé de faire un piège avec mésoblaste intermédiaire qui à des néphrotomes mais pas des somites qui appartiennent, elles, au mésoblaste para-axial
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : dermatome > myotome > sclérotome du plus externe vers le plus interne
- E) Faux

QCM 34 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est inversé epiblastique= vesicules cristalliniennes et neurectoblaste= vesicules optiques
- C) Vrai
- D) Faux : fusion précoce
- E) Faux

QCM 35 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : séparer en 2 orifices auriculo-ventriculaires droite et gauche MAIS ça peut être ambiguë donc peut être elle a mis vrai (jsp)
- D) Faux : BC -> à droite / VP -> à gauche
- E) Faux

QCM 36 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : elles sont de type secondaire
- E) Faux

QCM 38 : BD

- A) Faux : le cordon ombilical comprend 2 artères ombilicales et 1 veine ombilicale
- B) Vrai
- C) Faux : les artères ombilicales apporte le sang désoxygéné du fœtus au placenta
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : les caduques sont d'origine maternelle
- C) Vrai : en fait la membrane chorio amniotique = amnios + chorion lisse, or amnios = lame amniotique + amnioblaste donc lame chorio amniotique = amnioblaste + lame amniotique + chorion lisse
- D) Faux : c'est le sang maternel qui est présent dans la chambre intervillieuse
- E) Faux

QCM 40 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : on voit d'autres placodes comme les olfactives
- C) Faux : l'épiblaste secondaire forme les deux
- D) Faux : vésicule otique ne vient pas du neuréctoblaste mais de l'épiblaste secondaire
- E) Faux

QCM 41 : BC

- A) Faux : jsp pas trop ce qu'elle entend par "terminé" mais je l'interprète comme = cloisonnement complet et c'est pas le cas vu qu'on a l'ostium secundum
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : pas vraiment vu que le septum secundum est en train de se former
- E) Faux

QCM 42 : B

- A) Faux : coelome interne
- B) Vrai
- C) Faux : A la naissance, quand les poumons se mettent en marche
- D) Faux : les arcs aortiques sont des anastomoses entre les aortes ventrales et dorsales
- E) Faux

QCM 43 : CD

- A) Faux : la période fœtale s'étend du 3^{ème} mois au 9^{ème} mois
- B) Faux : la délimitation permet d'obtenir un embryon cylindrique (morpho I) alors que l'acquisition de la morphologie humaine c'est la morpho II
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : C D?

- A) Faux : fécondation dans le 1/3 externe de l'ampoule de la trompe utérine
- B) Faux : c'est de la muqueuse tubaire et non de la musculuse tubaire
- C) Vrai
- D) "Vrai" : ce sont les cellules de la MCI qui sont pluripotentes au stade compaction/morula, est ce que ça induit le fait que le blastomère est pluripotent lui aussi ducoup ?! bonne question ...
- E) Faux

QCM 45: A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est à l'étape d'invasion
- C) Faux : on parle du pédicule embryonnaire
- D) Faux : membrane de Heuser = première poussée hypoblastique
- E) Faux

QCM 46 : BD

- A) Faux : la beta-HCG est dans le sang de la mère
- B) Vrai
- C) Faux : J22 c'est 4e sem
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux: oui mais uniquement entre les bourgeons nasaux internes et le massif médian
- D) Faux : certaines anomalies peuvent être prévenues par la vaccination l'acide folique ou des compléments iodés
- E) Faux

QCM 48 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : canal neurentérique
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : pas la thyroïde
- D) Faux : c'est le tube neural
- E) Faux

QCM 50 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : disparition du cœlome externe
- D) Vrai
- E) Faux