

DM annales : Bon usage du médicament

Tutorat 2025-2026 : 30 QCMS – Durée : 30 min



Petit disclaimer avant de commencer. Il faut savoir que le professeur qui avait initialement la charge de ce cours est à présent à la retraite et a été remplacé par un nouveau professeur. De ce fait ce DM ne sera certainement pas le plus représentatif mais le cours restant le même au moins vous avez des plus de QCM pour vous entraîner !

Les items en gris sont HP

QCM 1 – 2024 : Concernant les conditions où le pharmacien est habilité à remplacer un médicament générique par le princeps, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exactes ?

- A) Contre-indication formelle documentée
- B) Générique n'existant pas sous forme galénique adaptée (pédiatrie par exemple)
- C) Médicament à marge thérapeutique étroite (MTE)
- D) Princeps moins cher que le générique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 – 2024 : Concernant les prescriptions médicamenteuses, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exactes ?

- A) Les kinésithérapeutes peuvent prescrire des attelles ou des orthèses
- B) Les radiologues peuvent prescrire des antibiotiques
- C) Les sages femmes peuvent prescrire une contraception
- D) Les vétérinaires peuvent prescrire des antibiotiques
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 - 2024 : Dans quelles conditions le pharmacien est il habilité à substituer un générique au princeps ?

- A) Après accord du patient
- B) En cas de rupture de princeps
- C) Si la forme galénique est la même
- D) Même si désaccord (mentionné) du prescripteur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 - 2024 : Parmi les activités suivantes, laquelle (ou lesquelles) relève(nt) du rôle du pharmacien d'officine urbain ?

- A) Une activité de conseil auprès des délégués municipaux
- B) La réalisation de certaines vaccinations (ex : grippe)
- C) La réalisation de certains prélèvements à visée diagnostique (ex : test antigénique Covid 19)
- D) La réalisation de certains prélèvements à visée de surveillance thérapeutique (ex : INR)
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 – 2021 : Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant l'automédication ?

- A) Les médicaments en automédication sont de prescription médicale facultative ;
- B) L'automédication n'est pas remboursée par la sécurité sociale ;
- C) Le conditionnement et la notice des médicaments d'automédication sont adaptés à cette utilisation ;
- D) Le paracétamol peut être utilisé en automédication et il est présenté en libre accès dans les pharmacies ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexacts.

QCM 6 – 2021 : Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant les médicaments génériques en France ?

- A) Un médicament générique doit avoir la même composition quantitative et qualitative en substances actives que le médicament princeps ;
- B) Un médicament princeps sous forme de gélule à libération immédiate peut avoir pour générique un comprimé à libération immédiate ;
- C) En cas de refus d'un médicament générique par le patient, le tiers payant reste applicable ;
- D) La mention « non substituable » est applicable uniquement dans certaines conditions ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexacts.

QCM 7 – 2021 : Vous voyez à votre cabinet un patient de 65 ans, diabétique, traité par metformine et gliclazide. Il est en ALD pour son diabète. Il vous demande de lui renouveler son traitement et également de lui prescrire un traitement pour une entorse de la cheville. Vous décidez de lui prescrire de l'ibuprofène et du paracétamol pour son entorse. Vous rédigez votre ordonnance sur une ordonnance ALD. Quelle(s) est (sont) l' (les) information(s) exacte(s) ?

- A) La prescription d'ibuprofène s'effectue dans le cadre supérieur de l'ordonnance ;
- B) La prescription de gliclazide s'effectue dans le cadre supérieur de l'ordonnance ;
- C) La prescription de metformine s'effectue dans le cadre supérieur de l'ordonnance ;
- D) La prescription de paracétamol s'effectue dans le cadre inférieur de l'ordonnance ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 8 – 2021 : L'ordonnance doit toujours comporter :

- A) Le poids du patient ;
- B) L'âge du patient ;
- C) Le nom et le prénom du prescripteur ;
- D) La durée du traitement ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 9 – 2021 : A propos de l'acte de prescription, indiquez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Peut être réalisé par un médecin ;
- B) Peut être réalisé par un dentiste dans le cadre de ses compétences ;
- C) Est contrôlé par l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments (ANSM) ;
- D) Comporte uniquement la prescription de médicaments ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 10 – 2020 : Les médicaments génériques :

- A) Sont bio-équivalents aux médicaments princeps (médicaments originaux) ;
- B) Ont tous été évalués chez l'homme par des études d'efficacité ;
- C) Peuvent être délivrés par le pharmacien s'il n'y a pas d'opposition écrite du prescripteur ;
- D) Sont en général moins chers que les médicaments princeps ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 11 – 2020 : Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant les médicaments génériques en France ?

- A) Un médicament générique doit avoir la même composition quantitative et qualitative en excipients que le médicament princeps ;
- B) Les génériques permettent à l'assurance maladie de réaliser des économies ;
- C) L'ajout d'une mention « non substituable » sur une prescription doit être justifiée selon des conditions définies ;
- D) En cas de refus du patient de la délivrance d'un médicament générique, le tiers payant n'est pas applicable et l'Assurance Maladie le remboursera sur la base du prix du médicament générique le plus cher ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 12 – 2020 : Les ordonnances ALD (Affections de Longue Durée) :

- A) Sont des ordonnances bi-zones ;
- B) Sont numérotées ;
- C) Ne peuvent pas comporter les médicaments prescrits hors ALD ;
- D) Doivent comporter l'identification du prescripteur ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 13 – 2019 : La prescription d'un médicament :

- A) Ne se limite pas à la rédaction d'une ordonnance ;
- B) Est délivrée par les pharmaciens ;
- C) Est possible par les sage-femmes dans le respect de leurs compétences ;
- D) Est obligatoire à l'issue d'une consultation médicale ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 14 – 2019 : L'ordonnance médicale :

- A) Doit être datée ;
- B) Doit comporter obligatoirement le poids du patient ;
- C) Doit être signée par le patient ;
- D) Peut être rédigée à la main ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 15 – 2019 : Parmi les propositions suivantes concernant le médicament, la (les) quelle(s) est (sont) exacte(s) ?

- A) Il est possible de prescrire hors AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) dans certaines conditions ;
- B) Le pharmacien peut substituer un médicament par son générique lors de la délivrance ;
- C) L'automédication est interdite en France ;
- D) Il est possible de prescrire des transports sanitaires ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 16 – 2018 : Parmi les propositions suivantes concernant l'automédication, la (les) quelle(s) est (sont) exacte(s) ?

- A) Les dépenses d'automédication sont non remboursables ;
- B) L'automédication représente 45% des ventes des officines de pharmacie ;
- C) Les produits d'automédication ont un prix libre ;
- D) Les produits d'automédication peuvent faire l'objet de publicité ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 17 – 2018 : Le droit de substitution par le pharmacien :

- A) Permet à celui-ci de délivrer le générique du médicament prescrit par le médecin ;
- B) N'est possible que pour les pharmaciens hospitaliers ;
- C) Nécessite l'absence d'opposition écrite du prescripteur ;
- D) Nécessite l'accord du patient ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 18 – 2018 : Concernant l'acte de prescription :

- A) Il ne peut être réalisé que par un médecin ;
- B) Il doit être systématique après chaque consultation ;
- C) Il doit être expliqué au patient le plus précisément possible ;
- D) Il doit toujours être rédigé sur une ordonnance bizona (ou ordonnance ALD) ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 19 – 2017 : L'ordonnance d'un médecin :

- A) Doit toujours être manuscrite ;
- B) Doit être présentée dans tous les cas et pour toute prescription au pharmacien dans un délai de trois mois maximums pour sa délivrance ;
- C) Doit toujours comporter le poids du patient ;
- D) Doit toujours être signée par le prescripteur ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 20 – 2017 : L'acte de prescription :

- A) Peut être réalisé par un masseur-kinésithérapeute ;
- B) Est contrôlé par un organisme social, la Haute Autorité en Santé (HAS) ;
- C) Peut-être réalisé par un dentiste dans le cadre de ses compétences ;
- D) Peut-être réalisé par un médecin ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 21 – 2017 : L'ordonnance doit toujours comporter :

- A) La date ;
- B) La durée du traitement ;
- C) L'âge du patient ;
- D) Le nom et le prénom du prescripteur ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 22 – 2017 : Les médicaments génériques :

- A) Représentent 75% du marché des médicaments en France ;
- B) Ont la même composition qualitative en principe actif que le médicament princeps ;
- C) Sont souvent plus efficaces que le médicament princeps ;
- D) Nécessitent l'accord du patient auprès du pharmacien lors de la délivrance ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 23 – 2016 : Parmi les circonstances suivantes, quelle(s) est (sont) celle(s) peut (peuvent) limiter les risques d'une prescription médicamenteuse ?

- A) Choix d'un traitement très médiatisé ;
- B) Indication rigoureusement appropriée ;
- C) Posologie adaptée aux capacités d'excrétion du patient ;
- D) Traitement proposé par un site de vulgarisation médicale ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 24 – 2016 : Vous êtes radiologue. Quel(s) médicament(s) pouvez-vous réglementairement prescrire ?

- A) Antihistaminique en prévention d'allergie aux produits de contraste iodés ;
- B) Corticoïdes en prévention d'allergie aux produits de contraste iodés ;
- C) Produit de contraste iodé en prévision d'un examen avec injection (scanner par exemple) ;
- D) Renouvellement de l'ordonnance d'antidépresseur de la belle-mère, actuellement à l'étranger, de votre secrétaire ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 25 – 2016 : Le baclofène est indiqué dans le traitement des contractures d'origine neurologique (séquelles d'accident vasculaire cérébral par exemple). Depuis 2014, il a une Recommandation Temporaire d'Utilisation (RTU) pour l'aide au sevrage éthylique. Donnez la/les vraie/s :

- A) Durant la période dérogatoire (*sic*), soit 5 ans, il est remboursé à 30% ;
- B) Il s'agit d'un mésusage ;
- C) L'ordonnance doit comporter la mention « Prescription AMM » ;
- D) La prescription doit s'effectuer sur une ordonnance sécurisée ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 26 – 2016 : Vous suivez un patient de 70 ans, atteint d'un cancer du pancréas très douloureux pour lequel vous avez débuté une prescription de morphine à libération prolongée et de morphine à libération immédiate. Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) exacte(s) ?

- A) L'ordonnance doit comporter, dans le cadre inférieur droit, le nombre de comprimés prescrits ;
- B) L'ordonnance doit comporter le numéro de sécurité sociale du patient ;
- C) L'ordonnance doit comporter les coordonnées du prescripteur ;
- D) La prescription doit s'effectuer sur une ordonnance sécurisée ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 27 – 2016 : L'érythropoïétine (EPO) est indiquée dans le traitement des anémies d'origine rénale (insuffisance rénale chronique) ou hématologique (anémie d'origine médullaire ou après chimiothérapie par exemple). Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) exacte(s) ?

- A) La prescription d'EPO à un sportif de haut niveau constitue un mésusage ;
- B) Un médecin du sport peut prescrire de l'EPO ;
- C) Un spécialiste des maladies du sang (hématologue) peut prescrire de l'EPO ;
- D) Un spécialiste des maladies rénales (néphrologue) peut prescrire de l'EPO ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 28 – 2015 : Un radiologue s'apprête à réaliser un examen nécessitant une injection de produit de contraste. Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?

- A) Il peut prescrire directement le produit de contraste ;
- B) Il doit obligatoirement le faire prescrire par le médecin prescripteur de l'examen ;
- C) La prescription doit s'effectuer sur une ordonnance sécurisée ;
- D) L'ordonnance de prescription doit comporter les 2 signatures (radiologue et prescripteur) ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 29 – 2015 : Sur une ordonnance sécurisée utilisée pour la prescription de stupéfiants, le cadre situé dans le coin inférieur droit est destiné à :

- A) Comporter la durée du traitement ;
- c) Comporter le nombre d'unités de médicaments prescrits ;
- B) Comporter la mention « non substituable » si besoin ;
- D) Comporter le nombre de médicaments prescrits ;
- E) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.

QCM 30 – 2015 : Sur une ordonnance standard de prescription à un adulte de 75 ans, outre la prescription elle-même, quelle(s) est (sont) l' (les) information(s) à faire figurer obligatoirement ?

- A) Poids du patient ;
- B) Adresse du patient ;
- C) Coordonnées du médecin prescripteur ;
- D) Créatinine plasmatique du patient ;
- B) Les propositions A, B, C et D sont inexactes.