



Correction du DM annales : Bon usage du médicament

1/	ABC	2/	ABC(D)	3/	AC	4/	BCD	5/	ABC
6/	ABD	7/	BCD	8/	CD	9/	AB	10/	ACD
11/	BCD	12/	AD	13/	ABC	14/	AD	15/	ABD
16/	ACD	17/	ACD	18/	C	19/	D	20/	ACD
21/	ABD	22/	BD	23/	BC	24/	ABC	25/	E
26/	CD	27/	ACD	28/	A	29/	D	30/	C

QCM 1 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai : pour qu'un médicament soit substituable il faut qu'il y ai la même forme galénique et par exemple en pédiatrie on utilise souvent des suppositoires donc si cette forme n'existe pas chez le générique on peut prendre le princeps
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 2 : ABC(D)

- A) Vrai
- B) Vrai : techniquement les radiologues sont des médecins donc ils peuvent prescrire des antibiotiques mais toujours dans leur champ de compétence
- C) Vrai
- D) Vrai / Faux : item super ambiguë d'après moi. Techniquement oui un vétérinaire peut prescrire des antibiotiques mais dans son cadre de compétence (les animaux). En plus ils ne sont pas mentionnés dans le cours donc perso j'aurais mis faux. Vu que c'est pas le même prof cette année et qu'il a corrigé certains de nos QCM normalement on a remarqué qu'il n'aimait pas les ambiguïtés de ce genre.
- E) Faux

QCM 3 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : encore une fois item ambiguë. Techniquement c'est encore pas mentionné dans le cours mais si un princeps est en rupture on peut certes substituer mais sous les mêmes conditions que d'habitude. Sans précisions dans l'énoncé et l'item j'aurais mis faux parce qu'on ne pourra pas substituer si c'est pas la même dose par exemple même si c'est en rupture...
- C) Vrai
- D) Faux : si il y a la mention « non substituable » on ne peut pas changer le princeps pour le générique
- E) Faux

QCM 4 : BCD

- A) Faux : non mentionné dans le cours
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : **paracétamol = derrière le comptoir** depuis début 2020 --> il n'est plus en libre accès ! (ce n'est plus dit dans le cours, mais c'est bien de le savoir)
- E) Faux

QCM 6 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai : correction des anciens tuteurs : « tous les médicaments pris par voie orale dont le principe actif est à libération immédiate sont considérés comme une même forme pharmaceutique ». Je pense que c'était dit avant la réforme. Retenez que le médicament **générique doit avoir la même forme galénique que le princeps**.
- C) Faux : le patient perd son tiers-payant et doit avancer les frais
- D) Vrai : pour les enfants de moins de 6 ans, si un excipient est contre-indiqué pour le patient (intolérance), médicaments à marge thérapeutique étroite (tout ça n'est plus dit dans le cours)
- E) Faux

QCM 7 : BCD

- A) Faux : ibuprofène = médicament prescrit **hors ALD** = cadre **inférieur**
- B) Vrai : gliclazide = médicament prescrit **dans le cadre de l'ALD** = cadre **supérieur**
- C) Vrai : metformine = médicament prescrit **dans le cadre de l'ALD** = cadre **supérieur**
- D) Vrai : paracétamol = médicament prescrit hors ALD = cadre **inférieur**
- E) Faux

QCM 8 : CD

- A) Faux : on indique le **poids** et l'**âge** s'il s'agit d'un **enfant** (poids et âge = facultatifs sur l'ordonnance d'un adulte)
- B) Faux : cf. item B
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la prescription est contrôlée par un **organisme social** comme la **CPAM** (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)
- D) Faux : la prescription concerne aussi les **dispositifs médicaux**
- E) Faux

QCM 10 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : on a déjà prouvé l'efficacité du médicament princeps, et le générique contient le même principe actif, donc ça ne sert à rien de réévaluer l'efficacité. Tout a déjà été fait pour le princeps, on fera juste en sorte que les excipients modifiés ne soient pas dangereux. On vérifie la **bioéquivalence**.
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : BCD

- A) Faux : **même composition** qualitative et quantitative **en substances actives** (en principe actif) mais les **excipients peuvent varier ++**
- B) Vrai
- C) Vrai : pour les enfants de moins de 6 ans, si un excipient est contre-indiqué pour le patient (intolérance), médicaments à marge thérapeutique étroite (tout ça n'est plus dit dans le cours)
- D) Vrai : dit-avant : « le patient perd son tiers-payant, c'est-à-dire qu'il doit avancer les frais et sera remboursé secondairement par sa mutuelle. Le remboursement se fait sur la base du générique **le plus cher**, il reste moins cher que le princeps donc le patient paye la différence. »
- E) Faux

QCM 12 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : ce sont les ordonnances **sécurisées** qui sont **numérotées**
- C) Faux : au contraire, les ordonnances ALD peuvent comporter les médicaments prescrits **hors ALD**
- D) Vrai : l'ordonnance ALD comporte les 5 éléments de l'ordonnance simple, avec quelques particularités (bi-zone). Donc elle comporte, comme toutes les ordonnances, l'identification du prescripteur. E) Faux

QCM 13 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai : texto cours
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 14 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : on indique le **poids** et l'**âge** s'il s'agit d'un **enfant** (*poids et âge = facultatifs sur l'ordonnance d'un adulte*) C)
Faux : signée par le **prescripteur**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : automédication = **autorisée**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : 7,6% (*hors programme*)
- C) Vrai : le prix est fixé par les officines
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : possible pour **tous** les pharmaciens
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : C

- A) Faux : la prescription peut être réalisée par d'**autres** professionnels de santé : chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, kiné, ...
- B) Faux : au contraire ! La prescription n'est **PAS** systématique
- C) Vrai
- D) Faux : il existe aussi l'ordonnance simple, l'ordonnance sécurisée, ... E) Faux

QCM 19 : D

- A) Faux : l'ordonnance peut être **dactylographiée**, si possible, pour une meilleure lisibilité
- B) Faux : pas pour toute prescription ! L'**ordonnance sécurisée** (pour les stupéfiants et apparentés) doit être présentée au pharmacien dans un délai de **3 jours** +++ Pour les **autres ordonnances**, c'est bien dans un délai de **3 mois**.
- C) Faux : on indique le **poids** et l'**âge** s'il s'agit d'un **enfant** (*poids et âge = facultatifs sur l'ordonnance d'un adulte*) D)
Vrai
- E) Faux

QCM 20 : ACD

- A) Vrai : les kinés peuvent par exemple prescrire des orthèses
- B) Faux : la prescription est contrôlée par un **organisme social** comme la **CPAM** (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : ABD

- A) Vrai
- B) Faux : on indique le **poids** et l'**âge** s'il s'agit d'un **enfant** (*poids et âge = facultatifs sur l'ordonnance d'un adulte*)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : BD

- A) Faux : ils représentent **25%** du marché en France
- B) Vrai
- C) Faux : **même efficacité ! +++**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : BC

- A) Faux : pas du tout !
- B) Vrai
- C) Vrai : Par exemple, une personne avec un rein qui fonctionne moins bien et qui souffre d'une insuffisance rénale excrètera moins bien le médicament qu'une personne avec une fonction rénale normale. Le médicament est moins bien éliminé et donc reste plus longtemps présent dans l'organisme, ce qui peut causer l'apparition d'effets indésirables et d'interactions médicamenteuses. Il faut alors adapter la posologie (diminuer les doses, augmenter l'intervalle des prises, ...).
- D) Faux : le traitement doit être proposé par le médecin, et non pas par un site internet. *Un site de vulgarisation médicale sert à diffuser et faire comprendre des connaissances médicales au grand public, à un public non expert.*
- E) Faux

QCM 24 : ABC

- A) Vrai : car c'est en rapport avec une allergie aux produits de contraste iodés
- B) Vrai : car c'est en rapport avec une allergie aux produits de contraste iodés. *Précision de l'ancienne tutrice : « Si l'item disait " Corticoïdes pour traiter une douleur cancéreuse" ce serait à compter faux. »* C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 25 : E

- A) Faux : période dérogatoire = **3 ans**
- B) Faux : une RTU est réglementée, ce n'est **pas** un mésusage !
- C) Faux : la RTU correspond à la "prescription d'une spécialité non conforme à son AMM". Le médicament est destiné à un autre usage que celui prévu initialement par l'AMM, donc on considère que c'est une **prescription hors AMM**.
Le médecin prescripteur doit mentionner sur son ordonnance "prescription hors AMM" ou "prescription sous RTU".
- D) Faux : le Baclofène n'est pas un stupéfiant ou apparenté, il n'est pas prescrit sur une ordonnance sécurisée pour son indication initiale, donc il ne l'est pas non plus en RTU E) Vrai

QCM 26 : CD

- A) Faux : cadre **inférieur droit** = **nombre de spécialités** prescrites ! Le **nombre de comprimés** est le **nombre d'unités de traitement** = cadre **inférieur gauche**. **+++**
- B) Faux : les informations sur le patient que doit comporter l'ordonnance sont son **prénom** et son **nom**, et pas son numéro de sécurité sociale
- C) Vrai
- D) Vrai : morphine = stupéfiant
- E) Faux

QCM 27 : ACD

- A) Vrai : certains sportifs utilisent l'EPO pour se doper afin d'améliorer leurs performances. C'est un **mésusage** car l'utilisation est **non conforme** par rapport aux recommandations du **RCP** et **non justifiée**
- B) Faux : EPO = **prescrite initialement** par un **hématologue (ou oncologue)** ou **néphrologue**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : A

- A) Vrai
- B) Faux : le radiologue peut prescrire des produits de contraste
- C) Faux : le produit de contraste n'est pas un stupéfiant ou apparenté, donc la prescription ne s'effectue pas sur une ordonnance sécurisée, mais sur une **ordonnance simple**
- D) Faux : uniquement la **signature du prescripteur**
- E) Faux

QCM 29 : D

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : C

- A) Faux : on indique le **poids** et l'**âge** s'il s'agit d'un **enfant** (*poids et âge = facultatifs sur l'ordonnance d'un adulte*)
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux