

QCM 1 : A propos de la vascularisation du Petit Bassin, donnez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La principale source nutritive est l'aorte descendante
- B) Les artères rénales sont issues de T11 alors que les veines sont issues de T12, et ce à cause de la masse hépatique
- C) À gauche les veines gonadique et surrénale se jettent dans la veine cave supérieure
- D) À droite les veines gonadique et surrénale se jettent dans la veine cave supérieure
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : A propos de la vascularisation du Petit Bassin, donnez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'artère testiculaire est issue de L2 ou L3
- B) Les deux artères iliaques primitives naissent en L4
- C) Les veines iliaques externes et iliaques internes se rejoignent pour former la veine cave inférieure
- D) Le tronc postérieur de l'artère iliaque interne vascularise le pudendum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : A propos de la vascularisation du Petit Bassin, donnez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Parmi les collatérales du tronc antérieur de l'artère iliaque interne on trouve l'ombilicale, l'obturatrice ou l'utérine
- B) Une thrombose de l'artère pudendale interne chez l'homme peut provoquer une impuissance érectile
- C) Les veines suivent quasi parfaitement le plan artériel
- D) Il y a très peu de chaînes lymphatiques dans le petit bassin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : A propos de la vessie, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La vessie est sous-péritonéale et recueille l'urine entre les mictions grâce aux uretères
- B) Elle se projette sur la symphyse pubienne et se prolonge par l'ouraque
- C) Elle a trois faces dont une postéro-inférieure appelée aussi base
- D) On peut observer les tuniques de la vessie sur une coupe frontale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 5 : A propos de la vessie, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) On lui décrit une tunique externe formée uniquement par le fascia ombilico-prévésical
- B) On lui décrit une tunique interne qui est un urothélium rosé, frippé chez l'enfant et lisse chez l'adulte
- C) On lui décrit une tunique moyenne formée par le détrusor, muscle innervé par le système nerveux orthosympathique
- D) Les racines impliquées dans l'innervation du détrusor sont les racines S2 à S5
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 6 : A propos de la vessie, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le détrusor a une couche externe circulaire
- B) Le détrusor a une couche moyenne longitudinale hypertrophiée dans la partie basse pour former le sphincter lisse de la vessie
- C) Le détrusor a une couche interne plexiforme
- D) Le sphincter lisse de la vessie est innervé par le système nerveux parasympathique
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 7 : A propos de la vascularisation veineuse et lymphatique du petit bassin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La veine cave inférieure est issue de la réunion des veines iliaques primitives
- B) La veine petite saphène se jette dans la veine fémorale
- C) Les chaînes iliaques primitives donnent les chaînes iliaques internes et externes
- D) Les chaînes iliaques primitives se rejoignent pour former la chaîne abdomino-aorto-cave qui donnera le conduit thoracique plus haut
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : A propos des organes de l'appareil urinaire, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) D'un point de vue fonctionnel ou histologique le rein est l'unique organe excréteur de l'urine
- B) D'un point de vue anatomique le rein est l'organe excréteur de l'urine
- C) D'un point de vue fonctionnel ou histologique le rein assure la fonction de sécrétion et d'excrétion de l'urine
- D) D'un point de vue anatomique le rein est l'organe sécréteur de l'urine
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : A propos des organes génitaux internes de la femme, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'ovaire est un organe non péritonisé mais intrapéritonéal
- B) La gonade féminine ou ovaire assure des fonctions exocrines et endocrine
- C) La fécondation a lieu dans le pavillon de l'oviducte
- D) La trompe a la forme et la dimension d'un tuyau de plombier
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : A propos des organes génitaux internes de la femme, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le vagin est l'organe de la gestation
- B) Le vagin a une paroi antérieure qui correspond le moins à la définition de palais de chien
- C) Le trigone vaginal ou trigone de Pawlick imprime sa forme sur le trigone vésical
- D) D'avant en arrière on trouve le vagin, l'urètre et le rectum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : Marie Loestrogène se présente en consultation gynécologique. Vous ne connaissez pas cette patiente, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Son col de l'utérus a quelques irrégularités, vous en déduisez qu'elle est nullipare
- B) Son col de l'utérus a plusieurs irrégularités, vous en déduisez qu'elle est multipare
- C) Son hymen est labié, elle a donc déjà eu des rapports sexuels
- D) Son hymen présente des caroncules hyménéales, elle a probablement eu un accouchement
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : Opiacédric et sa femme Juliantalgette sortent de stage en médecine nucléaire. Ils passent aux urgences et ont tous deux des douleurs au petit bassin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Je peux faire un toucher rectal à Opiacédric. J'explorerai son cul-de-sac de Douglas. S'il crie lors de ce toucher c'est probablement qu'il a une inflammation péritonéale
- B) Juliantalgette peut recevoir un toucher vaginal pour explorer son col de l'utérus, et ce, peu importe sa vie génitale
- C) Je dois d'abord m'assurer que Juliantalgette n'est plus vierge pour effectuer ce toucher vaginal
- D) Si on suspecte un cancer chez Juliantalgette on peut colorer son col à l'acide acétique ou au lugol et biopsier les zones cancéreuses
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : Namasté et sa compagne, Ophélysine, viennent vous consulter pour des problèmes érectiles, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Vous pouvez lui affirmer que les corps érectiles sont en profondeur du périnée cutanée et que ce sont les muscles en cornets qui donnent une intumescence en accumulant du sang
- B) Les différents corps érectiles sont le clitoris et les bulbes vestibulaires entourés respectivement par leur muscle en cornets que sont les muscles bulbespongieux et ischion-caverneux
- C) Le clitoris est retenu à la symphyse pubienne par son ligament suspenseur
- D) Le clitoris a des piliers, un corps, un genou et un gland
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : Osiris et Lauredose n'aiment plus la biochimie. Elles auraient préféré être tut d'Anat PB mais elles ne savent pas reconnaître les affirmations vraies suivantes, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'examen au spéculum permet de voir le rectum
- B) La coloration au lugol colore la zone cancéreuse en acajou
- C) Elles affirment que la coloration à l'acide acétique permet de colorer la zone saine en blanc
- D) Chloéstérase s'interpose et dit que que les culs-desac peuvent ne pas exister chez certaines personnes
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 15 : A propos de l'utérus, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La tunique interne est le myomètre et présente des replis palmés au niveau de l'endocol
- B) C'est un organe antéversé et antéfléchi de face
- C) La tunique externe de l'utérus est l'endomètre. Elle est composée du fascia utérin sur le fond de l'utérus et du péritoine sur les côtés
- D) L'éjaculation se fait dans le lac spermatique utérin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 16 : A propos de l'AGM, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La vue périnéale permet d'observer les Organes génitaux internes d'un individu
- B) Le prépuce est un repli de peau recouvrant le gland
- C) Il est possible qu'une partie du scrotum cache partiellement le périnée anal en descendant trop bas
- D) Le scrotum joue un rôle thermorégulateur en évitant que les testicules soient en dessous de 37 °, ce qui pourrait entraîner un risque de cancer
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 17 : A propos de l'AGM, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le testicule, glande amphicrine joue un rôle exocrine (testostérone) et endocrine (spermatozoïdes)
- B) Sur une vue antérieure on peut observer les canaux déférents passant au-dessus des uretères
- C) Les vésicules séminales comparables à des petits sacs plicaturés sur elles-mêmes, sont décrites comme une "massue d'Hercule avec un manche"
- D) Le conduit des vésicules séminales se réunit avec le conduit déférent en extra-prostatique pour donner le conduit éjaculateur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 18 : A propos de l'AGM, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La prostate, organe myo-glandulaire est décrite comme une châtaigne à base supérieure et bec inférieur
- B) Le bec inférieur de la prostate est au-dessus du sphincter lisse de l'urètre
- C) Le sillon transverse situé sur la face postérieure et externe de la prostate à un rôle important dans la détection des cancers ou des adénomes prostatiques
- D) La prostate est traversée par une portion de l'uretère permettant d'évacuer l'urine lors des mictions mais aussi d'assurer le trajet du sperme lors des éjaculations
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 19 : A propos de l'AGM, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le sillon transverse définit 2 plans : un plan pré-séminal situé en avant de ce sillon qui sera la partie touchée principalement par les adénomes prostatiques
- B) La prostate crâniale en situation pathologique (adénome) peut donner des troubles urinaires
- C) Le sphincter lisse au niveau du plan pré séminal, joue un rôle majeur dans la continence vésicale
- D) Les androgènes entraînent plutôt des cancers de la prostate
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 20 : Vous recevez en consultation Mr. Juliantalgique âgé de 57 ans qui vient pour un contrôle de sa prostate que pouvez vous affirmer ? :

- A) Si lors du toucher rectal vous ne sentez pas le sillon transverse vous pouvez penser à un cancer prostatique
- B) Si lors du toucher rectal vous ne sentez pas le sillon médian vous pouvez penser à un adénome prostatique
- C) Si le toucher rectal retrouve un cancer, il est classique d'observer des problèmes urinaires chez ce patient
- D) Un adénome prostatique est une tumeur touchant la prostate caudale
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 21 : A propos de l'AGM, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Lors de l'érection c'est la partie postérieure de la verge qui est en contact du ventre
- B) L'urètre se divise en 3 portions qui sont dans l'ordre : prostatique, membraneuse et enfin bulbaire
- C) Les muscles en cornets recouvrent les corps érectiles
- D) Les corps spongieux et le corps caverneux participent à la rigidité du pénis mais aussi au passage de l'urètre bulbaire
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 22 : A propos de l'AGM, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Une cryptorchidie augmentent le risque de cancer testiculaire
- B) Une atteinte du sphincter lisse peut entrainer des éjaculations antérogrades
- C) La fin de l'urètre présente une petite dilatation : la fossette naviculaire
- D) Il est recommandé de décalotter les jeunes hommes dans de l'eau chaude pour accélérer la délimitation entre le gland et le pénis

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 23 : A propos de l'AGM, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'érection est une intumescence vasculaire
- B) L'interruption du retour artériel permet le gonflement et le durcissement des corps caverneux
- C) Le gland du pénis est une dilatation du corps caverneux
- D) Le modèle du pénis est le modèle clitoridien sont semblables
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 24 : A propos des parois du bassin, donnez la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le bassin de l'homme est plus large que celle de la femme
- B) L'épididyme recouvre en "cimier de casque" les testicules
- C) L'épididyme se poursuit par le canal déférent après avoir réalisé l'anse épидидymo-déférentielle
- D) L'urètre membraneux débute après avoir réalisé un coude de 130° et traverser le plancher pelvien
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 25 : A propos des parois du bassin, donnez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le bassin est une ceinture osseuse formé de 4 os
- B) Les 2 os coxaux sont situés sur les côtés
- C) La symphyse pubienne, structure osseuse, permet de réunir en avant les os coxaux
- D) Le sacrum fait partie des os du bassin
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 26 : A propos des parois du bassin, donnez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) L'os coxal à un aspect d'hélice d'avion à 3 pâles
- B) L'os coxal est le résultat de la fusion de 3 pièces osseuses : le pubis, l'ischion et l'ilium
- C) L'acétabulum accueille la tête humérale pour que le bassin et les membres inférieurs soient unis
- D) Le pourtour du foramen obturé est la réunion entre le pubis et l'ischion
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 27 : A propos des parois du bassin, donnez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La pâle supérieure est l'ilium
- B) La pâle inférieure est le pourtour du foramen obturé
- C) Le fait que les pâles soient parallèles entre elles donnent cette impression de torsade sur lui-même de l'os coxal
- D) L'axe de l'hélice n'est autre que le col du fémur
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 28 : A propos des parois du bassin, donnez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Les ligaments sacro-iliaques doivent assurer la solidité de l'ensemble du bassin c'est pour cela qu'il ne se ramollissent jamais
- B) Le ligament sacro-épineux est en dehors du ligament sacro-tubéral
- C) Le ligament sacro-tubéral va du bord antéro-latéral jusqu'à l'épine ischiatique
- D) Le ligament sacro épineux à une forme circulaire lui permettant d'augmenter son adhérence à sacrum
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 29 : A propos des parois du bassin, donnez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le sacrum est divisé en 2 parties : des vertèbres S1 à S2 pour la partie supérieure et des vertèbres S3 à S5 pour l'inférieure
- B) La fracture en "open book" peut entraîner une atteinte des organes périnéaux
- C) On est assis sur un losange avec en avant le pubis en arrière le coccyx et sur les côtés les tubérosités ischiatiques
- D) Le plancher pelvien permet de délimiter l'abdomen du pelvis
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 30 : A propos du goat, donnez-la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) Cr7 est le plus grand joueur de l'histoire du football
- B) El Bicho est le plus grand joueur de l'histoire du football
- C) Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de l'histoire du football
- D) Crisitano Ronaldo Dos Santos Aveiro né le 5 février 1985 est le plus grand joueur de l'histoire du football
- E) Toutes les propositions sont justes