



Correction de l'ECUE 7 de l'Examen Blanc n°4 du 31/01/2026

1/	A	2/	BCD	3/	AB	4/	AC	5/	AB
6/	CD	7/	E	8/	E	9/	E	10/	E
11/	AC	12/	B	13/	AC	14/	ABCD	15/	B
16/	E	17/	AD	18/	ABD	19/	BCD	20/	AB
21/	ABC	22/	CD	23/	ABCD	24/	ABCD	25/	AC
26/	BC	27/	ABC	28/	AD	29/	C	30/	BC
31/	E	32/	BCD	33/	C	34/	CD	35/	ABD
36/	C	37/	BCD	38/	ABC	39/	BCD	40/	A
41/	BD	42/	AD	43/	C	44/	A	45/	AD
46/	E	47/	BD	48/	B	49/	ABCD	50/	B
51/	AD	52/	ABCD	53/	D	54/	E	55/	BD

QCM 1 : A

- A) Vrai
B) Faux : le sujet de référence a les paumes de main vers **l'avant**
C) Faux : le sujet de référence a le cinquième doigt sur la face **latérale** de la cuisse
D) Faux : le sujet de référence a le **cinquième** doigt sur la face latérale de la cuisse
E) Faux

QCM 2 : BCD

- A) Faux : caudal veut dire « **en bas** » ou « **inférieur** »
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 3 : AB

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : une direction "en arrière, en haut et en dehors" peut aussi être définie "dorsalement, crânialement et **latéralement**"
D) Faux : une direction définie "en avant, en haut et en dedans" est aussi "d'arrière en avant, **de bas en haut** et de dehors en dedans"
E) Faux

QCM 4 : AC

- A) Vrai
B) Faux : la cellule de base du système nerveux est le **neurone**
C) Vrai
D) Faux : le système nerveux périphérique n'a **aucune autonomie** et est directement sous la dépendance du système nerveux central et du système nerveux végétatif
E) Faux

QCM 5 : AB

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : les voies orthosympathiques sont **adrénergiques**
D) Faux : les voies parasymphathiques sont **cholinergiques**
E) Faux

QCM 6 : CD

- A) Faux : le **système nerveux central** est formé par la majorité des corps cellulaires
B) Faux : il y a 3 systèmes nerveux : central, périphérique et végétatif
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 7 : E

- A) Faux : il n'en comprend que 2 : l'**encéphale** et la **moelle spinale**
- B) Faux : il n'en comprend que 2 : l'**encéphale** et la **moelle spinale**
- C) Faux : toujours pas
- D) Faux : il comprend bien deux parties, cependant, c'est l'**encéphale** (et pas le tronc cérébral) et la **moelle spinale**
- E) Vrai

QCM 8 : E

- A) Faux : l'archéoencéphale donne le **proencéphale**
- B) Faux : l'archéoencéphale participe à la formation du **cerveau** : c'est le chordencéphale qui participe à la formation du cervelet et de la moelle spinale
- C) Faux : le rhombencéphale donne le **métencéphale** et le myélocéphale
- D) Faux : c'est le **mésencéphale** qui reste le mésencéphale
- E) Vrai

QCM 9 : E

- A) Faux : le nerf est **moteur** et somitique
- B) Faux : le nerf optique est uniquement **sensoriel**
- C) Faux : le nerf vague est le principal contingent **parasymphatique** crânien
- D) Faux : les nerfs olfactif et optique sont issus directement du **cerveau**
- E) Vrai

QCM 10 : E

- A) Faux : c'est le **nerf trochléaire** qui est responsable du regard pathétique
- B) Faux : la troisième branche terminale du nerf trijumeau est **mandibulaire**
- C) Faux : la deuxième branche terminale du nerf trijumeau est **maxillaire**
- D) Faux : la première branche terminale du nerf trijumeau est **ophtalmique**
- E) Vrai

QCM 11 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : les deux artères cérébrales moyennes font partie du système **carotidien**
- C) Vrai
- D) Faux : ce sont les carotides **internes** qui pénètrent dans le cerveau
- E) Faux

QCM 12 : B

- A) Faux : ce sont les deux artères **vertébrales** qui pénètrent dans le foramen magnum
- B) Vrai
- C) Faux : ce sont les artères choroïdiennes antérieures et les artères **cérébrales moyennes** qui ne font pas partie des côtés du polygone de Willis
- D) Faux : **les deux systèmes vertébro-basilaire et carotidien sont anastomosés entre eux et sont anastomosés à droite et à gauche**
- E) Faux

QCM 13 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est une ligne horizontale
- C) Vrai
- D) Faux : les fosses iliaques ont situés de part et d'autre de la région hypogastrique
- E) Faux

QCM 14 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : B

- A) Faux : sur une coupe sagittale de l'embryon l'aorte est située en **arrière** de l'anse intestinale primitive et de l'intestin terminal
- B) Vrai
- C) Faux : dans le **sens anti-horaires**
- D) Faux : les 3 rotations à l'étage de l'anse intestinale primitive font passer le bourgeon cœcal **de l'hypogastre à la fosse iliaque droite** (position définitive)
- E) Faux

QCM 16 : E

- A) Faux : les 3 parties de haut en bas sont : le fundus, le corps, l'antra
- B) Faux : il est composé de **3 couches musculaires**
- C) Faux : le lame porte vaisseaux est la couche **sous-muqueuse**
- D) Faux : le **HCl** est responsable de l'acidité gastrique
- E) Vrai

QCM 17 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : il a une grosse extrémité droite et une extrémité gauche effilée
- C) Faux : la veine cave inférieure passe **en arrière** du foie
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est une partie du ligament falciforme qui est une réflexion péritonéale autour du ligament rond
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : BCD

- A) Faux : le lobe carré est limité à **droite** par le sillon cystique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le ligament transverse de la ve en cave est situé à la **face postérieure** du foie et maintient la veine cave inférieure
- D) Faux : le moyen de fixité vasculaire est assuré par les **3 veines sus-hépatiques médiane, droite et gauche**
- E) Faux

QCM 21 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : la veine porte a une direction oblique ver le **haut et vers la droite** (désolé pour ce piège mais c'est important... courage à vous!!!)
- E) Faux

QCM 22 : CD

- A) Faux : la segmentation fonctionnelle n'est pas visible à la surface du foie, est relative aux **éléments internes du foie**
- B) Faux : la veine sus-hépatique droite circule dans l'axe de la scissure porte droite (SPD)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : elle est aussi appelée face médiastinale : en rapport avec le poumon donc le médiastin
- C) Vrai
- D) Faux : en rapport avec le diaphragme...
- E) Faux

QCM 26 : BC

- A) Faux : c'est l'inverse, de l'extérieur vers l'intérieur
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : attention à la parenthèse... c'est la valve tricuspide
- E) Faux

QCM 27 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est dans 10% des cas
- E) Faux

QCM 28 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : de l'artère coronaire gauche
- C) Faux : de la coronaire droite
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : C

- A) Faux : c'est le péricarde fibreux
- B) Faux : attention c'est le feuillet viscéral du péricarde séreux
- C) Vrai
- D) Faux : il se trouve dans le médiastin antérieur
- E) Faux

QCM 30 : BC

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 31 : E

- A) Faux : elle est verticale
- B) Faux : elle se projette en dedans des mamelons
- C) Faux : c'est la coupole droite
- D) Faux : j'ai inversé les deux coupoles
- E) Vrai

QCM 32 : BCD

- A) Faux : c'est en Th10 ++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 34 : CD

- A) Faux : il n'a que 2 lobes : un lobe supérieur et un lobe inférieur
- B) Faux : en deux branches souches pas lobaires attention
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : vue postérieure !!
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : C

- A) Faux : en forme de s en italique
- B) Faux : droit comme un « i »
- C) Vrai
- D) Faux : elle est distale (l'ulna a la tête en bas)
- E) Faux

QCM 37 : BCD

- A) Faux : c'est le carpe attention !
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : 1/3 de sphère ++ (2/3 c'est le fémur)
- E) Faux

QCM 39 : BCD

- A) Faux : sphéroïde oui mais à 2 ddl attention (à cause de la contrainte huméro ulnaire)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : A

- A) Vrai
- B) Faux : visible en vue endopelvienne et vue supérieure ++
- C) Faux : il en fait bien partie !
- D) Faux : piège méchant vraiment désolée mais c'est au niveau de l'acétabulum
- E) Faux

QCM 41 : BD

- A) Faux : ça c'est le col chirurgical !
- B) Vrai
- C) Faux : cf réponse B
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : il est concave ++
- C) Faux : il est convexe (mémo : on met ses ex de côté) ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : C

- A) Faux : sphéroïde
- B) Faux : 2/3 de sphère attention ++
- C) Vrai
- D) Faux : c'est rare car c'est très stable
- E) Faux

QCM 44 : A

- A) Vrai
- B) Faux : cyphose
- C) Faux : lordose
- D) Faux : cyphose
- E) Faux

QCM 45 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : colonne postérieure
- C) Faux : vraiment désolée du piège, c'est annulus fibrosus et nucléus pulposus (pensez à la noix de coco)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : E

- A) Faux : J'ai inversé les noms entre l'item A et B
- B) Faux : (voir A)
- C) Faux : Non, c'est le VIH-2 qui à une diffusion qui se limite à l'Afrique de l'Ouest
- D) Faux : Le LAV (*Lymphadenopathy Associated Virus*) désigne le VIH-1
- E) Vrai

QCM 47 : BD

- A) Faux : Le VIH appartient à la famille des RETROviridae
- B) Vrai
- C) Faux : ARN viral MONOcaténaire = Un brin (bicaténaire = deux brin) et surtout polarité positive +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : B

- A) Faux : Non, il est invisible en microscopie optique (MO) mais visible en microscopie électronique (ME)
- B) Vrai
- C) Faux : La particule virale est appelé **virion** et non pas contage
- D) Faux : quelques dizaines à quelques centaines de **nanomètres**
- E) Faux

QCM 49 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : si on est dans le cycle productif et lytique
- C) Faux : s'il est productif du coup
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 50 : B

- A) Faux : non la latence juste on se cache donc il ne se passe R
- B) Vrai
- C) Faux : non on est caché
- D) Faux : nonnnn sameeeee
- E) Faux

QCM 51 : ABCD

- A) Vrai : +
- B) Vrai : +
- C) Vrai : +
- D) Vrai : +
- E) Faux

QCM 52 : ABCD

- A) Vrai : LE QCM c'est ++++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 53 : D

- A) Faux : amoxicilline + acide clavulanique = augmentin
- B) Faux : nonnnnn dcp pas besoin d'augmentin l'amox suffit
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 54 : E

- A) Faux : diminuée et sous type immunité absente
- B) Faux :
- C) Faux : glissement < cassure donc cassure => sous type et glissement=> sous type
- D) Faux : Donc ++ les glissements engendrent des nouveaux variants et l'immunité est diminuée Alors que les cassures antigéniques engendrent des nouveaux sous type et l'immunité est absente
- E) Vrai : ++++

QCM 55 : BD

- A) Faux : Il y'a 3,5 **MILLIARDS** d'années
- B) Vrai
- C) Faux : Les bactéries **PATHOGÈNES**
- D) Vrai
- E) Faux