



## Correction de l'ECUE 10 de l'Examen Blanc n°4 du 31/01/2026

1/	ABCD	2/	ABCD	3/	A	4/	E	5/	D
6/	B	7/	A	8/	D	9/	A	10/	B
11/	BC	12/	AB	13/	B	14/	CD	15/	BD
16/	E	17/	A	18/	ABCD	19/	E	20/	AB
21/	AC	22/	D	23/	BD	24/	BD	25/	AD
26/	BD	27/	BCE	28/	AD	29/	BCD	30/	AD
31/	ACD	32/	AB	33/	AD	34/	AB	35/	C
36/	BCD	37/	BD	38/	AC	39/	E	40/	D
41/	D	42/	C	43/	BD	44/	C	45/	A
46/	E	47/	ABD	48/	AC	49/	D	50/	AD

### **QCM 1 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 2 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 3 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : Coronale = frontale
- C) Faux : A coupe qui permet d'observer la base du crâne est AXIALE (voir le premier schéma de la fiche)
- D) Faux
- E) Faux

### **QCM 4 : E**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : J'espère que je ne vous ai pas trop retourné le cerveau les loufous : en vue supérieure du crâne on voit un GRAND orifice taillé dans l'os OCCIPITAL en POSTÉRIEUR appelé Foramen magnum

### **QCM 5 : D**

- A) Faux : Le HAUT PARLEUR correspond à l'oreille moyenne
- B) Faux : Le HAUT PARLEUR correspond à l'oreille externe
- C) Faux : Le MICRO correspond à l'oreille interne
- D) Vrai
- E) Faux : Explication en plus : on est obligé d'amplifier les sons (haut parleur) avant de pouvoir les décoder (micro)

### **QCM 6 : B**

- A) Faux : La vision binoculaire est celle qui permet de voir en 3D
- B) Vrai
- C) Faux : La PROPRIOCEPTION contribue au sens de l'équilibre
- D) Faux : Le sens de l'équilibre est véhiculé par le nerf 8
- E) Faux

### **QCM 7 : A**

- A) Vrai : Le champ visuel nasal de l'œil gauche arrive au niveau de la rétine temporale et donc ne décusse pas : la fibre nerveuse arrive au niveau du tractus optique gauche et on perd ce champ visuel
- B) Faux : Le champ visuel central de l'œil gauche arrive au niveau de la rétine centrale et donc une partie décusse et l'autre ne décusse pas : la fibre nerveuse arrive au niveau du tractus optique gauche mais est rattrapé par le tractus droit et on ne perd ce champ visuel
- C) Faux : Le champ visuel temporal de l'œil gauche arrive au niveau de la rétine nasale et donc décusse : la fibre nerveuse arrive au niveau du tractus optique DROIT et on ne perd pas ce champ visuel
- D) Faux : Le champ visuel nasal de l'œil droit arrive au niveau de la rétine temporale et donc ne décusse pas : la fibre nerveuse arrive au niveau du tractus optique droit et on ne perd pas ce champ visuel
- E) Faux

### **QCM 8 : D**

- A) Faux : 7 vertèbres +++
- B) Faux : c'est pas l'axis (C2) mais bien l'ATLAS (C1) qui possède ces arcs ++
- C) Faux : NOOOON (j'espère que vous avez eu juste) : C1 = atlas, C2 = axis
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 9 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : cf. A
- C) Faux : **l'artère vertébrale passe par le canal transversaire de C6 JUSQU'À C1 ++++++**
- D) Faux : cf. C
- E) Faux

### **QCM 10 : B**

- A) Faux : perception ~~in~~consciente ++
- B) Vrai
- C) Faux : le deutoneurone se nomme le neurone intra-axial, le neurone thalamique représente le 3<sup>e</sup> neurone
- D) Faux : **le 3<sup>e</sup> neurone (thalamique) est ABSENT POUR LE SENS DE L'OLFACTION** (j'espère que vous l'avez retenu)
- E) Faux

### **QCM 11 : BC**

- A) Faux : attention, l'os hyoïde se projette en regard de C4 +++ (et pas Th4)
- B) Vrai : je vous ferai une fiche récap des cavités du cou si besoin
- C) Vrai
- D) Faux : attention ne confondez pas LARYNX et PHARYNX. Ici j'ai inversé les deux, donc c'est faux car c'est le PHARYNX qui est divisé en 3 étages (rhinopharynx, oropharynx et hypopharynx)
- E) Faux

### **QCM 12 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ce sont les cellules les plus centrales qui **captent** le goût, il n'est pas indiqué dans le cours que ce sont elles qui sécrètent les enzymes seulement
- D) Faux : le professeur dit que le pore gustatif a une forme de pétales de tulipes
- E) Faux

### **QCM 13 : B**

- A) Faux : en réalité c'est vrai mais attention ! il fallait cocher les items faux (c'était pour vérifier si vous étiez toujours concentré après les vacances du S1 hihi)
- B) Vrai : en effet, c'est bien faux puisque le vestibule labial se situe entre les dents et les lèvres
- C) Faux : cf. A
- D) Faux : cf. A
- E) Faux

### **QCM 14 : CD**

- A) Faux : La cavité buccale est limitée en arrière par les amygdales palatines
- B) Faux : entre les dents et les joues !
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : BD**

- A) Faux : C'est le collet anatomique
- B) Vrai
- C) Faux : tout est vrai sauf que le cément est une structure RUGUEUSE (attention aux parenthèses !)
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 16 : E**

- A) Faux : Attention, petit piège ! La dent 56 n'existe pas ! On est en denture temporaire
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai

**QCM 17 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : denture = phénomène d'État
- C) Faux : Il n'y a pas de prémolaire en denture temporaire (ce sont des molaires !)
- D) Faux : n'importe quoi, le cément est situé au niveau de la racine, l'émail est situé sur la partie coronaire
- E) Faux

**QCM 18 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 19 : E**

- A) Faux : Traits de classe : Incisives, canines, prémolaires, molaires
- B) Faux : Traits de type : 1ère, 2ème..., centrale, latérale
- C) Faux : Traits d'ensemble : Temporaire, définitive
- D) Faux : Traits d'arcade : maxillaire, mandibulaire, droite ou gauche
- E) Vrai : cf cours

**QCM 20 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : maxillaire
- D) Faux : droite
- E) Faux

**QCM 21 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : Le parodonte profond comprend le ligament dento-alvéolaire. (Parodonte superficiel -> gencive)
- C) Vrai
- D) Faux : L'émail est une **structure** dure
- E) Faux

**QCM 22 : D**

- A) Faux : ça c'est l'émail
- B) Faux : 20 % de matière organique et 10 % d'eau
- C) Faux : même composition, structure différente
- D) Vrai : l'émail est plus radio-opaque, plus minéralisée, donc plus claire
- E) Faux

**QCM 23 : BD**

- A) Faux : c'est la dentine
- B) Vrai
- C) Faux : de la pulpe à la jonction amélo-dentinaire ou la jonction dentine-cément
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 24 : BD**

- A) Faux : on a un arrêt de la prolifération
- B) Vrai : on a aussi l'apparition d'un cil primaire ...
- C) Faux : pôle basal
- D) Vrai : ne pas s'embrouiller avec le fait que la dentinogenèse se fait tout le long de la vie
- E) Faux

**QCM 25 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : on a sécrétion puis maturation puis minéralisation puis dentine
- C) Faux : elle diminue après l'éruption de la dent
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 26 : BD**

- A) Faux : elle n'est pas suffisante mais elle est nécessaire
- B) Vrai
- C) Faux : cf B
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 27 : BCE**

- A) Faux : cf. cours
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Vrai

**QCM 28 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux :  $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$  ; Attention à bien lireeee
- C) Faux : c'est l'hydroxyle qui est remplacé par du carbonate
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 29 : BCD**

- A) Faux : de la DPP
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 30 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux elle suit un gradient temporo - spatial !!!
- C) Faux issus de la différenciation des cellules de l'épithélium dentaire interne (EDI)
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 31 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux débute à la future jonction émail - dentine
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 32 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux La SIP est en proximal (textu cours +++)
- D) Faux le prisme est en distal (textu cours aussi +++)
- E) Faux

**QCM 33 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux ça va permettre une croissance en épaisseur
- C) Faux c'est la protéine d'amélogénine (piège méchant mais connaissez bien vos protéines)
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 34 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux il faut une arrivée MASSIVE d'ions
- D) Faux : passe passivement entre les cellules à bordure LISSE
- E) Faux

**QCM 35 : C**

- A) Faux : l'améloblaste a sécrété une épaisseur suffisante
- B) Faux : améloblastes pas odontoblastes
- C) Vrai
- D) Faux : la LB aide à la régulation des échanges entre l'émail IMMATURE et le follicule dentaire
- E) Faux

**QCM 36 : BCD**

- A) Faux : QUANTITATIVEMENT
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 37 : BD**

- A) Faux : émail APRISMATIQUE (svp faites gaffe sur ça c'est vraiment un piège qui peut tomber à l'exam)
- B) Vrai
- C) Faux : apoptose
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 38 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : cf rep C
- C) Vrai
- D) Faux : cf rep C
- E) Faux

**QCM 39 : E**

- A) Faux : Attention kinési = mouvement et thérapie = soigner et pas l'inverse !
- B) Faux : C'était méchant désolé Bienveillance – Respect – Éthique (BRE)
- C) Faux : Voir B
- D) Faux : Attention aux parenthèses j'ai inversé aiguë = courte // chronique = supérieur à 3 mois sinon c'est juste
- E) Vrai

**QCM 40 : D**

- A) Faux : INDISSOCIABLE
- B) Faux : C'est la physio
- C) Faux : Toujours la physio
- D) Vrai : Attention apprenez bien la différence entre physio et anat 🇫🇷
- E) Faux

**QCM 41 : D**

- A) Faux : Dans le 1<sup>er</sup> plan !!!
- B) Faux : C'est bien le 2<sup>ème</sup> plan mais il s'étend de la clavicule + du sternum jusqu'à l'humérus + côtes 3-4-5-6-7
- C) Faux : Dans le 2<sup>nd</sup> plan
- D) Vrai
- E) Faux : Attention j'ai fait ce QCM pour vous montrer l'importance de tout connaître car c'est facile de s'emmêler !!

**QCM 42 : C**

- A) Faux : ⚠️ j'ai inversé la A et la B, et oui la BPCO et la mucoviscidose = Obstructif (on se rappelle dans la mucoviscidose par exemple on est gêné par un obstacle, ici le mucus donc c'est obstructif) et inversement pour restrictif = poumon qui ne peut pas se dilater = déformations du thorax le poumon est bloqué et ne peut pas se dilater au max)
- B) Faux : voir A
- C) Vrai
- D) Faux : 🇨🇭 la liste n'est pas exhaustive désolé 😞, il y en a 3 ici il manque l'angor instable sinon le reste est juste 🇨🇭
- E) Faux

**QCM 43 : BD**

- A) Faux : grand dentelé = dentelé antérieur = paroi Latérale
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la partie supérieure du petit dentelé désolé 😞
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 44 : C**

- A) Faux : ⚠️ ce sont des critères SUBJECTIFS ⚠️
- B) Faux : piège méchant sorry, c'est vrai mais ce ne sont pas les seuls il y a aussi l'ECG donc récap = FC + TA + ECG
- C) Vrai
- D) Faux : c'est pas la capacité pulmonaire totale mais la capacité vitale 🇨🇭
- E) Faux

**QCM 45 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : cf. item A
- C) Faux : j'ai inversé la C et la D (un classique)
- D) Faux : cf. item C
- E) Faux

**QCM 46 : E**

- A) Faux : 1ère cause **d'HANDICAP**
- B) Faux : 3ème cause de **DÉCÈS**
- C) Faux : c'est 80%
- D) Faux : c'est 20%
- E) Vrai : j'espère que vous l'avez eu

**QCM 47 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il évalue la motricité
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 48 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : cf. item A
- C) Vrai
- D) Faux : cf. item C
- E) Faux

**QCM 49 : D**

- A) Faux : c'est pour la course externe
- B) Faux : c'est pour la course interne
- C) Faux : cf. item D
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 50 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : cf. item A
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux