



## Correction de l'ECUE 7 de la Séance du Tutorat n°3 du 21/02/2025

1/	ABC	2/	E	3/	AD	4/	B	5/	C
6/	A	7/	AB	8/	BCD	9/	A	10/	ABCD
11/	AD	12/	AB	13/	ACD	14/	CD	15/	AC
16/	E	17/	BD	18/	CD	19/	ABCD	20/	A
21/	ABCD	22/	ACD	23/	AB	24/	E	25/	ABD
26/	ABCD	27/	ABCD	28/	D	29/	BC	30/	ABD
31/	ABC	32/	D	33/	B	34/	ABCD	35/	BD
36/	C	37/	CD	38/	BD	39/	BCD	40/	A
41/	D	42/	BC	43/	CD	44/	ACD	45/	ABC
46/	B	47/	D	48/	E	49/	AB	50/	BC
51/	ACD	52/	E	53/	ABD	54/	AC	55/	ABCD

### **QCM 1 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le plan frontal est le plan "du front", aussi appelé **plan "coronal"** par les radiologues
- E) Faux

### **QCM 2 : E**

- A) Faux : l'axe du membre supérieur passe par le **3ème doigt** de la main
- B) Faux : les artères sont représentées en rouge, sauf l'**artère pulmonaire** qui est représentée en bleu (puisque'elle transporte du sang désoxygéné)
- C) Faux : l'axe du membre inférieur passe par le **2ème orteil**
- D) Faux : les veines sont représentées en bleu, sauf les **veines pulmonaires** sont représentées en rouge (puisque'elles transportent du sang oxygéné)
- E) Vrai

### **QCM 3 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : une direction "en avant, en bas et en dedans" peut être aussi définie comme "ventralement, **caudalement**, médialement"
- C) Faux : le tube digestif dérive de l'**endoblaste**
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 4 : B**

- A) Faux : c'est la **pie-mère** qui est une lame porte-vaisseaux
- B) Vrai
- C) Faux : c'est au niveau des **méninges spinales** que la dure-mère est séparée de l'os par le corps adipeux rachidien
- D) Faux : il y a toujours les **3 méninges**, que cela soit au niveau du crâne ou de la moelle spinale
- E) Faux

### **QCM 5 : C**

- A) Faux : en vue **supérieure**, le cervelet a la forme d'un as de pique tronqué
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux : le **cervelet** a une structure plus **côtelée** que le cerveau
- E) Faux

### **QCM 6 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : le nerf XI est issu du **6ème** arc branchial
- C) Faux : le nerf X (nerf vague) est le principal contingent parasymphatique **crânien**
- D) Faux : le nerf XII (nerf hypoglosse) est **moteur**
- E) Faux

**QCM 7 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le nerf VIII est le nerf **vestibulo-cochléaire**
- D) Faux : le nerf **trijumeau** se termine en 3 branches : ophtalmique, maxillaire et mandibulaire
- E) Faux

**QCM 8 : BCD**

- A) Faux : le chordencéphale donne le mésencéphale et le **rhombencéphale**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 9 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : la formation du cerveau comprend 4 étapes **concomitantes** : division, bascule, rotation et fusion
- C) Faux : la division correspond à la **division du télencéphale en deux vésicules**
- D) Faux : la fusion correspond à la fusion entre le télencéphale et le **diencéphale**
- E) Faux

**QCM 10 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 11 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : Le gyrus pré-central est situé en avant de la fissure **centrale**
- C) Faux : Le lobe temporal est situé en-dessous de la fissure latérale
- D) Vrai
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 12 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'**anus** est l'orifice terminal du tube digestif
- D) Faux : l'appendice est une diverticule du **cæcum**
- E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

**QCM 13 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : le péritoine pariétal tapisse la paroi de l'abdomen
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 14 : CD**

- A) Faux : le hiatus œsophagien du DTA se projette en th10
- B) Faux : le SIO n'est pas palpable
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : cf A
- C) Vrai
- D) Faux : cf C
- E) Faux

**QCM 16 : E**

- A) Faux : Le cercle artériel de la grande courbure est composé de l'artère gastro-omental gauche et de l'artère gastro-omental droite
- B) Faux : cf A, l'artère gastro-duodénale est jusre la branche d'origine de l'artère gastro-omental droite
- C) Faux : l'artère gastrique droite est issue de l'artère hépatique propre
- D) Faux : l'artère hépatique commune devient artère hépatique propre après avoir donné l'artère gastro-duodénale
- E) Vrai

**QCM 17 : BD**

- A) Faux : cf B
- B) Vrai
- C) Faux : cf D
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 18 : CD**

- A) Faux : le hile hépatique est localisé au niveau du point de Murphy
- B) Faux : l'AHP est située en avant et à gauche au niveau du hile
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 19 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : le rectum de trouve à la partie **postérieure** de la cavité pelvienne
- C) Faux : le rectum présente une partie péritonisée et une partie non péritonisée
- D) Faux : le fascia recto-prostatique de Denonvilliers est situé entre la **partie antérieure du rectum** et la **partie postérieure de la prostate**
- E) Faux

**QCM 21 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le sphincter strié de l'anus qui est formé de ces 3 faisceaux... désolé
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 23 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : cf qcm d'avant, le **plexus veineux inférieur** se draine vers le **système cave**
- D) Faux : pareil cf qcms d'avant, le **plexus veineux supérieur** se draine vers le **système porte**
- E) Faux

**QCM 24 : E**

- A) Faux : il va séparer le ventricule droit en 2 chambres
- B) Faux : elles n'ont pas de cordages +++
- C) Faux : elle se situe dans la chambre atriale
- D) Faux : on retrouve cette disposition également dans le ventricule gauche
- E) Vrai

**QCM 25 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : dans la paroi de l'atrium droit
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 26 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 27 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 28 : D**

- A) Faux : c'est la crosse de l'aorte
- B) Faux
- C) Faux : 2= crosse de la veine azygos
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 29 : BC**

- A) Faux : de l'arrière du tronc intermédiaire +++++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : horizontale et longue +++
- E) Faux

**QCM 30 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est la portion charnue qui est contractile
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 31 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : attention ils sont asymétriques
- E) Faux

**QCM 32 : D**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai : +++++
- E) Faux

**QCM 33 : B**

- A) Faux : attention elle part de l'épine iliaque antéro-supérieure
- B) Vrai
- C) Faux : évidemment
- D) Faux : c'est l'oblique interne et le transverse
- E) Faux

**QCM 34 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 35 : BD**

- A) Faux : la plus mobile du corps ++
- B) Vrai
- C) Faux : syssarcose ++ car on a une masse musculaire (le dentelé antérieur)
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 36 : C**

- A) Faux : loge postérieure
- B) Faux : deux chefs (c'est dans le nom !)
- C) Vrai
- D) Faux : supra glénoïdien ++
- E) Faux

**QCM 37 : CD**

- A) Faux : médiale
- B) Faux : latérale
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 38 : BD**

- A) Faux : c'est pour le membre inférieur attention !!
- B) Vrai
- C) Faux : j'ai inventé ça désolée
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 39 : BCD**

- A) Faux : elle est sur la fibula
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 40 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : 1 ddl
- C) Faux : 2 ddl
- D) Faux : 1 ddl
- E) Faux

**QCM 41 : D**

- A) Faux : c'est l'artère iliaque externe qui donne l'artère fémorale ++
- B) Faux : elles sont superficielles !
- C) Faux : la veine est médiale et c'est le nerf qui est latéral (on retient NAV)
- D) Vrai : au niveau de l'artère pédieuse
- E) Faux

**QCM 42 : BC**

- A) Faux : triceps sural !!
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : loge postérieure
- E) Faux

**QCM 43 : CD**

- A) Faux : extra capsulaires ++
- B) Faux : moins fréquentes que les per trochantériennes ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 44 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : il relie est processus transerves
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 45 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il est peu mobile car c'est une cage
- E) Faux

**QCM 46 : B**

- A) Faux : 90% en ville 10% à l'hôpital
- B) Vrai
- C) Faux : 4/10
- D) Faux : 4 em
- E) Faux

**QCM 47 : D**

- A) Faux : l'inverse logique => H3N2 c'est la dernière
- B) Faux : les sous type c'est que le A +++
- C) Faux : logique on est + souvent malade en hiver
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 48 : E**

- A) Faux : il reste à vie 🤔
- B) Faux : 9 Herpès et 3 sous famille
- C) Faux : alpha
- D) Faux : les 2 cycles sont ; le cycle réproductif (qui est lytique et productif) et le cycle latent
- E) Vrai

**QCM 49 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : non pas toujours
- D) Faux : si sera nécessaire
- E) Faux

**QCM 50 : BC**

- A) Faux : NON FAIBLEEE
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : 16 :(
- E) Faux

**QCM 51 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : Pour la classification ce sont les éléments structuraux qui sont pris en compte
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 52 : E**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : Attention à bien lire l'énoncé : ici, on demande la réponse fausse, or les quatre propositions sont vraies

**QCM 53 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Glycoprotéine de surface !!!
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 54 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : Pas seulement, avec les rajouts de l'année dernière, il est précisé dans le cours qu'il ya aussi des cas de paludismes autochtones (=le moustique migre en France avec le parasite)
- C) Vrai
- D) Faux : Non !!! C'est 4000 à 6000 cas de paludisme d'importation, 150 à 300 formes graves et 20 à 25 morts par an
- E) Faux

**QCM 55 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux