



Correction du DM n° 2 : QCM présentiel du 03/02/26 + 17/02/26 (Intro, S1, S2, S3)

1/	B	2/	ACE	3/	B	4/	CDE	5/	AC
6/	ACD	7/	ABDE	8/	CAEDBF	9/	A	10/	BDEFG
11/	/	12/	ABCE	13/	/	14/	AEG	15/	BC
16/	BD	17/	ABD	18/	BCDF	19/	ACEFGH	20/	ACEF
21/	ADEFH	22/	DBACEHJGIF	23/	CDE	24/	BD	25/	E
26/	E	27/		28/		29/		30/	

QCM 1 : B

- A) Faux
- B) Vrai : les modif ont lieux que l'ovocyte ai été fécondé ou pas

QCM 2 : ACE

- A) Vrai
- B) Faux : hypermobilité de spz
- C) Vrai : logique
- D) Faux : plutôt l'extériorisation de l'ovocyte (si il reste caché et ben le spz va pas le trouver)
- E) Vrai

QCM 3 : B

- A) Faux
- B) Vrai : l'œuf ne grossit pas lors de la segmentation ++++

QCM 4 : CDE

- A) Faux : ça c'est l'œuf à la fin de la S1, il n'a plus sa ZP, la migration a eu lieu, il est donc dans la cavité utérine
- B) Faux : l'œuf à déjà éclot
- C) Vrai : pas d'éclosion = pas de nidation +++
- D) Vrai : oui vu que il a plus sa ZP
- E) Vrai
- F) Faux : en 2 c'est le blastocèle
- G) Faux : on est à la fin de la S1, l'embryon apparait durant la S2 avec la formation du DED
- H) Faux : en 3 c'est la trophoblaste

QCM 5 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : surtout pas, elle a lieu dans la cavité utérine, sinon on peut avoir des GSS extra utérine (très grave)
- C) Vrai : c'est le principe meme
- D) Faux : elle intéresse le blastocyste, la morula c'est pendant la S2
- E) Faux

QCM 6 : ACD

- A) Vrai : la nidation débute à J21 du cycle menstruel et s'achève à J28 = milieu de la phase sécrétoire
- B) Faux : partie POSTERO-SUPERIEURE de l'utérus
- C) Vrai
- D) Vrai : item ambigu je trouve, oui elle peut mais il ne faut absolument pas sinon GSS extra utérine

QCM 7 : ABDE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : S3
- D) Vrai
- E) Vrai : c'est la formation du blastocèle

QCM 8 : CAEDBF

QCM 9 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'endomètre qui est dans un état de réceptivité

QCM 10 : BDEFG

- A) Faux : c'est lors de l'adhérence que la trophoblaste se différencie en CTT (puis STT)
- B) Vrai : c'est lors de l'intrusion
- C) Faux : non ce sont des villosités présentes sur l'endomètre
- D) Vrai : grâce à la digestion du collagène IV par les gélatinases trophoblastiques
- E) Vrai
- F) Vrai
- G) Vrai
- H) Faux : non c'est la caduque basilaire

QCM 11 : 4 ; 1 ; 3 ; 5 ; 2

QCM 12 : ABCE

- A) Vrai
- B) Vrai : schéma +++
- C) Vrai : pas vraiment dit dans le cours mais logique quand on regarde les schémas
- D) Faux : la réaction déciduale va former les caduques, les lacunes du STT se forme un peu avant la mise en place de la circulation utéro-lacunaire
- E) Vrai : parce que le DED est en place

QCM 13 :

- 1) STT rempli de sang maternel
- 2) Pédicule embryonnaire
- 3) Cavité amniotique
- 4) Cœlome externe
- 5) Vésicule vitelline secondaire

QCM 14 : AEG

- A) Vrai
- B) Faux : la cavité amniotique se forme par une poussée épiblastique (confondez pas toutes les différentes poussées)
- C) Faux : la face interne
- D) Faux : surtout pas, vous faites jamais avoir, la 2^{ème} poussée hypoblastique N'A PAS DE NOM
- E) Vrai
- F) Faux : et non, elle s'arrête à mi-chemin, puis divise en 2 la VVI
- G) Vrai : la membrane de Heuser avait tapissé toute la face interne du CTT avant que la 2^{ème} poussée hypoblastique ne vienne diviser en 2 la VVI

QCM 15 : BC

- A) Faux : il est didermique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est pendant la S3
- E) Faux : c'est pendant la S3

QCM 16 : BD

- A) Faux : dérive du trophoblaste
- B) Vrai : formée suite à la membrane de Heuser
- C) Faux : c'est pendant la S3 et ça dérive de l'épiblaste
- D) Vrai : 1^{ère} poussée hypoblastique
- E) Faux : dérivent de l'épiblaste

QCM 17 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la S4
- D) Vrai
- E) Faux : la S3

QCM 18 : BCDF

- A) Faux : DED = épiblaste PRIMITIF et hypoblaste
- B) Vrai
- C) Vrai : le pédicule embryonnaire n'appartient à aucun feuillet
- D) Vrai
- E) Faux : c'est le STT qui érode l'épithélium de l'endomètre
- F) Vrai : par digestion du collagène IV par les gélatinases

QCM 19 : ACEFGH

- A) Vrai
- B) Faux : S2
- C) Vrai
- D) Faux : bien plus tard, c'est la neurulation PRIMAIRE durant la S3
- E) Vrai
- F) Vrai
- G) Vrai
- H) Vrai
- I) Faux : S4

QCM 20 : ACEF

- A) Vrai
- B) Faux : si elle y est justement, c'est ce qui fait penser à la femme qu'elle est enceinte
- C) Vrai : analyse sanguine et urinaire
- D) Faux : c'est le STT qui sécrète la b-HCG
- E) Vrai : si on en trouve ça veut dire que la femme est enceinte
- F) Vrai : la base de la S3

QCM 21 : ADEFH

- A) Vrai : ++++
- B) Faux : non du coup vu qu'elle est d'origine épiblastique
- C) Faux : elle apparait sous l'ectoblaste et sur l'entoblaste
- D) Vrai
- E) Vrai
- F) Vrai
- G) Faux : cf H
- H) Vrai

QCM 22 : DBACEHJGIF

QCM 23 :

- A) Faux : c'est un cylindre PLEIN
- B) Faux : c'est 2 choses différentes attention, le mésoderme para-axial se place de part et d'autre de la corde
- C) Vrai : involuer ça veut dire « qui n'évolue pas » donc on se ra
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 24 : BD

- A) Faux : c'est la S4
- B) Vrai : la base de la S3
- C) Faux : un peu après la S3
- D) Vrai : ouiiii juste avant la formation de la corde
- E) Faux : après la S3

QCM 25 : E

- A) Faux : c'est la S4 ça je crois (dsl c'est pas mon cours)
- B) Faux
- C) Faux : durant la S2
- D) Faux : durant la S2
- E) Vrai : juste après la mise en place de la ligne primitive