



Correction du DM pré EB n°5 de l'ECUE 7

1/	BD	2/	ABCD	3/	AB	4/	B	5/	ABC
6/	E	7/	B	8/	ABC	9/	D	10/	ACD
11/	ABCD	12/	ABC	13/	BD	14/	CD	15/	AC
16/	BCD	17/	AC	18/	ABCD	19/	E	20/	C
21/	BC	22/	ABC	23/	AD	24/	E	25/	AC
26/	BC	27/	AD	28/	A	29/	AD	30/	ABD
31/	C	32/	CD	33/	CD	34/	ACD	35/	A
36/	ABCD	37/	BD	38/	B	39/	E	40/	ACD
41/	CD	42/	C	43/	ABCD	44/	ABCD	45/	BC
46/	AD	47/	BCD	48/	ABD	49/	AC	50/	ACD
51/	C	52/	AC	53/	ABCD	54/	B	55/	ACD

QCM 1 : BD

- A) Faux : le tube digestif est un dérivé de l'**endoblaste**
- B) Vrai
- C) Faux : l'émail des dents dérive de l'**ectoblaste**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : **chaque arc branchial** (sauf le 5^{ème}) donne naissance à un **nerf crânien**
- D) Faux : c'est le **nerf VII**
- E) Faux

QCM 4 : B

- A) Faux : le système parasympathique **pelvien** entraîne la contraction du détrusor
- B) Vrai
- C) Faux : le système **parasympathique** est hypotensif
- D) Faux : le système **orthosympathique** est responsable de la bronchodilatation
- E) Faux

QCM 5 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le **proencéphale** donne le **diencéphale**
- E) Faux

QCM 6 : E

- A) Faux : la capsule **externe** est entre l'avant-mur et le noyau lenticulaire
- B) Faux : la capsule **extrême** est entre le lobe de l'insula et le claustrum
- C) Faux : la partie externe du noyau lenticulaire est le **putamen**
- D) Faux : la partie interne du noyau lenticulaire est le **pallidum**
- E) Vrai

QCM 7 : B

- A) Faux : le LCS passe par le 3^{ème} ventricule puis, juste après, passe dans l'**aqueduc du mésencéphale**

- B) Vrai
- C) Faux : le LCS passe par le 4ème ventricule puis, juste après, passe dans **l'orifice médian du V4**
- D) Faux : lors d'une hydrocéphalie par hyperpression, il y a une dilatation de tout ce qu'il y a **au-dessus** de l'obstacle
- E) Faux

QCM 8 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : l'anté-hypophyse ne fait pas partie du SNC et sécrète des stimulines
- E) Faux

QCM 9 : D

- A) Faux : la colonne somato-motrice est **en-dedans** du sillon latéral
- B) Faux : la colonne viscéro-sensitive jouxte le sillon **latéral**
- C) Faux : la colonne **extéro**-sensitive est responsable de la sensibilité de la face et de la langue
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : les artères communicantes postérieures viennent rejoindre directement les cérébrales postérieures
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : l'intestin grêle se localise au niveau de **l'étage infra-mésocolique**
- E) Faux

QCM 13 : BD

- A) Faux : cf B
- B) Vrai
- C) Faux : cf D
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : CD

- A) Faux : déglutis dans le **pharynx**
- B) Faux : il mesure 40cm
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : cf A
- C) Vrai
- D) Faux : la face **postérieure** de l'estomac comme son nom l'indique
- E) Faux

QCM 16 : BCD

A) Faux : c'est un ulcère de la face **postérieure** de l'estomac qui peut creuser l'artère gastro-duodénale étant donné qu'elle est **rétro-duodénale**

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 17 : AC

A) Vrai

B) Faux : 400cc/jour

C) Vrai

D) Faux : dans le deuxième duodénum (DII)

E) Faux

QCM 18 : ABCD

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 19 : E

A) Faux : le secteur paramédian droit comprend les segments V et VIII

B) Faux : le secteur paramédian gauche comprend les segments III et IV

C) Faux : le secteur latéral droit comprend les segments VI et VII

D) Faux : le secteur latéral gauche comprend le segment II

E) Vrai

QCM 20 : C

A) Faux : l'intestin grêle est une tubule lisse

B) Faux : le colon est bosselé

C) Vrai

D) Faux : on ne voit pas les 3 tænia coli sur une vue antérieure, certains (au moins 1) sont postérieurs

E) Faux

QCM 21 : BC

A) Faux : l'artère colica média est issue du bord **droit** de l'**artère mésentérique supérieure (AMS)**

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : elle donne bien 2 branches cæcales mais elles passent en **arrière du caecum**

E) Faux

QCM 22 : ABC

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai : je refait tomber cette info car je l'ai oubliée dans le texte mais regardez bien le schéma, la LAR limite bien la ZC en haut, ça sera dans la fiche complète no worries

D) Faux : la ligne pectinée (LP) est la limite inférieure de la muqueuse **glandulaire**

E) Faux

QCM 23 : AD

A) Vrai

B) Faux : c'est le **sphincter strié** qui est composée du muscle **Lévator Ani**

C) Faux : cf D

D) Vrai

E) Faux

QCM 24 : E

A) Faux : désoxygéné

B) Faux : c'est l'inverse

C) Faux : il n'est pas visible +++

D) Faux : une angulation de 90°

E) Vrai

QCM 25 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : elle vient vasculariser le NAV attention
- C) Vrai
- D) Faux : L'artère circonflexe ?? Non la deuxième va venir vasculariser le nœud sinu-atrial de Keith et Flack
- E) Faux

QCM 26 : BC

- A) Faux : en arrière
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : une diminution pour le système parasymphatique !!
- E) Faux

QCM 27 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la ligne axillaire postérieure
- C) Faux : elle est en avant
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le nerf phrénique droit qui est en rapport avec l'atrium droit
- C) Faux : c'est le hiatus aortique
- D) Faux : 2 scissures seulement pour le poumon droit
- E) Faux

QCM 29 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : arc aortique en Th4 et l'apex pulmonaire bien plus haut
- C) Faux : il est très solide ++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : il va s'insérer sur le pilier fibreux droit
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : C

- A) Faux : la coupole droite se projette au niveau du mamelon et la coupole gauche se projette 2 travers de doigt en dessous
- B) Faux : pas exactement c'est la région thoraco-abdominale
- C) Vrai
- D) Faux : elle est musculaire
- E) Faux

QCM 32 : CD

- A) Faux : polygastriques
- B) Faux : sur les côtes 5 à 7
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : CD

- A) Faux : ce sont les portions aponévrotiques
- B) Faux : c'est tiers supérieur/tiers moyen désolé...
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est par le ligament inguinal
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la tête radiale qui s'articule avec l'humérus
- C) Faux : convexité médiale ++
- D) Faux : ce sont les os du carpe qui sont au nombre de 8 ++
- E) Faux

QCM 36 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : BD

- A) Faux : 1/3 de sphère ++
- B) Vrai
- C) Faux : double trochoïde +++++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : B

- A) Faux : sommet de la loge thénarienne
- B) Vrai
- C) Faux : moitié médiale du quatrième + cinquième
- D) Faux : ça c'est le nerf médian ++
- E) Faux

QCM 39 : E

- A) Faux : avec le grand trochanter
- B) Faux : c'est en distalité du fémur qu'elle bifurque attention !
- C) Faux : il est concave
- D) Faux : 2/3 de sphère ++
- E) Vrai

QCM 40 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : elles sont intra capsulaires
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : CD

- A) Faux : ils sont bien croisés entre eux +++
- B) Faux : il va vers l'arrière (vers la fibula)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : C

- A) Faux : loge latérale
- B) Faux : quart supéro externe ++
- C) Vrai
- D) Faux : elle est médiale par rapport au nerf
- E) Faux

QCM 43 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : BC

- A) Faux : avec le manubrium ++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : sur le bord supérieur de la côte inférieure de l'espace intercostal +++
- E) Faux

QCM 46 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : majeure
- C) Faux : mineure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 :BCD

- A)Faux : centrifuge
- B) Vrai
- C)Vrai
- D)Vrai
- E)Faux

QCM 48 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : alors mémo un peu niche faut le faire à voix haute dites « mmmmmmm » vous avez la bouche fermée donc pas par voix orale mdrrr à prendre ou à laisser
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : AC

- A)Vrai
- B)Faux : non non c'est pas l'objectif de la bactérie ! Elle ne veut pas qu'il rentre alors le mécanisme c'est l'IMpermeabilité
- C)Vrai
- D)Faux : non non il va pénétrer mais sera sorti grâce aux pompes !
- E)Faux

QCM 50 :ACD

- A) Vrai
- B) Faux : non justement ils sont très différent
- C) Vrai
- D) Vrai : c'est grâce à ça qu'il donne des pandémies
- E) Faux

QCM 51 : C

- A) Faux : Lymphocytes auxiliaires
- B) Faux : Ce sont les lymphocytes B qui se différencient en plasmocytes
- C) Vrai
- D) Faux : Non, pas dans tous les cas : l'infection si elle n'est pas contrôlée peut évoluer vers une infection fulminante (= mort) ou alors à une infection qui persiste dans l'organisme
- E) Faux

QCM 52 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Attention à la négation, l'herpès possède bien une stratégie de latence virale
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 53 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 54 : B

- A) Faux : Il n'y a pas de thérapeutiques pour l'étape de transcription et de traduction. De plus, l'anti-intégrase ne concerne que l'étape d'intégration du provirus dans le génome cellulaire
- B) Vrai :
- C) Faux : AZT est bien un INTI mais il n'est pas efficace en monothérapie à long terme car il est contourné par les mutations issues de la RT (donc ne bloque pas les mutations)
- D) Faux : Non, les inhibiteurs de fusion ciblent la gp41 (pour gp120 on parle d'inhibiteurs post-attachement)
- E) Faux :

QCM 55 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Le corécepteur CCR5 est principalement utilisé par les souches à tropisme X4
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux