



Correction de l'ECUE 06 de l'Examen Blanc n°5 du 28/02/2025

1/	B	2/	BCD	3/	E	4/	C	5/	AC
6/	ACD	7/	D	8/	BCD	9/	BD	10/	AC
11/	A	12/	BD	13/	ABD	14/	AC	15/	AC
16/	ACD	17/	ACD	18/	BCD	19/	ABD	20/	AD
21/	D	22/	AB	23/	E	24/	AC	25/	D
26/	AD	27/	E	28/	AC	29/	ABCD	30/	BD
31/	AD	32/	ABD	33/	ABD	34/	ABC	35/	C
36/	C	37/	E	38/	E	39/	D	40/	AD
41/	CD	42/	A	43/	BCD	44/	CD	45/	ABD
46/	C	47/	E	48/	AD	49/	AB	50/	BCD

QCM 1 : B

A) Faux : piège facile : la bioéthique concerne un **champ très vaste +++** (retenez aussi que quand vous voyez les mots toujours, jamais, uniquement, seulement etc dans les QCM, c'est très souvent faux, surtout dans les réflexions et questionnements éthiques)

B) Vrai

C) Faux : vraiment si y'a un truc que vous devez retenir de ce cours c'est ça : il n'y a jamais de solution « parfaite », mais on s'efforce de trouver la « moins mauvaise » solution ++++++

D) Faux : encore une fois très important à retenir : chaque personne a ses propres valeurs selon beaucoup de facteurs qui définissent chacun d'entre nous

E) Faux

QCM 2 : BCD

A) Faux : pas du tout !!!! C'est pas forcément la solution qui va être la meilleure, ça va dépendre de chaque situation, de chaque personne et de nos valeurs avant tout

B) Vrai : +++++ la « moins mauvaise » solution

C) Vrai : on prend en compte nos valeurs morales qu'on attribue à chaque option et on effectue le choix qui nous semble être le plus adapté pour la situation donnée (encore une fois, ce choix va dépendre de chaque personne, car les valeurs morales sont très différentes selon les personnes)

D) Vrai : là c'est typique d'un problème d'allocation des ressources : la question est de savoir comment partager équitablement ces ressources alors qu'on est en situation de pénurie

E) Faux

QCM 3 : E

A) Faux

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Vrai : bon, ici on est d'accord qu'on est pas sur un cas de conscience majeur... mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution dans des situations comme celles-ci : chacune a son argument et donc il n'y a pas forcément de solution juste ou bonne à ce problème. Si on veut trouver une solution éthique, il faudra considérer la « moins mauvaise » solution, donc aider vos pauvres tutrices à peser le pour et le contre pour éclairer leur décision (j'avoue QCM assez piégeux et un peu wtf, mais c'est pour bien vous faire comprendre que même dans des situations aussi bêtes que celles-ci, on ne trouve pas forcément une meilleure ou une moins bonne solution)

QCM 4 : C

A) Faux : plus maintenant

B) Faux : comme ct les premiers cas de mort ct la principale préoccupation

C) Vrai

D) Faux : c'est depuis toujours

E) Faux

QCM 5 : AC

A) Vrai

B) Faux : depuis la WW2

C) Vrai

D) Faux : 40%

E) Faux

QCM 6 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : pou
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : D

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai : attention rep inexacte
- E) Faux

QCM 8 : BCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : BD

- A) Faux : NON !!!!! C'est une approche centrée sur le patient donc le patient est placé au centre des décisions le concernant, en coopération avec le médecin (donc une co-construction de la décision)
- B) Vrai : cf item A
- C) Faux : non justement !! On a une complémentarité entre l'expertise des professionnels et l'expérience des patients
- D) Vrai : ++++++
- E) Faux

QCM 10 : AC

- A) Vrai : c'est respecter l'**autonomie** du patient, l'un des piliers fondamentaux en termes de dignité humaine
- B) Faux : on doit prendre en compte les **valeurs** du patient, qui sont propres à chacun !!!
- C) Vrai : +++
- D) Faux : NOOOONNN !! Une relation paternaliste restreint l'autonomie du patient
- E) Faux

QCM 11 : A

- A) Vrai : on cache des informations à son patient, donc on ne respecte pas son libre arbitre et son droit de recevoir l'information : le principe d'autonomie n'est pas respecté
- B) Faux
- C) Faux : à ce moment-là, on fait un acte de non-malfaisance (car on cache son pronostic au patient pour ne pas lui nuire), donc, le principe est respecté
- D) Faux
- E) Faux

QCM 12 : BD

- A) Faux : ce n'est pas un stéréotype : les personnes dépressives sont en effet plus vulnérables que les autres, c'est pour ça qu'il faut bien souvent adapter l'information avec ces patients
- B) Vrai : quand on dit « toujours », en général, c'est un stéréotype. Certes, les personnes âgées perdent souvent de leurs capacités cognitives, mais cela ne veut pas dire qu'elles comprennent toujours moins bien !!!
- C) Faux : là, c'est un fait, non un stéréotype : les personnes les plus pauvres ont en effet souvent des problèmes d'accès aux soins
- D) Vrai : là c'est un énorme stéréotype, hyper fréquent !!!
- E) Faux

QCM 13 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : handicapé, rom, juif, slave, opposant politique
- D) Vrai : dans les camps...
- E) Faux

QCM 14 : AC

- A) Vrai : surtout niveau expérimentation
- B) Faux
- C) Vrai : ex : Mengele
- D) Faux
- E) Faux

QCM 15 : AC

- A) Vrai : ne confondez pas loi et code de Nuremberg
- B) Faux : au contraire
- C) Vrai
- D) Faux : il n'a pas de valeur juridique mais plus un fondement éthique
- E) Faux

QCM 16 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : quand on veut
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : BCD

- A) Faux : il concerne TOUS les professionnels de santé et également tous les autres membres de l'équipe médicale (j'insiste vraiment là-dessus)
- B) Vrai : le secret professionnel est **d'ordre public**, donc il permet une relation de confiance entre patient et médecin
- C) Vrai : +++
- D) Vrai : comme on le voit dans l'article 226-13 (1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende)
- E) Faux

QCM 19 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'item est vrai, mais c'est une dérogation contenue dans l'article 226-14 du code pénal !!!! (*Vraiment j'insiste sur le fait qu'il faut bien faire attention à pas confondre les articles et les lois, c'est des pièges faciles à éviter si on connaît bien le cours*) : le médecin peut recourir aux dérogations facultatives prévues par la loi 226-14 du code pénal et décider en conscience, et au cas par cas de lever ou non le secret médical
- D) Vrai : c'est le secret partagé : les informations sont réputées confiées par le patient à l'ensemble de l'équipe médicale
- E) Faux

QCM 20 : A

- A) Vrai
- B) Faux : piège subtil désolé... la maltraitance est une dérogation facultative au secret professionnel, donc elle **AUTORISE** sa levée +++
- C) Faux : sauf si opposition du patient, on peut révéler à la famille et aux proches le pronostic grave donc rompre le secret
- D) Faux : piège subtil encore... il faut bien lire jusqu'au bout : c'est en cas de maltraitance **MANIFESTE** (càd qu'on est absolument certain qu'il y a de la maltraitance, si c'est simplement présumé, on n'est pas obligé de rompre le secret) !!!! (*Piège pas évident selon la prof...*) petite précision par la prof : les poursuites, c'est lorsque l'on se rend compte a posteriori que l'enfant qui a des signes manifestes de maltraitance, n'a pas bénéficié d'un signalement plus tôt par le médecin, et qu'entre-temps, la situation de maltraitance a perduré pour l'enfant
- E) Faux

QCM 21 : D

- A) Faux : encore et toujours le même piège : le secret professionnel est **intangible** donc **personne ne peut délier le médecin de ce secret, pas même le patient ++++++**
- B) Faux : c'est une **dérogation facultative** au secret professionnel, prévue par la loi Kouchner du 4 mars 2002. Si c'est en dehors de l'équipe de soins, il faut l'accord du patient évidemment
- C) Faux : certes le secret professionnel est intangible, mais un pronostic grave est une **dérogation facultative** (code de la santé publique) au secret professionnel, qui autorise le médecin à informer la famille et les proches du patient (sauf si opposition)
- D) Vrai : pauvre Janna elle en a bavé... mais là c'est vrai, c'est encore une dérogation facultative au secret professionnel, et attention à bien respecter ces 3 conditions : 1) il faut qu'il y ait un lien juridique prouvé entre le patient et les ayants droits (là ce sont ses parents donc c'est bon) / 2) une demande motivée par écrit / 3) un motif valable
- E) Faux

QCM 22 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : on informe sur tous les risques fréquents et les risques exceptionnels seulement s'ils sont graves +++++
- D) Faux : inventé (c'est même pas une information médicale donc rien à voir)
- E) Faux

QCM 23 : E

- A) Faux : elle doit être claire, loyale et **APPROPRIÉE** (càd adaptée à chaque patient) !!!
- B) Faux : NON, c'est l'information **ORALE** qui garantit la bonne compréhension du patient +++
- C) Faux : un peu piègeux, mais le médecin doit révéler l'information malgré l'opposition du patient, s'il y a un risque de transmission à des tiers (le VIH par exemple) +++
- D) Faux : l'information n'est PAS totale, elle est appropriée à chaque patient et à la situation : il s'agit de l'article R.4127-35 du code de la santé publique : « un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade, préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. »
- E) Vrai

QCM 24 : AC

- A) Vrai : logique, si le patient ne peut pas exprimer sa volonté, on ne peut pas obtenir son consentement libre et éclairé, donc on va devoir consulter la personne de confiance, sa famille ou ses proches
- B) Faux : NON !!! C'est la **personne de confiance** qui est consultée en priorité +++ (son témoignage prévaut sur tous les autres témoignages)
- C) Vrai : c'est une exception à l'information et donc au consentement : en cas d'urgence vitale, on peut ne pas informer le patient, donc on ne peut pas obtenir son consentement, car l'information est un préalable OBLIGATOIRE au consentement (= on ne peut pas obtenir le consentement d'un patient sans l'avoir informé au préalable)
- D) Faux : Le rôle de la personne de confiance est seulement **CONSULTATIF** +++, elle ne décide absolument pas à la place du patient !!
- E) Faux

QCM 25 : D

- A) Faux : un peu ambigu j'avoue car certes les **parents sont les destinataires de l'information** des mineurs, mais la loi du 4 mars 2002 prévoit que les mineurs ont le droit de recevoir eux même l'information, qui doit être **adaptée à leur degré de maturité** (donc dans le cas de Gaël, on doit adapter l'information pour qu'il puisse la comprendre)
- B) Faux : le médecin peut passer **outre le refus des parents** si ce refus risque d'entraîner des **conséquences graves pour la santé du mineur** (dans le cas de Gaël, si on ne le prend pas en charge, il risque de mourir, donc on peut intervenir malgré le refus des parents, et il faudra faire un signalement judiciaire en parallèle avec le procureur de la république)
- C) Faux : pour les soins non usuels, le consentement des **deux parents** est nécessaire +++
- D) Vrai : oui totalement vrai +++
- E) Faux

QCM 26 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la prévention secondaire
- C) Faux : c'est la prévention primaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : E

- A) Faux : c'est l'approche par les populations à risque
- B) Faux : c'est l'approche par les problèmes
- C) Faux : c'est l'approche populationnelle
- D) Faux : c'est l'approche par les déterminants de santé
- E) Vrai

QCM 28 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : **SURVEILLANCE + PROTECTION + PRÉVENTION**
- C) Vrai
- D) Faux : ce sont bien des fonctions de soutien
- E) Faux

QCM 29 : ABCD

- A) Vrai : +++
- B) Vrai : +++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : BD

- A) Faux : les facteurs d'ordre socio-économique sont en interdépendance avec l'environnement physique et le comportement individuel
- B) Vrai
- C) Faux : ils peuvent concerner les comportements individuels
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : AD

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est pour la virulence
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le taux de reproduction n'est pas stable dans le temps
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 35 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai : $P_g = m(\text{malade})/n(\text{contaminé}) = 50 / 200 = 0,25 = 25 \%$
- D) Faux
- E) Faux

QCM 36 : C

A) Faux

B) Faux

C) Vrai : texte au cours → Historiquement, dans le monde de la santé, la surveillance était individuelle. On place en quarantaine des individus pour contrôler des maladies contagieuses (par exemple : la peste, choléra ou la fièvre jaune)

D) Faux

E) Faux

QCM 37 : E

A) Faux : c'est la coordination réciproque !!! La coordination collective existe quand c'est une équipe de professionnels qui assure conjointement la prise en charge du patient/ des patients selon des modalités décidées collectivement

B) Faux : c'est la coordination réciproque !!! La coordination existe quand un patient rencontre successivement des professionnels durant un épisode de maladie

C) Faux : c'est la coordination séquentielle !!! La coordination réciproque existe quand un patient est traité simultanément par plusieurs professionnels

D) Faux : c'est la coordination collective !!! La coordination réciproque est utilisée quand le problème n'est pas trop complexe

E) Vrai

QCM 38 : E

A) Faux : c'est dans le modèle de l'intégration complète !! Dans le modèle de liaison, les organisations peuvent mettre en place des procédures plus ou moins formalisées

B) Faux : c'est dans le modèle de liaison !! Dans le modèle de coordination, chaque organisation conserve son propre fonctionnement mais accepte de participer à cette infrastructure ou structure virtuelle

C) Faux : c'est dans le modèle de liaison !! Dans le modèle de l'intégration complète, une seule organisation intégrée est responsable pour tous les services

D) Faux : c'est dans le modèle de coordination !! Dans le modèle de l'intégration complète, une seule organisation intégrée est responsable pour tous les services

E) Vrai

QCM 39 : D

A) Faux : c'est un processus **dynamique**

B) Faux : j'ai inversé (25 critères / 10 domaines)

C) Faux : c'est la définition de la discrimination directe

D) Vrai

E) Faux

QCM 40 : AD

A) Vrai

B) Faux : c'est la fonction sociale qui lie aux autres

C) Faux : les normes peuvent être non formalisées (coutumes)

D) Vrai

E) Faux

QCM 41 : CD

A) Faux : piège très con : la contamination au plomb se nomme le **SATURNISME** +++

B) Faux : ce sont des troubles **NEUROLOGIQUES**

C) Vrai : également dans certains tuyaux de robinetterie

D) Vrai : des tableaux extrêmement graves de saturnisme néonataux et infantiles

E) Faux

QCM 42 : A

A) Vrai

B) Faux : tout est vrai, mais c'est l'effet stochastique qui a été à court terme

C) Faux : pareil, tout est vrai mais ici, c'est l'effet aléatoire qui a été à long terme

D) Faux : c'était une rumeur pour rassurer les populations : le nuage a balayé largement tout le globe, exposant tout le monde à de faibles doses de césium

E) Faux

QCM 43 : BCD

- A) Faux : pour les PE, les agents physiques etc, ça va souvent être des courbes **NON MONOTONES** +++
- B) Vrai : facile...
- C) Vrai : forcément, si on a un effet systématique, on ne va pas s'intéresser à la NOAEL, car on ne peut pas rechercher la dose en dessous de laquelle il n'y a aucun effet, alors qu'on a toujours un effet !!
- D) Vrai : la dose de bisphénol A suit une **courbe en U**, càd qu'on observe le plus d'effets soit pour des doses très faibles, soit pour des doses très fortes
- E) Faux

QCM 44 : CD

- A) Faux : dépend de la fréquence d'exposition
- B) Faux : dose interne compliqué à mesurer
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai : antagoniste de INSL3 qui permet de faire descendre le testicule, donc s'il est bloqué, le testicule ne descend pas donc cryptorchidie +++++
- C) Faux : ça sera surtout pour le distilbène (qui donne un adénocarcinome du vagin très spécifique), pour le bisphénol A, ça va être un cancer du sein !!
- D) Vrai : c'est une œstrogène de synthèse, et les œstrogènes sont les meilleurs anti-gonadotropes chez l'homme, donc on a en effet une diminution de la quantité spermatique dans l'éjaculat
- E) Faux

QCM 46 : C

- A) Faux : le sur risque est quasi systématiquement porté par la **FEMME** ++++++
- B) Faux : dans le cours, on ne mentionne pas d'association démontrée entre exposition fœtale au bisphénol A et diabète de type 1 (on nous dit seulement que le bisphénol A est à l'origine de 42 000 cas d'obésité infantile par an, donc ce serait plutôt pour le diabète de type 2 qui est fortement lié à l'obésité)
- C) Vrai : ++++++, j'en profite pour rappeler les molécules citées dans le cours qui entraîne un sur risque de diabète de type 2 : DDT, PCB, dioxine, agent orange (+ bisphénol A indirectement avec l'obésité cf item B)
- D) Faux : en général, ce sont les patients obèses qui sont le plus touchés par le diabète de type 2 +++ (même si ce n'est pas le seul facteur de risque !!!)
- E) Faux

QCM 47 : E

- A) Faux : stockage par lipogenèse
- B) Faux : Cushing = 11 β HSD2 ; Epigénétique ; ARN non codant bloquant la traduction
- C) Faux : U inversé
- D) Faux : PLUS DE DÉVELOPPEMENT
- E) Vrai

QCM 48 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : malgré tout le lait maternel est meilleur
- C) Faux : comme c'est long à mettre en place la France a du retard
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : pas que, c'est mondial
- D) Faux : au contraire
- E) Faux

QCM 50 : BCD

- A) Faux : c'est l'inverse
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux