



## Correction de l'ECUE 7 de l'Examen Blanc n°5 du 28/02/2025

1/	ABC	2/	AD	3/	E	4/	ABCD	5/	C
6/	BCD	7/	B	8/	CD	9/	ABCD	10/	ACD
11/	E	12/	E	13/	ABC	14/	B	15/	CD
16/	ABCD	17/	B	18/	CD	19/	AC	20/	AD
21/	BD	22/	B	23/	B	24/	AD	25/	ABC
26/	CD	27/	BC	28/	AC	29/	ACD	30/	ABC
31/	B	32/	E	33/	E	34/	ABCD	35/	ACD
36/	ABD	37/	D	38/	B	39/	CD	40/	C
41/	AC	42/	BCD	43/	ACD	44/	AD	45/	AD
46/	CD	47/	AD	48/	BCD	49/	D	50/	AD
51/	ACD	52/	A	53/	ABD	54/	D	55/	ABD

### **QCM 1 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : le système nerveux est un dérivé de l'**ectoblaste**
- E) Faux

### **QCM 2 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : la substance **grise** constitue le cortex du cervelet, et la substance **blanche** en constitue le centre
- C) Faux : le **spino-cerebellum** est le cervelet responsable du tonus musculaire
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 3 : E**

- A) Faux : le nerf **hypoglosse** est le nerf moteur de la langue
- B) Faux : le nerf vestibulo-cochléaire est **somitique**
- C) Faux : le nerf accessoire possède deux contingents : un bulbaire **phonatoire** et un médullaire **céphalogyre**
- D) Faux : les nerfs olfactif et optique ont une origine apparente **au-dessus** du tronc cérébral
- E) Vrai

### **QCM 4 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 5 : C**

- A) Faux : Le **proencéphale** donne le **télencéphale**
- B) Faux : Le **rhombencéphale** donne le **métencéphale**
- C) Vrai
- D) Faux : Le **rhombencéphale** donne le **myélocéphale**
- E) Faux

### **QCM 6 : BCD**

- A) Faux : le noyau lenticulaire est divisé en deux parties : une périphérique (le **putamen**) et une médiale (le **pallidum**)
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 7 : B**

- A) Faux : **Ventricules latéraux** > orifice interventriculaire > **3ème ventricule** > aqueduc du mésencéphale > 4ème ventricule > orifice médian du V4 > espaces sous-arachnoïdiens  
B) Vrai  
C) Faux : Ventricules latéraux > **orifice interventriculaire** > 3ème ventricule > **aqueduc du mésencéphale** > 4ème ventricule > orifice médian du V4 > espaces sous-arachnoïdiens  
D) Faux : **Ventricules latéraux** > **orifice interventriculaire** > **3ème ventricule** > **aqueduc du mésencéphale** > **4ème ventricule** > **orifice médian du V4** > **espaces sous-arachnoïdiens**  
E) Faux

**QCM 8 : CD**

- A) Faux : la post-hypophyse sécrète **l'ocytocine et l'ADH**  
B) Faux : l'anté-hypophyse **ne fait pas partie** du système nerveux central  
C) Vrai  
D) Vrai  
E) Faux

**QCM 9 : ABCD**

- A) Vrai  
B) Vrai  
C) Vrai  
D) Vrai  
E) Faux

**QCM 10 : ACD**

- A) Vrai  
B) Faux : L'artère choroïdienne antérieure **ne constitue pas** l'un des côtés du cercle artériel de la base du cerveau (polygone de Willis)  
C) Vrai  
D) Vrai  
E) Faux

**QCM 11 : E**

- A) Faux : pour la vascularisation de la moelle spinale, il y a **2** artères médullaires postérieures et **une** artère médullaire antérieure  
B) Faux : sur une coupe horizontale de la moelle spinale, la colonne **proprioceptive** est située au niveau de l'isthme de la corne postérieure ou dorsale  
C) Faux : la partie **végétative** est située au niveau de la substance intermédiaire  
D) Faux : la substance **grise** constitue le centre de la moelle spinale  
E) Vrai

**QCM 12 : E**

- A) Faux : elle est limitée en haut par la LBSC  
B) Faux : elle est limitée en bas par la LBI  
C) Faux : elle est limitée en bas par la LBSC  
D) Faux : elle est limitée en haut par la LBM  
E) Vrai

**QCM 13 : ABC**

- A) Vrai  
B) Vrai  
C) Vrai  
D) Faux : en région HYPOgastrique  
E) Faux

**QCM 14 : B**

- A) Faux : L'angle de His est l'angle entre le bord droit de l'estomac et le bord gauche de l'œsophage  
B) Vrai  
C) Faux : pression abdominale positive  
D) Faux : rien à voir, faiblesse du hiatus oesophagien = hernie hiatale  
E) Faux

**QCM 15 : CD**

- A) Faux : 3 branches du TC = artère splénique, l'artère hépatique commune et l'artère gastrique gauche
- B) Faux : l'artère hépatique propre donne l'**artère gastrique droite**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai

**QCM 16 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : B**

- A) Faux : à la coupole diaphragmatique **droite**
- B) Vrai
- C) Faux : vue inférieure, la fissure résultant de la thrombose de la veine ombilicale gauche est le sillon ombilical donc face inférieure (attention à ne pas confondre avec le récessus qui est visible en antérieur)
- D) Faux : Le lobe segment IV se situe dans le foie lobe **droit** du foie
- E) Faux

**QCM 18 : CD**

- A) Faux : c'est la VCI, la VP draine le sang de l'intestin
- B) Faux : c'est le canal cholédoque qui est rétro-duodénal
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 19 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : cf C
- C) Vrai
- D) Faux : à sa partie la plus distale l'iléon a un diamètre de 1cm
- E) Faux

**QCM 20 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : cf A
- C) Faux : cf D
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 21 : BD**

- A) Faux : l'AMS
- B) Vrai
- C) Faux : AMI = 3ème branche à destinée viscérale de l'aorte abdominale
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : B**

- A) Faux : dans l'ordre : ampoule rectale, cap anal, canal anal
- B) Vrai
- C) Faux : justement si, cf cri de Douglas
- D) Faux : le rapport **antérieur** du rectum
- E) Faux

**QCM 23 : B**

- A) Faux : Valvules aortiques
- B) Vrai
- C) Faux : non il ne monte pas aussi haut, voir cours
- D) Faux : dans les cavités droites
- E) Faux

**QCM 24 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : ça c'est le croissant de Haller
- C) Faux : Toujours pas... ça c'est le sinus transverse de Theile
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 25 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : elle sera plus faible
- E) Faux

**QCM 26 : CD**

- A) Faux : l'atrium droit du ventricule droit
- B) Faux : la valve aortique c'est 3
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 27 : BC**

- A) Faux : en regard de Th2
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : gauche
- E) Faux

**QCM 28 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'inverse
- C) Vrai
- D) Faux : le ligament pulmonaire est une réflexion de la plèvre autour du hile pulmonaire, il ne sont pas reliés
- E) Faux

**QCM 29 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : il n'y a que le feuillet viscéral
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 30 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Th4
- E) Faux

**QCM 31 : B**

- A) Faux : droite, gauche et antérieure
- B) Vrai
- C) Faux : de la foliole droite à la foliole antérieure
- D) Faux : ligament arqué médiAL attention
- E) Faux

**QCM 32 : E**

- A) Faux : il passe en dessous
- B) Faux : attention à la parenthèse c'est au niveau du petit trochanter
- C) Faux : ça c'est le ligament arqué LATERAL
- D) Faux : piège méchant c'est la flexion du fémur sur le tronc
- E) Vrai

**QCM 33 : E**

- A) Faux : c'est au-dessus
- B) Faux : c'est au-dessous
- C) Faux : il passe en avant
- D) Faux : il passe toujours en arrière
- E) Vrai : désolé ce n'était pas très gentil 😞

**QCM 34 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 35 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : la tête radiale s'articule avec le **capitulum** de l'humérus et pas la trochlée !
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 36 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Elle est située **latéralement**
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 37 : D**

- A) Faux : **supra** glénoïdien !
- B) Faux : **infra** glénoïdien !
- C) Faux : moins fréquentes ++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 38 : B**

- A) Faux : loge thénarienne
- B) Vrai
- C) Faux : c'est le nerf ulnaire
- D) Faux : loge hypothénarienne
- E) Faux

**QCM 39 : CD**

- A) Faux : le fémur ne s'articule pas avec la scapula mais avec l'acétabulum !!
- B) Faux : face latérale, on visualise !
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 40 : C**

- A) Faux : **2/3** de sphère attention !
- B) Faux : Moins fréquentes (40% contre 60% pour les per trochantériennes)
- C) Vrai
- D) Faux : **extras** capsulaires
- E) Faux

**QCM 41 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'inverse ! On se souvient du mémo Citroën
- C) Vrai
- D) Faux : il va vers l'**avant** (c'est le collatéral latéral qui va vers l'arrière)
- E) Faux

**QCM 42 : BCD**

- A) Faux : désolée du piège mais c'est le **muscle principal de la cuisse** et pas de la jambe
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 43 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : double **CONCAVITÉ** antérieure ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 44 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : vers le haut et l'**arrière** ++
- C) Vrai
- D) Faux : **12** surfaces articulaires ++
- E) Faux

**QCM 45 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : les côtes flottantes (11 et 12) ne sont pas du tout reliées au sternum !
- C) Faux : ça c'est pour la deuxième côte !
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 46 : CD**

- A) Faux : Il est sensible => transmission interhumaine direct
- B) Faux : Non c'est une structure fragile sensible
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 47 :AD**

- A) Vrai : texto
- B) Faux : ⚠ exception C il y en a que 7
- C) Faux : on ne parle pas de matrice pour la grippe ⚠ différenciez bien tous les cours pour bien comprendre comment chaque virus fonctionne
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 48 : BCD**

- A) Faux : c'est la PA
- B) Vrai
- C) Vrai ++++++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 49 : D**

- A) Faux : R
- B) Faux : c'est une bactérie de groupe 2 donc produit des pénicillinases mais récupéré par l'acide clavulanique
- C) Faux : donc R a l'amoxicilline
- D) Vrai
- E) Faux : n'oubliez pas de d'abord regarder dans quel groupe est la bactérie et ensuite son phénotype

**QCM 50 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : groupe 2 => pénicillinase donc l'amoxicilline est inutile
- C) Faux : groupe 2 => pénicillinase donc l'amoxicilline est inutile
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 51 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : *Staphylococcus* c'est en **AMAS**, les cocci en **chaînette** c'est *Streptococcus*
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 52 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : C'est le mécanisme **SUPPURATIVE**
- C) Faux : Permet une **ORIENTATION +++** (c'est l'étape d'après qui donne identification)
- D) Faux : Pas dans tout le cas, car si le patient est infecté par la méningite on fait d'abord antibiothérapie puis le prélèvement.
- E) Faux

**QCM 53 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : La forme la plus rare de paludisme est le plasmodium knowlesi
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 54 : D**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai : Gp120 > Gp41 > p17 > p24 > ARN viral & Protéines à activité enzymatique
- E) Faux

**QCM 55 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Aucun intérêt pour le virus de créer un autre brin ARN (famille **RÉTROVIRUS** : ARN -> ADN)
- D) Vrai
- E) Faux