

Correction



Vascularisation artérielle

Généralités

- 1) V
- 2) V
- 3) F : au début elle est interne puis devient externe dans un second temps
- 4) V
- 5) F : en arrière
- 6) V

La carotide externe

- 7) F : la glande parotide
- 8) F : artère temporale superficielle
- 9) F : il faut inverser artère thyroïdienne sup et artère pharyngienne ascendante
- 10) V
- 11) V
- 12) V

La carotide interne

- 13) F : en arrière
- 14) V
- 15) V
- 16) V
- 17) F : controlatéraux
- 18) F : il y en a et surtout au niveau de l'œil

Les branches de l'artère sous-clavière

- 19) V
- 20) F : artère scapulaire descendante
- 21) V
- 22) V

Le drainage veineux

Généralités

- 23) F : en dehors
- 24) V
- 25) F : c'est l'inverse

Les veines profondes du cou

- 26) F : au niveau de l'os hyoïde (C4)
- 27) F : en C7, c'est l'artère qui rentre en C6

Le tutorat est gratuit. Toute reproduction ou vente est interdite.

Nouchka

Les veines superficielles du cou

- 28) V
- 29) F : VEINE sous-clavière (attention a toujours bien lire !!)
- 30) F : c'est l'inverse !

La circulation lymphatique cervicale

Les nœuds lymphatiques superficiels

- 31) V
- 32) V
- 33) F : du XI
- 34) F : sous mandibulaire
- 35) V

Les nœuds lymphatiques profonds

- 36) V
- 37) F : sous digastrique = Kuttner et sus-omo-hyoïdien = Poirier

Généralités

- 38) F : canal THORACIQUE
- 39) V
- 40) F : pastis pur

Les nerfs du cou

Le plexus cervical

- 41) V
- 42) F : l'anse de l'atlas
- 43) V
- 44) V

Le plexus brachial

- 45) V
- 46) V
- 47) F : ce sont les branches postérieures des troncs primaires qui forment le faisceau postérieur
- 48) V
- 49) V
- 50) F : pas le faisceau postérieur

Le nerf sympathique cervical

- 51) F : antéro-latérale
- 52) V

53) V

Région sterno-cléido-mastoïdienne

54) V

55) F : rameau inférieur

56) F : rotateur controlatéral et inclinateur homolatéral

57) V

58) V

59) F : rameau céphalogyre !! ces 2 muscles servent à tourner la tête, il ont donc une céphalogyre

Plan de l'omo-hyoïdien

60) V

61) F : il est digastrique, il possède un tendon intermédiaire qui se projette en C6

Plan profond : axe vasculaire de la tête et du cou

62) F : rapport postérieur

63) V

64) V

65) F : vasodilatation

Les muscles

66) F : dehors

67) F : dedans

68) V

69) F : C3 à C6

Les paquets vasculaires et leurs rapports

70) V

71) F : en avant des vaisseaux

72) V

Récapitulatif par des coupes

Coupe sagittale

73) F : vrai au niveau crânien mais séparée du rachis par le corps adipeux rachidien

74) F : manubrium sternal en T2

75) V

76) F : C6

77) F : seul le sup et le moyen sont éthmoïdiens, le cornet inf est un os propre

78) V

79) V

80) V

Coupe en C6

- 81) F : tubercule antérieur
- 82) V
- 83) V
- 84) F : le rameau céphalogyre du XI
- 85) V
- 86) F : C7
- 87) F : a. thyroïdienne inf
- 88) F : en avant des muscles pré-vertébraux
- 89) V
- 90) F : c'est l'inverse
- 91) V
- 92) F : La loge viscérale est bien au milieu de la gorge mais les ailerons sont en arrière
- 93) V
- 94) F : les lobes de la thyroïde
- 95) V
- 96) F : c'est la veine jugulaire INTERNE
- 97) F : c'est l'inverse
- 98) V

Coupe en C1-C2

- 99) V
- 100) V
- 101) V
- 102) V
- 103) V
- 104) F : XII
- 105) V
- 106) F : en avant de la veine
- 107) V
- 108) V
- 109) V
- 110) F : c'est le VII qui passe à travers
- 111) F : 1^{ère} ou 2^{ème}