



Correction de l'ECUE 9 de l'Examen Blanc n°5 du 28/02/2026

1/	BC	2/	A	3/	ABD	4/	AC	5/	BD
6/	ABD	7/	AC	8/	A	9/	AC	10/	AD
11/	ABD	12/	C	13/	AB	14/	ABD	15/	ABC
16/	AD	17/	D	18/	C	19/	CD	20/	AC
21/	ABCD	22/	A	23/	CE	24/	CD	25/	A
26/	ABD	27/	BCD	28/	ABCD	29/	BCD	30/	E
31/	AC	32/	CD	33/	ABD	34/	ABCD	35/	ABCD
36/	CD	37/	BD	38/	CD	39/	CD	40/	ACD
41/	AD	42/	BC	43/	CD	44/	ABD	45/	AC
46/	E	47/	B	48/	AB	49/	ABD	50/	A
51/	B	52/	ABD	53/	AB	54/	A	55/	D

QCM 1 : BC

- A) Faux : L'urètre masculin est long
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : C'est le sillon médian qui délimite les 2 lobes prostatiques
- E) Faux

QCM 2 : A

- A) Vrai
- B) Faux : il délimite 2 zones
- C) Faux : épine iliaque antérosupérieure
- D) Faux : c'est un étui péritonéal
- E) Faux

QCM 3 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : l'influx ortho pour le sphincter lisse et le parasymphatique pour la prostate et les vésicules séminales
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : La prostate crâniale est sensible aux œstrogènes
- C) Vrai
- D) Faux : La prostate caudale est sensible aux androgènes
- E) Faux

QCM 5 : BD

- A) Faux : Ce sont les vésicules séminales qui accumulent le sperme entre 2 éjaculations
- B) Vrai
- C) Faux : La prostate est décrite comme une châtaigne à base supérieur et bec inférieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : les canaux déférents passent au-dessus et pas au-dessous des uretères
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est sur la partie postérieure de ce sinus
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 8 : A

- A) Vrai
- B) Faux : sur le bord antérieur
- C) Faux : elle se situe au-dessous
- D) Faux : c'est l'alignement entre le bord supérieur foramen obturé et le bord inférieur du col du fémur
- E) Faux

QCM 9 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : il y a 4 crêtes synostotiques
- C) Vrai
- D) Faux : les 2 pales sont à 90° l'une de l'autre
- E) Faux

QCM 10 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : le ligament sacro-tubéral est en dehors du sacro-épineux
- C) Faux : hélices d'avion à 2 pales pas 3
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Non cette disposition n'est valable que pour la veine rénale gauche
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 12 : C

- A) Faux : Son axe est oblique en bas et en DEHORS
- B) Faux : Non ce sont des entités de la corticale du rein
- C) Vrai
- D) Faux : Il fait suite aux trois calices MAJEURS
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 13 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Cf.B
- D) Faux : Cf.A
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 14 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Cela aurait été vrai si l'on parlait des uretères et non pas de l'URÈTRE
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 15 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Cf. C
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 16 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Le triangle postérieur est anal / le triangle antérieur est urogénital
- C) Faux : Le nerf pudendal (S2-S3-S4) innerve les trois-quarts postérieurs du périnée cutané
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 17 : D

- A) Faux : C'est le mont du pubis qui porte cette fonction
- B) Faux : Les grandes lèvres sont poilues
- C) Faux : C'est vrai pour les petites lèvres
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 18 : C

- A) Faux : Ce sont les glandes para-urétrales de Skene qui sont au début du vestibule du vagin
- B) Faux : vestibule antérieur du vagin
- C) Vrai
- D) Faux : On ne fait pas de toucher vaginal à une femme vierge et encore moins pour voir l'hymen
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 19 : CD

- A) Faux : Il s'insère sur les branches inférieures du PUBIS
- B) Faux : Il n'a qu'un seul corps
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 20 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : La cavité pelvienne plutôt
- C) Vrai
- D) Faux : Le paramètre est la partie la plus basse du ligament large donc retient l'utérus à la paroi pelvienne
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 21 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : A

- A) Vrai
- B) Faux : anti-spasmodique
- C) Faux : anti-tussive
- D) Faux : piège parenthèse attention à bien lire le sujet, il existe bien 3 solanacées différentes mais ce sont la belladone, la jusquiame et la stramoine.
- E) Faux

QCM 23 : CE

- A) Faux : le métabolisme primaire est commun aux végétaux et aux animaux, il est par contre bien indispensable à la vie de la plante. C'est le métabolisme secondaire qui est spécifiques des végétaux
- B) Faux : petit piège mais faite attention à bien distinguer le métabolisme primaire du secondaire, ici on parle du secondaire
- C) Vrai
- D) Faux : ici encore c'est un piège entre les deux, cela correspond à la définition du métabolisme secondaire
- E) Vrai

QCM 24 : CD

- A) Faux : la médecine savante se base sur une transmission écrite
- B) Faux : j'ai inventé, faite vous confiance, si vous ne connaissez pas c'est que c'est probablement faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : A

- A) Vrai
- B) Faux : toutes les parties de la plante peuvent être des drogues végétales
- C) Faux : la feuille de ginkgo est riche en flavonoïdes
- D) Faux : n'importe quoi l'allopathie repose sur l'utilisation de plantes pures
- E) Faux

QCM 26 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai : oui pour le fruit mais on peut également utiliser la feuille de cassis pour leurs propriétés anti- inflammatoire
- C) Faux : utilisé pour les propriétés anti-inflammatoire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : BCD

- A) Faux : au contraire on veut augmenter l'activité du médicament pour qu'il marche mieux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : BCD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : E

- A) Faux : 4,3
- B) Faux : 10,8
- C) Faux : 8,4
- D) Faux : 10,1
- E) Vrai

QCM 31 : AC

- A) Vrai : texto cours
- B) Faux : 6 AA
- C) Vrai
- D) Faux : 2 à 7 Kcal/mol
- E) Faux

QCM 32 : CD

- A) Faux : il a uniquement un effet donneur
- B) Faux : attention c'est la tyrosine qui a un pKa de 10,1
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : équilibre biologique interne
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 34 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : CD

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : BD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : CD

- A) Faux : Le système de classification biopharmaceutique utilise **2 paramètres** pour classer les médicaments : **SOLUBILITÉ + PERMÉABILITÉ INTESTINALE**
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : CD

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Le mélange des deux molécules est caractérisé par un point de fusion généralement **INFÉRIEUR** au point de fusion des substances isolées
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Les hydrates **SONT** des solvates. On imagine que les solvates correspondent à une grande famille. Dans cette grande famille on retrouve les hydrates mais on peut aussi retrouver par exemple des éthanoates.
- C) Faux : La tétracycline sous forme anhydre est **PLUS** soluble que la tétracycline hydratée
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : BC

- A) Faux : Les principes actifs **acides**, comme les **AINS** sont **moins solubles** en solution **acides qu'alcaline (basique)**. Donc si on reprend l'item : Mes AINS sont **PLUS** solubles en milieu alcalin qu'acide
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 43 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : La stérilisation par oxyde d'éthylène est une méthode de stérilisation qui s'utilise pour la stérilisation des surfaces **MAIS ABSOLUMENT PAS POUR LES MÉDICAMENTS**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Le **Bacillus pumilus** est la souche bactérienne utilisée comme indicateur biologique pour la stérilisation par **rayonnements ionisants**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Pour la filtration stérilisante, on ne parle pas vraiment de température pour réaliser cette opération. Pour cette méthode, il faut retenir qu'elle s'applique aux fluides + est utilisée pour les solutions ayant un PA thermosensible. **Le filtre doit être compatible avec le PA dissout + faible taux de rétention du PA. Le diamètre des ports du filtre doit être de 0,22um pour assurer la stérilisation**
- C) Vrai
- D) Faux : Le **Bacillus subtilus** est le témoin biologique de la stérilisation par la **chaleur sèche**
- E) Faux

QCM 46 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : On ne connaît **pas exactement** la date. La professeure fait un qcm similaire dans son cours si vous voulez allez voir pour comprendre la logique (page 10 de ma première fiche)

QCM 47 : B

- A) Faux : En dessous de **22 SA** pas 24 attention !! Par contre à partir de 24-25 SA on réanime
- B) Vrai
- C) Faux : **280** jours et non 290 sinon tout est juste
- D) Faux : phrase texto cours mais c'est l'ensemble des grossesses **multiples** et non que les **gémellaires**
- E) Faux

QCM 48 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : s'il est négatif, on ne fait **RIEN**
- D) Faux : c'est pour un risque **supérieur** à 1/1000 qu'on complète les investigations (ex : 1/510 ou 1/78...)
- E) Faux

QCM 49 : ABD

- A) Vrai : le premier dépistage est à réaliser au premier trimestre soit avant 15 SA. On se rappelle : si GAJ \geq 0,92 g/l diabète gestationnel et si GAJ \geq 1,26 g/l diabète antérieur à la grossesse
- B) Vrai
- C) Faux : **<1,80** g/l à T1h et **<1,53** g/l à T2h
- D) Vrai : les patientes avec ATCD de chirurgie bariatrique sont les seules exceptions au dépistage du diabète gestationnel sans facteur(s) de risque
- E) Faux

QCM 50 : A

- A) Vrai : texto cours
- B) Faux : les effets des TCAF et du SAF sont inversés attention !!
- C) Faux : cf B
- D) Faux : c'est l'inverse attention !! SAF = consommation **importante** et TCAF = consommation **modérée**
- E) Faux

QCM 51 : B

- A) Faux : c'est l'inverse : anti-diabétiques oraux remplacés par insuline pendant la grossesse
- B) Vrai
- C) Faux : Les cyclines **ET** les quinolones sont toutes deux interdites
- D) Faux : AINS interdits **APRÈS** 24 SA
- E) Faux

QCM 52 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai : Ces deux premiers qcms c'est cadeau mais je les ai mis surtout pour vous faire un rappel
- C) Faux : Depuis la loi de 2020, un signalement peut être effectué **sans le consentement** de la victime si vous sentez un réel danger
- D) Vrai : pareil c'est cadeau mais attention à bien retenir la date j'aurai pu faire un piège sur la date alors soyez vigilants
- E) Faux

QCM 53 : AB

- A) Vrai : très important à retenir
- B) Vrai : cf cours
- C) Faux : elle est bien caractérisée par un prurit mais son incidence est seulement de **0,2 – 0,3 %**
- D) Faux : résolution **SPONTANÉE après l'accouchement** +++++
- E) Faux

QCM 54 : A

- A) Vrai
- B) Faux : ATTENTION : **PERTE** de poids !! Sinon c'est bien une perte de **5%** et il existe bien des signes de **déshydratation**
- C) Faux : SCORE **PUQUE** et non PIQUE !!! Pensez à « puke » en anglais qui veut dire dégeuler (pas très classe mais c'est la traduction sorry)
- D) Faux : **FAUX** !!! Archi faux !! Il n'y a pas vraiment de cause identifier mais la cause psychologique a été écartée !!!!!
- E) Faux

QCM 55 : D

- A) Faux : c'est en effet le premier décret sur l'organisation de la périnatalité en France mais le décret qui définit les trois types de maternités est le **décret du 9 octobre 1998**
- B) Faux : cette définition correspond aux mater de type **1**
- C) Faux : cette définition correspond aux mater de type **3**
- D) Vrai
- E) Faux : Petit mot de fin : bravo à vous les loulous pour ce deuxième EB du semestre ; c'est bientôt fini alors donnez tout pour ne rien regretter !!!!!!!