



## Correction de l'ECUE 10 de l'Examen Blanc n°5 du 28/02/2026

1/	ABCD	2/	E	3/	E	4/	BC	5/	ACD
6/	D	7/	E	8/	AC	9/	BC	10/	C
11/	AD	12/	AB	13/	AD	14/	AD	15/	ABC
16/	BD	17/	AC	18/	E	19/	BD	20/	B
21/	ABD	22/	E	23/	AD	24/	AC	25/	E
26/	C	27/	ACD	28/	BD	29/	AD	30/	BC
31/	BC	32/	AC	33/	BCD	34/	AD	35/	AB
36/	BD	37/	E	38/	E	39/	E	40/	BC
41/	ACD	42/	AC	43/	A	44/	A	45/	C
46/	ABD	47/	ABC	48/	AC	49/	E	50/	AC

### **QCM 1 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 2 : E**

- A) Faux : la bifurcation carotidienne se trouve en regard de la région DU TRIGONE CAROTIDIEN
- B) Faux : piège hyper méchant désolée : la zone entre les deux insertions inférieures du sterno-cleido-mastoidien est appelée petit creux SUS-claviculaire (changement par rapport à la vidéo)
- C) Faux : le squelette de la tête et du cou est composé de 7 vertèbres cervicales
- D) Faux : le rachis cervical est concave en ARRIÈRE
- E) Vrai

### **QCM 3 : E (j'ai tout mélangé lol)**

- A) Faux : la fissure orbitaire supérieure est entre la grande aile du sphénoïde et la petite aile du sphénoïde
- B) Vrai : le trou ovale est en arrière du trou rond, qui est lui-même en arrière de la fissure orbitaire supérieure (le prof corrige cet item comme ça)
- C) Faux : le trou rond est en arrière de la fissure orbitaire supérieure
- D) Faux : le trou épineux est au niveau de l'épine du sphénoïde
- E) Vrai

### **QCM 4 : BC**

- A) Faux : les trous condyliens sont des orifices de l'étage POSTÉRIEUR
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : la gouttière du sinus sigmoïde est creusée dans l'occipital et le ROCHER DU TEMPORAL
- E) Faux

### **QCM 5 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : l'oreille interne est constituée de deux organes : le vestibule (POSTÉRIEUR) et la cochlée (ANTÉRIEURE)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 6 : D**

- A) Faux : La perte d'un nerf optique a le MÊME effet que la perte d'un œil
- B) Faux : la vision CENTRALE va à la fois rester du côté homolatéral et passer du côté controlatéral
- C) Faux : la vision CENTRALE est la plus importante
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 7 : E**

- A) Faux : Cervico = rachis cervical, thoracique = thorax à ça ne marche pas, car ici on nous parle des condyles occipitaux (le crâne) et C1 (partie supérieure du rachis cervical). On décrivait ici la **charnière crânio-cervicale**
- B) Faux : C7 est bien percée d'un orifice transverse puisqu'elle voit le **passage des veines vertébrales (C1àC7)**
- C) Faux : C1 ne possède pas de CV !!! seulement des masses latérales et des arcs
- D) Faux : C1 ne possède pas de PE, mais un arc postérieur avec un tubercule postérieur
- E) Vrai

### **QCM 8 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : piège très nul je vous l'accorde, c'était pour tester votre attention après toutes les épreuves de la journée, mais ces structures appartiennent à **C1 (atlas) ++**
- C) Vrai
- D) Faux : nooooo c'est le **canal TRANVERSAIRE** = empilement des foramens transverses (et non pas ~~vertébra~~ !!! = passage moelle spinale). Sinon, c'est bien de **C6 à C1** !
- E) Faux

### **QCM 9 : BC**

- A) Faux : Attention à ne pas confondre os SPHENOÏDE et ETHMOÏDE !
- B) Vrai
- C) Vrai ++
- D) Faux : « Les sens sont des sensations conscientes qui renseignent l'individu sur la perception du monde extérieur », a priori on sous-entend tous les sens :) )
- E) Faux

### **QCM 10 : C**

- A) Faux : c'est la **partie haute des fosses nasales qui est dédiée à l'olfaction ++**
- B) Faux : les filets olfactifs traversent la **lame criblée de l'ethmoïde +++** (la lame perpendiculaire forme le septum nasal)
- C) Vrai
- D) Faux : particules odorantes !
- E) Faux

### **QCM 11 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : l'hypoglosse (XII) n'a rien à faire ici en ce qui concerne l'innervation du GOÛT, **et le nerf vague non plus ! Le professeur nous a fait part d'une info +++ : pour l'innervation du GOÛT (sensorielle) : nerfs V (trijumeau), VII (facial) et IX (glossopharyngien) ; pour l'innervation SENSITIVE, là on peut ajouter le nerf vague à la liste (innervant l'épiglotte et la vallécule)**
- C) Faux : ce sont les cellules centrales du **pore gustatif** (non pas du pertuis, qui est le puits entre les papilles)
- D) Vrai : on adore ces belles analogies
- E) Faux

### **QCM 12 : AB**

- A) Vrai : ou région massétéro-parotidienne
- B) Vrai : texto cours
- C) Faux : c'est le **larynx ++** (vous l'aurez bien compris j'adore piéger entre ces deux cavités)
- D) Faux : elles sont **en arrière** de la thyroïde
- E) Faux

### **QCM 13 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : C'est un peu méchant, mais la strie latérale amène à **l'aire latérale, qui est synonyme d'aire primaire** (et non strie latérale). Ne vous mélangez pas les pinceaux dans la nomenclature des éléments les loulous.
- C) Faux : l'aire primaire (ou latérale) permet seulement la reconnaissance des odeurs, mais pas le jugement sur leur appréciation. C'est l'aire médiale qui s'en occupe !
- D) Vrai !
- E) Faux

**QCM 14 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : sur la droite
- C) Faux : définitive
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 15 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : elles permettent de le réduire
- E) Faux

**QCM 16 : BD**

- A) Faux : ce sont les cuspides de guidage
- B) Vrai
- C) Faux : cuspides guides au vestibule
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 17 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : du sommet de la cloche à la zone cervicale
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'hydroxyapatite carbonatée
- E) Faux

**QCM 18 : E**

- A) Faux : c'est l'inverse avec la B (MB = stockage et EDI = induction)
- B) Faux : cf. A
- C) Faux : il est associé à la fibronectine
- D) Faux : des cellules ecto mésenchymateuses (les odontoblastes sont déjà différenciés)
- E) Vrai

**QCM 19 : BD**

- A) Faux : bien lire les parenthèses = monocouche d'odontoblastes
- B) Vrai
- C) Faux : autour des fibrilles d'ancrage
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 20 : B**

- A) Faux : on en retrouve plus au niveau de la périphérie
- B) Vrai
- C) Faux : l'inverse ++, c'est pour ça que le ciment n'est jamais recouvert par l'émail
- D) Faux : la douleur est brève (le reste est juste)
- E) Faux

**QCM 21 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : pour les fibres C, c'est thermique, mécanique et chimique
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 22 : E**

- A) Faux : PAS D'ORIGINE BACTÉRIENNE
- B) Faux : l'abfraction est une perte de structure dentaire due à une surcharge occlusale (cf. D)
- C) Faux : cf. B
- D) Faux : cf. C
- E) Vrai : cf. cours

**QCM 23 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : texto cours
- C) Faux : en parallèle !
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 24 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : très rapide
- C) Vrai
- D) Faux : ciment cellulaire fibrillaire intrinsèque
- E) Faux

**QCM 25 : E**

- A) Faux : les cervicales sont les plus différenciées
- B) Faux : j'ai inversé cervical et apical
- C) Faux : cf B
- D) Faux : augmentation de volume
- E) Vrai

**QCM 26 : C**

- A) Faux : le follicule dentaire entre en contact avec la dentine
- B) Faux : interne
- C) Vrai
- D) Faux : origine ectomésenchymateuse
- E) Faux

**QCM 27 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : Le tube neural est **fermé** en regard des somites mais est **ouvert** au niveau des neuropores (attention ce tableau dans la fiche est très très important il est déjà tombé et tombera sûrement !!)
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 28 : BD**

- A) Faux : cou pas coude (oui je n'avais pas trop d'inspi pour ce piège qui ne tombera jamais à l'examen mais au moins vous savez qu'il faut lire jusqu'au bout).
- B) Vrai
- C) Faux : le 2<sup>ème</sup> arc donne les muscles de l'expression faciale pas la langue !
- D) Vrai
- E) Faux : Pas de 5<sup>ème</sup> c'est un piège qui peut tomber tel quel à l'exam !

**QCM 29 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : un seul et unique prisme par améloblaste
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 30 : BC**

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ectodermique
- E) Faux

**QCM 31 : BC**

- A) Faux : d'abord minéralisation puis maturation
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : composé de prismes et SIP tout 2 composés de cristaux d'hydroxyapatite
- E) Faux

**QCM 32 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 33 : BCD**

- A) Faux : Au contraire elle n'atteint QUE la lèvre sup
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 34 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : de parallèles à horizontaux
- C) Faux : ADHESION = Jonction entre les 2 épithéliums de transition Formation MES
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 35 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : semaine 12
- D) Faux : semaine 12
- E) Faux

**QCM 36 : BD**

- A) Faux : c'est la racine qui se forme une fois l'émail sécrété
- B) Vrai
- C) Faux : Email prismatique Immature
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 37 : E**

- A) Faux : la FERMETURE pas l'ouverture
- B) Faux : pas le 4<sup>ème</sup> que le 1,2,3eme
- C) Faux : les bourgeons des membres supérieurs sont le J 26. Le J28 c'est les ébauches/bourgeons des membres inférieurs
- D) Faux : elle est pratiquement achevée
- E) Vrai

**QCM 38 : E tombé texto en annale**

- A) Faux : numérotés 1 ;2 ;3 ;4 ;6 pas 5 !!!
- B) Faux : sillon ectodermique et poche endodermique
- C) Faux : Le cartilage de tous les arcs branchiaux ne dérive pas des crêtes neurales
- D) Faux : complètement inventé pour vous piéger si c'est pas écrit dans le cours c'est faux je le répète en odonto il n'y aura jamais d'items ambigus donc si ce n'est pas écrit dans le cours = FAUX
- E) Vrai

**QCM 39 : E**

- A) Faux : premier plan de la paroi ANTÉRIEURE
- B) Faux : 2<sup>nd</sup> plan de la paroi antérieure
- C) Faux : du bord INFÉRIEUR de la 1<sup>ère</sup> côte
- D) Faux : 5 à 12
- E) Vrai

**QCM 40 : BC**

- A) Faux : le rachis est postérieur (en arrière) aux côtes
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : les côtes sont antérieures (en avant) du rachis
- E) Faux : ⚠ Rappel : antérieur = en avant et postérieur = en arrière ⚠

**QCM 41 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : scalène antérieur + moyen + postérieur
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 42 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est dans l'insuffisance cardiaque décompensée 🚑
- C) Vrai : angor instable + insuffisance cardiaque décompensée + troubles du rythme cardiaque sévères
- D) Faux : 3 phases, il n'y a pas de phase de repos sinon c'est juste
- E) Faux

**QCM 43 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : NONNNN c'est UPDRS la plus précise
- C) Faux : NONNNNNN j'ai tout mélangé le score ASIA c'est pour le blessé médullaire ⚠
- D) Faux : NON c'est la classification du Massachusetts Hospital
- E) Faux : Ici j'ai mélangé toutes les échelles pour vous montrer que c'est très facile de se mélanger !! C'est important de retenir à quoi chaque échelle correspond !

**QCM 44 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est bien en C7 mais il permet l'extension du bras !! La VISUALISATION les gars !!!!
- C) Faux : c'est en L3-L4 🚑 L2-L3 c'est pour l'abducteur
- D) Faux : Alors là j'ai tout mélangé le stylo-radial c'est en C6 et il permet la flexion de l'AVANT-BRAS et pas de la jambe ⚠
- E) Faux

**QCM 45 : C**

- A) Faux : ni innervé ni vascularisé +++
- B) Faux : sa structure est complexe ++
- C) Vrai
- D) Faux : pas systématiquement
- E) Faux

**QCM 46 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : cf. item D
- Explication : la partie de droite à la bonne taille mais pas la bonne forme pour s'emboîter à la partie de gauche
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 47 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est l'inverse, c'est 80% d'AVC ischémiques contre 20% d'AVC hémorragiques
- E) Faux

**QCM 48 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'inverse Ruffini -> Chaud ; Krauss -> Froid
- C) Vrai
- D) Faux : TNL est de type Adelta ou C
- E) Faux

**QCM 49 : E**

- A) Faux : La première école privée date de **1889**. La date de **1886** correspond à la campagne de gymnastique obligatoire à l'école
- B) Faux : Le Diplôme d'État (DE) a été créé en **1946**. En **1922**, c'était le diplôme d'infirmier masseur pour les aveugles
- C) Faux : C'est l'inverse : en 1977, on a eu un **déremboursement** (passage de 75% à 65%)
- D) Faux : Le BDK a été créé en **1985**. Il est **devenu obligatoire en 2000**
- E) Vrai :

**QCM 50 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : c'est en 1847 *Mémo : quaRante sept comme Robert ; Soixante sept comme LarouSSe*
- C) Vrai
- D) Faux : passage d'étude à 3 ans en 1969
- E) Faux