



Correction de l'ECUE 9 de la séance tut n°4 du 07/03/2026

1/	AB	2/	A	3/	AC	4/	ABC	5/	ABCD
6/	BC	7/	AB	8/	C	9/	B	10/	B
11/	A	12/	BC	13/	BD	14/	ABCD	15/	E
16/	AB	17/	BC	18/	B	19/	ABD	20/	A
21/	B	22/	E	23/	BD	24/	BD	25/	AD
26/	ABE	27/	ABCD	28/	ABD	29/	AD	30/	A
31/	AC	32/	ACD	33/	AC	34/	ABD	35/	AD
36/	AC	37/	BD	38/	BD	39/	BCD	40/	AB
41/	ABD	42/	D	43/	BCD	44/	AC	45/	ABC
46/	ABD	47/	ACD	48/	BD	49/	AD	50/	ABD
51/	BC	52/	BC	53/	ACD	54/	AD	55/	BCD

QCM 1 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : dans leur partie postérieure
- D) Faux : myo-glandulaire et pas lipo-glandulaire
- E) Faux

QCM 2 : A

- A) Vrai
- B) Faux : médiale et pas médiane
- C) Faux : urètre et pas uretère ça devient classique
- D) Faux : fibres circulaires et pas longitudinales
- E) Faux

QCM 3 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : homolatéral pas controlatéral
- C) Vrai
- D) Faux : 2 glandes pas 4, une à droite et une à gauche
- E) Faux

QCM 4 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : on le sent
- E) Faux

QCM 5 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : BC

- A) Faux : elles s'insèrent sur le sphincter strié pas le lisse
- B) Faux : donc ici on souhaite arrêter volontairement le jet d'urine ce ne peut pas être le sphincter lisse du coup
- C) Vrai
- D) Faux : il est normal de se lever 1 à 2 fois mais au-delà on peut être orienter vers une possible pathologie
- E) Faux

QCM 7 : AB

- A) Vrai : attention fallait donner les réponses fausses
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 8 : C

- A) Faux : il en existe plusieurs
- B) Faux : doublement faux pas de tubérosité sur la pale supérieure et c'est sur le bord postérieur
- C) Vrai
- D) Faux : en avant pas en arrière les gars
- E) Faux

QCM 9 : B

- A) Faux : os coxal pas sacrum
- B) Vrai
- C) Faux : du sacrum pas du coccyx
- D) Faux : sur la face ventrale
- E) Faux

QCM 10 : B

- A) Faux : à un HAMAC
- B) Vrai
- C) Faux : urinaire et génital
- D) Faux : c'est l'urinaire et génital
- E) Faux

QCM 11 : A

- A) Vrai : OUI OUI OUI
- B) Faux : Caroncules myrtiformes d'après Rouvière c'est pour les femmes ayant eu un accouchement
- C) Faux : Non une fois qu'elle a eu un accouchement elle aura des caroncules myrtiformes
- D) Faux : Entre parenthèses après labié c'est les caractéristiques du col de l'utérus nullipare, ne confondez pas tout...
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 12 : BC

- A) Faux : NON les femmes ont des corps érectiles doués d'intumescence vasculaire UNIQUEMENT
- B) Vrai : Les deux piliers sont visibles en latéral !!! tout est juste
- C) Vrai : Pas de piège je crois que c'est carrément la phrase texto de ma fiche
- D) Faux : C'est n'imp -> les corps érectiles (bulbes vestibulaire/clitoris) sont entourés par des muscles en cornets ! enveloppés d'un fascia vous me le mettez dans un coin de votre tête c'est une annale ! ++++
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 13 : BD

- A) Faux : NON ! PAIRS ET SYMÉTRIQUES les muscles en cornets car le constricteur de la vulve n'est pas un muscle en cornet ++++
- B) Vrai : Oui les accouchements vont distendre ce muscle, il va perdre de son efficacité vous vous doutez bien
- C) Faux : C'est un angle de 60° avec l'horizontale
- D) Vrai : Tout est vrai ! Je répète au cas où... LE PÉNIS NE RENTRE PAS DANS L'UTÉRUS
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 14 : ABCD

- A) Vrai : Le vagin rajeunit (étiré par la pénétration + accouchements) // la vessie vieillit avec le temps
- B) Vrai : ++++
- C) Vrai : Et pas l'inverse c'est hyper important
- D) Vrai : On se rappelle que c'est plus la colonne antérieure qui donne cet aspect de palais de chien
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 15 : E

- A) Faux : C'est DE FACE qu'on voit s'il ressemble au tronc de cône / de profil on voit qu'il est antéversé et antéfléchi
- B) Faux : J'ai échangé isthme et corps -> fond, corps, isthme, col de haut en bas
- C) Faux : Le fascia utérin est sur la partie non péritonisée donc les côtés
- D) Faux : Plusieurs couches de muscle déjà et puis les cancers du myomètre sont des myomes
- E) Vrai : A, B, C et D son fausses

QCM 16 : AB

- A) Vrai : C'est le vestige du canal allantoïdien que vous voyez en embryo (coucou mes stars de l'embryo)
- B) Vrai : Pas de pièges c'est pour vous donner des points c'est texto, si vous l'avez pas eu on respire et c'est ok
- C) Faux : N'importe quoi -> Péritoine sur la face supérieure de la vessie, le reste c'est fascia omibilico-prévésical
- D) Faux : C'est un contrôle parasympathique pour le détrusor et un contrôle orthosympathique pour le SLV
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 17 : BC

- A) Faux : Rien ne va : C'est la couche moyenne circulaire qui s'hypertrophie en partie basse pour donner le SLV et je vous ai mis le piège d'anthologie -> Urètre et pas uretÈRE les gars !!!!! C'est d'ailleurs le sphincter LISSE de la VESSIE (SLV)... Y avait trois pièges donc revoyez si vous pensiez que c'était juste, vous devez mélanger tout
- B) Vrai : Cette fois ci item long mais bien vrai
- C) Vrai : Court et simple
- D) Faux : Si les deux supérieurs sont les orifices des uretères c'est des plis inter-urétéraux entre orifices inférieurs et des bourrelets latéraux entre orifice inférieur et supérieur !! Attention
- E) Faux : A, B, C et D sont fausses

QCM 18 : B

- A) Faux : La vessie va déplacer le péritoine et les viscères qu'il contient
- B) Vrai : C'est vraiment texto cours, posez vos questions si besoin
- C) Faux : Il fait 3-4 cm (c'est plutôt la taille du vagin 8cm) + entouré en bas par le sphincter STRIÉ de l'urètre !
- D) Faux : Mieux expliqué dans le cours de Wassim mais -> c'est une fois passé le sphincter STRIÉ de la prostate
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 19 : ABD

- A) Vrai : Texto cours, revoyez le schéma si vous voyez pas
- B) Vrai : Pour les hommes c'est plus facile à concevoir mais vous avez quand même un urètre qui subit l'érection donc ça passe moins bien tout en ayant la capacité d'éjaculer (sinon tu peux pas te reproduire c'est quand même le but à la base)
- C) Faux : C'est vrai si on parle des femmes. L'urètre est beaucoup plus long chez l'homme
- D) Vrai : Distaux ça veut dire loin du centre du corps en gros. Donc oui
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 20 : A

- A) Vrai : Texto de ma fiche
- B) Faux : Si les deux sont reliés donc l'inverse est possible
- C) Faux : Si on a vraiment de l'urine qui est retenue dans la vessie, qu'il est impossible de faire pipi on peut cathétériser en s'assurant que la vessie est pleine pour soulager le patient
- D) Faux : C'EST FAUX CAR LES SURRÉNALES NE SONT PAS DES ORGANES DE L'APPAREIL URINAIRE
- E) Faux : A, B, C et D son fausses

QCM 21 : B

- A) Faux : pas riche en alcaloïdes
- B) Vrai
- C) Faux : pas riche en alcaloïdes
- D) Faux : pas riche en alcaloïdes
- E) Faux

QCM 22 : E

- A) Faux : sorry ce n'est pas la feuille séchée mais le fruit
- B) Faux : écorce de quinquina ce n'est absolument pas la sécrétion de l'acacia
- C) Faux : La drogue végétale c'est le bouton floral et pas le fruit
- D) Faux : **PÉRIPHÉRIQUE**
- E) Vrai : Vraiment désolée pour ces pièges affreux mais ce tableau vous devez l'apprendre par cœur il tombe tout le temps

QCM 23 : BD

- A) Faux : alcaloïde
- B) Vrai
- C) Faux : en gros le prof de l'année dernière disaient que la colchique c'est pour les douleur musculaire et la morphine c'est pour les douleurs intenses en général (donc pour l'instant on retient ça et on redemandera au prof cette année
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : BD

- A) Faux : ça c'est le métabolisme primaire
- B) Vrai
- C) Faux : attention le métabolite spécialisé = métabolite secondaire !!!!!
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : n'importe quoi
- C) Faux : dans les douleurs articulaires
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : ABE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : atropine et scopolamine, la mélisse n'est pas un alcaloïde
- D) Faux : L'atropine est utilisée en ophtalmologie et c'est la scopolamine qui est utilisée dans le mal des transports
- E) Vrai

QCM 27 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : pas de piège tout est vrai faite vous confiance ☺

QCM 28 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : non c'est à l'homme mais aussi à l'animal
- D) Vrai : ++++++
- E) Faux

QCM 29 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Non, on fait attention à ne pas tomber dans le piège, vu que c'est ambigu et que les profs changent, on demandera au prof plus de précisions mais pour l'instant on apprend cette correction par court
- C) Faux : patrol qui l'item B
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : A

- A) Vrai
- B) Faux : 0,5 à 7 Kcal/mol
- C) Faux : 2 à 7 Kcal/mol
- D) Faux : 1 à 10 kcal/mol
- E) Faux

QCM 31 : AC

- A) Vrai : Elle fait partie DERKH
- B) Faux : Ce sont les GAVLIP qui sont apolaires et qui engagent des liaisons hydrophobes
- C) Vrai
- D) Faux : **13,2** ([si tu galères encore avec ça, fais les jeux interactifs sur les pKa le soir avant de t'endormir comme ça tu tomberas plus dans les pièges](#))
- E) Faux

QCM 32 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Ça c'est l'hélice alpha
- C) Vrai
- D) Vrai : La forme fonctionnelle finale c'est la structure tertiaire
- E) Faux

QCM 33 : AC

- A) Vrai : ++++ on veut qu'il marche mieux
- B) Faux : Non on veut l'augmenter
- C) Vrai : ++++
- D) Faux : attention ne rentre pas dans les objectifs d'études (si tu as du mal avec cet item je te conseil de relire le cours et de bien comprendre les différentes parties)
- E) Faux

QCM 34 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux :
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : L'extraction des substances d'origine **NATURELLE** est **ONÉREUSE**, souvent **LABORIEUSE** et **PEU EFFICACE**
- C) Faux : Pour cribler une substance d'origine **SYNTHÉTIQUE**, on utilise des **CHIMIOTHÈQUES**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : AC

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 37 : BD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : BD

- A) Faux : Le **FORMALDÉHYDE** n'agit qu'en présence de vapeur d'eau et à 50°C
- B) Vrai
- C) Faux : C'est l'**OXYDE D'ÉTHYLÈNE** qui est utilisé pour la **stérilisation des médicaments**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : BCD

- A) Faux : Les témoins biologiques sont des souches qui ne sont pas choisies au hasard, ce sont les souches les **PLUS** résistantes pour le traitement donné
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 40 : AB

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : La stérilisation par **gaz plasma** est une méthode de stérilisation **PHYSIQUE**. On se rappelle en se disant que Plasma ça commence par un **P** comme **Physique**
D) Faux : La stérilisation par **gaz alkylants** est une stérilisation **CHIMIQUE**
E) Faux

QCM 41 : ABD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : Le pseudomonas diminuta est une bactérie dont la taille est de 0,3 um. Je suis désolée c'est super méchant... mais c'est déjà tombé dans les annales
D) Vrai
E) Faux

QCM 42 : D

- A) Faux
B) Faux
C) Faux
D) Vrai
E) Faux

QCM 43 : BCD

- A) Faux : Deux polymorphes ont d'un point de vue **CHIMIQUE** sont les **MÊMES MOLÉCULES** mais d'un point de vue **PHYSIQUE**, il va y avoir des **VARIATIONS** (point de fusion, propriétés optiques)
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 44 : AC

- A) Vrai
B) Faux : Les esters ne PERMETTENT PAS D'AUGMENTER LA SOLUBILITÉ, au contraire, l'estérification permet une **BAISSE** de la solubilité pour **RETARDER** ou **PROLOGER** l'action de certains PA dans l'organisme
C) Vrai
D) Faux : Tétracycline < Chlorure de Tétracycline < Phosphate de Tétracycline
E) Faux

QCM 45 : ABC

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : Les cyclodextrines **NE SONT PAS ABSORBÉES** au niveau du [tractus gastro-intestinal](#) mais sont **DÉGRADÉES** dans [l'estomac](#)
E) Faux

QCM 46 : ABD

- A) Vrai : 15 SA = 3 mois **finis** = début du **4^{ème}** mois
B) Vrai : cf A : pour rappel : **x mois = (x+1)^{ème} mois**
C) Faux : surveillance toutes les **48h** !!! Mais c'est bien à partir de 41 SA
D) Vrai : cf cours. On ne connaît la date au jour près que lors d'une FIV
E) Faux

QCM 47 : ACD

- A) Vrai : cf cours. Mémo si vous avez peur de confondre : **4** pour **40** ans
- B) Faux : attention c'est par 2 et non 3. Mémo : o**B**ésité : B = deuxième lettre de l'alphabet = **x2**
- C) Vrai : **58%** exactement (donc bien sup à 50%)
- D) Vrai : cf cours. Mémo : **DOM** : D = quatrième lettre de l'alphabet = **x4**
- E) Faux

QCM 48 : BD

- A) Faux : PAS DU TOUT !!!! On se rappelle : **CHUTE de la tension à T1** puis augmentation à T2 et T3
- B) Vrai : Ça c'est PAR CŒUR. Ça a l'air pas fou comme info mais sur les deux années où le cours tombe l'item est tombé les 2 fois donc **+++++**
- C) Faux : **Audibles** vers **10-14 SA** et activité cardiaque **présente** dès **5 SA** (dites-vous que le cœur est trop pichoune pour qu'on l'entende, il fait des mini battements entre 5 et 10-14 SA)
- D) Vrai : cf cours. C'est important vu que les maladies thromboemboliques font parties du top 5 des causes de mortalité maternelle
- E) Faux

QCM 49 : AD

- A) Vrai : si la mère est **rhésus positif**, le risque est **nul**, inexistant
- B) Faux : par **PRISE DE SANG A LA MERE** attention !! Et il est réalisé **deux fois** pour bien être confirmé
- C) Faux : **uniquement** chez celles présentant un risque d'incompatibilité Rhésus
- D) Vrai : négatif + négatif = négatif (**allèle récessif**) petit rappel de biomol/génétique on adooooorre
- E) Faux

QCM 50 : ABD

- A) Vrai : cf cours : ce sont des choses spécifiques de T1
- B) Vrai : cf cours
- C) Faux : **PAS DE DOPPLER A T1 !!!!** C'est T2 donc 22 SA ou T3 donc 32 SA
- D) Vrai : cf cours : très important pour anticiper les éventuels risques de l'accouchement (par exemple un bébé trop gros à l'écho de T3 sera sûrement déclenché un peu plus tôt)
- E) Faux : la réponse C est fausse donc toutes les réponses ne sont pas vraies

QCM 51 : BC

- A) Faux
- B) Vrai : on se souvient : listériose = **liste de Noël** = huîtres, saumon fumé, tarama (soient les poissons crus)
- C) Vrai : c'est pour cette raison qu'il faut porter les **gants** pour jardiner ou changer la litière de son chat
- D) Faux : ça c'est pour la **toxoplasmose**
- E) Faux

QCM 52 : BC

- A) Faux : c'est la **DEUXIÈME** cause
- B) Vrai : cf cours. Il favorise également les grossesses extra-utérines (urgence également)
- C) Vrai : cf cours encore une fois
- D) Faux : archi faux : les drogues passent librement la barrière placentaire et il y a donc **autant de quantité de drogue** chez la mère que chez le fœtus
- E) Faux

QCM 53 : ACD

- A) Vrai : rappel : **24 SA = 5 mois = 6^{ème} mois**
- B) Faux : attention dose limitée à **3g par jour !!**
- C) Vrai : encore une fois texto cours
- D) Vrai : une consultation totalement prise en charge pendant la grossesse pour **inciter à consulter**
- E) Faux

QCM 54 : AD

- A) Vrai : HTA sévère c'est 160/110 mmHg ou 16/11
- B) Faux : les extrémités (paumes de mains, pieds) sont particulièrement sujets aux démangeaisons
- C) Faux : ce sont les **convulsions** et non l'hémorragie cérébrale qui sont les manifestations de l'éclampsie
- D) Vrai : dites-vous que concerne le diabète vulgairement plutôt les personnes en **surpoids** donc les bébés sont plutôt **macrosomes** (gros) et ils sont donc plus compliqués à sortir d'où les accouchements difficiles (**dystocie** des épaules etc)
- E) Faux

QCM 55 : BCD

A) Faux : à partir de **35 SA** pour les maternités de type 1

B) Vrai : reprenez que les types **2** dispose de services pour les **enfants en détresse**. Type **1** c'est que du **physiologique** (pas trop de services spécifiques) et type **3** c'est **tant pour les enfants que pour les mamans** (services de réanimation adulte notamment)

C) Vrai : c'est dans le mot : **IN** utero : dans l'utérus : c'est donc la mère qu'on transporte tant que le bébé est encore **dans le ventre**

D) Vrai : attention ce n'est pas celui de 1972

E) Faux