



Correction du DM n° 2: AGM (focus prostate) + voies génitales

1/	AD	2/	C	3/	D	4/	D	5/	A
6/	CD	7/	ABCD	8/	ABCD	9/	C	10/	ABCD
11/	AC	12/	BC	13/	BCD	14/	AB	15/	B
16/	ABC	17/	ABC	18/	CD	19/	CD	20/	C
21/	C	22/	A	23/	BCD	24/	BD	25/	AC
26/	ABCD								

QCM 1 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : myoglandulaire
- C) Faux : au-dessous de la vessie pas au-dessus
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : C

- A) Faux : on la compare à une noisette
- B) Faux : base sup et bec inf
- C) Vrai
- D) Faux : les vésicules séminales permettent l'accumulation du sperme
- E) Faux

QCM 3 : D

- A) Faux : urètre par uretère
- B) Faux : il se situe au niveau du bec
- C) Faux : c'est le sphincter strié du coup
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : D

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : A

- A) Vrai
- B) Faux : canal déférent pas efférent
- C) Faux : il désigne le bulbe spongieux
- D) Faux : c'est un étui PERITONEAL
- E) Faux

QCM 6 : CD

- A) Faux : il est situé sur la face postérieure
- B) Faux : en 2 lobes pas 3
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux : prostate caudale = plan rétro-séminal = prostate périphérique
- E) Faux

QCM 10 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : il entraîne souvent des problèmes urinaires
- C) Vrai
- D) Faux : si on le sent
- E) Faux

QCM 12 : BC

- A) Faux : très fréquent !!!
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : on ne sent pas le sillon mediaN pas mediaL
- E) Faux

QCM 13: BCD

- A) Faux : les lobes c est au niveau rétro-séminal
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai : pénien = bulbaire
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 15 : B

- A) Faux : il est très long
- B) Vrai
- C) Faux : si justement vice-versa
- D) Faux : il y'a aussi le dosage PSA
- E) Faux

QCM 16 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Müllérien pas Wolffien
- E) Faux

QCM 17 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : d'autres pathologies peuvent fausser le dosage
- E) Faux

QCM 18 : CD

- A) Faux : c'est au niveau postérieur des sinus
- B) Faux : 2 en bas et 1 en haut
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : CD

- A) Faux : non il faut les 2
- B) Faux : idem
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 21 : C

- A) Faux : parasympathique → vésicule séminale + prostate
- B) Faux : orthosympathique → sphincter lisse
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 22 : A

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 23 : BCD

- A) Faux : contrôle involontaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : BD

- A) Faux : j'ai inversé
- B) Vrai
- C) Faux : j'ai inversé
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : en dessous de 37°C
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le rôle exocrine ça pas l'endocrine qui sécrète les hormones
- E) Faux

QCM 26 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux