



Correction de la séance tut n°5 de l'ECUE 7

1/	E	2/	A	3/	AC	4/	E	5/	A
6/	ABCD	7/	C	8/	ABCD	9/	B	10/	AC
11/	ABD	12/	AB	13/	BC	14/	CD	15/	CD
16/	ABCD	17/	BC	18/	BC	19/	ABCD	20/	ACD
21/	AB	22/	B	23/	D	24/	BD	25/	AD
26/	C	27/	E	28/	E	29/	CD	30/	E
31/	AC	32/	ABCD	33/	C	34/	BD	35/	AD
36/	BC	37/	AD	38/	AD	39/	BCD	40/	BD
41/	ABCD	42/	BC	43/	E	44/	ABC	45/	BC
46/	ACD	47/	AD	48/	ABCD	49/	ABCD	50/	B
51/	BC	52/	E	53/	E	54/	AC	55/	ABCD

QCM 1 : E

- A) Faux : l'anatomie est une **science fondamentale morphologique**
 B) Faux : la description du corps faite par l'anatomie est essentiellement **macroscopique**
 C) Faux : l'anatomie est **topographique** : elle place et organise les organes les uns par rapport aux autres
 D) Faux : le sujet anatomique de référence a le **5ème** doigt sur la face latérale de la cuisse
 E) Vrai

QCM 2 : A

- A) Vrai
 B) Faux : l'axe de la main passe par le **troisième** doigt
 C) Faux : le tube digestif est un dérivé de l'**endoblaste**
 D) Faux : le derme est un dérivé du **mésoblaste**
 E) Faux

QCM 3 : AC

- A) Vrai
 B) Faux : les actions sensitives sont **ascendantes**
 C) Vrai
 D) Faux : la voie motrice volontaire est composée de **2** neurones
 E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux : la **pie-mère** est une lame porte-vaisseaux qui tapisse le tissu nerveux comme un vernis qu'on aurait déposé au pinceau
 B) Faux : l'arachnoïde, **au-dessus** de la pie-mère, possède des expansions en filet appelées "villosités arachnoïdiennes"
 C) Faux : c'est dans les villosités de l'**arachnoïde** que le liquide cérébro-spinal baigne l'ensemble du système nerveux et des nerfs qui en sont issus
 D) Faux : la dure-mère adhère à l'os au niveau du **crâne** et est séparée par un corps adipeux au niveau de la **colonne vertébrale**
 E) Vrai

QCM 5 : A

- A) Vrai
 B) Faux : la partie dorsale de la moelle primitive est la lame **alaire**
 C) Faux : la partie ventrale de la moelle primitive est la lame **basale**
 D) Faux : la partie intermédiaire entre les deux sera la future partie **végétative** du tube neural
 E) Faux

QCM 6 : ABCD

- A) Vrai
 B) Vrai
 C) Vrai
 D) Vrai
 E) Faux

QCM 7 : C

- A) Faux : la croissance de la **colonne vertébrale** est beaucoup plus importante que celle de la **future moelle**
- B) Faux : les racines les plus basses de la moelle seront **verticales**
- C) Vrai
- D) Faux : les racines du haut seront plutôt **horizontales**
- E) Faux

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : B

- A) Faux : un **métamère** est formé par les muscles et la peau
- B) Vrai
- C) Faux : un **myélomère** est un étage de moelle
- D) Faux : le système nerveux périphérique peut être organisé en **3 étages** : segmentaire, intersegmentaire et supra segmentaire
- E) Faux

QCM 10 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : les aires visuelles sont situées dans le lobe **occipital**
- C) Vrai
- D) Faux : les aires auditives sont situées dans le lobe **temporal**
- E) Faux

QCM 11 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le **deutoneurone** est situé au niveau des ganglions végétatifs
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le rameau communicant gris relie le tronc sympathique et les nerfs périphériques
- D) Faux : le rameau communicant gris est pauvre en myéline et à vitesse de conduction **lente**
- E) Faux

QCM 13 : BCD

- A) Faux : de péritoine **viscéral**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : CD

- A) Faux : position **intra-abdominale**
- B) Faux : fibres musculaires **circulaires**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : CD

- A) Faux : il présente 3 parties : fundus, corps, antre
- B) Faux : la couche **sous-muqueuse**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : BC

- A) Faux : c'est le foie qui sécrète la bile
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : canal cholédoque = réunion de la voie biliaire principale et du conduit cystique
- E) Faux

QCM 18 : BC

- A) Faux : attention le foie réalise l'**HÉMOSTASE**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : item inventé
- E) Faux

QCM 19 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : sur le bord anti-mésentérique
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : au niveau de la marge anale la muqueuse est **épidermoïde**
- D) Faux : le plexus veineux supérieur se draine vers le système porte
- E) Faux

QCM 22 : B

- A) Faux : elle est plus fine chez l'enfant, la **femme**, le vieillard
- B) Vrai
- C) Faux : il se jette dans le confluent entre veine jugulaire interne **gauche** et veine sub-clavière **gauche**
- D) Faux : le tact **protopathique** est un tact **grossier**
- E) Faux

QCM 23 : D

- A) Faux : elle chemine dans le sillon interventriculaire postérieur
- B) Faux : tous les patients sont différents
- C) Faux : c'est évidemment la coronaire droite
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : BD

- A) Faux : c'est la partie non péricardisée
- B) Vrai
- C) Faux : on glisse le doigt entre les deux pédicules donc au niveau du sinus transverse de Theile
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : la couche interne est l'endocarde
- C) Faux : au niveau du ventricule droit
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : C

- A) Faux : une concavité antérieure
- B) Faux : c'est l'inverse
- C) Vrai
- D) Faux : on peut retrouver le manubrium sternal, l'appendice est au niveau de Th 8
- E) Faux

QCM 27 : E

- A) Faux : elle se place devant
- B) Faux : c'est avec l'œsophage, le cœur c'est pour les nerfs phréniques
- C) Faux : attention c'est la veine jugulaire interne
- D) Faux : on peut l'apercevoir !!
- E) Vrai

QCM 28 : E

- A) Faux : entre la portion costale et lombale c'est dans le nom
- B) Faux : dans le hiatus de Larrey désolé...
- C) Faux : le lit fibreux +++
- D) Faux : charnue = musculaire donc non c'est au niveau de la portion fibreuse
- E) Vrai

QCM 29 : CD

- A) Faux : j'ai inversé les parenthèses
- B) Faux : il est plus en avant, bien visualiser ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 30 : E

- A) Faux : ils sont disposés de haut en bas et d'arrière en avant, donc plutôt en diagonale
- B) Faux : attention c'est de l'abdomen mais sinon c'est vrai
- C) Faux : sur la face externe
- D) Faux : ils sont toujours en avant
- E) Vrai

QCM 31 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : elles sont disposées horizontalement
- C) Vrai
- D) Faux : il est très important +++
- E) Faux

QCM 32 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : C

- A) Faux : il n'existe pas de hernies au niveau de la lacune musculaire ++++
- B) Faux : elle compose la paroi antérieure
- C) Vrai
- D) Faux : en dehors
- E) Faux

QCM 34 : BD

- A) Faux : elle est **postérieure** car l'épine est postérieure
- B) Vrai
- C) Faux : très fine !
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : en postérieur
- C) Faux : en antérieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 36 : BC

- A) Faux : c'est quand le **dentelé antérieur** ne fonctionne plus !
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : très **fréquente** au contraire !
- E) Faux

QCM 37 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : sillon latéral
- C) Faux : sillon médial
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : deuxième rangée
- C) Faux : deuxième rangée
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : BCD

- A) Faux : attention l'ulna n'a pas de courbure, c'est le radius qui en a !
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : BD

- A) Faux : piège méchant mais c'est tombé l'an dernier, c'est **tarse** et pas carpe !!
- B) Vrai
- C) Faux : cf B
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : on se souvient du mémo citroen
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : BC

- A) Faux : y'en a **trois** : petit moyen et grand
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il est dans la région **latérale**
- E) Faux

QCM 43 : E

- A) Faux : quart supéro **externe** !!
- B) Faux : en avant
- C) Faux : en arrière
- D) Faux : il ne se sépare pas mais le fibulaire oui
- E) Vrai

QCM 44 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : bifide (comme une sirène)
- E) Faux

QCM 45 : BC

- A) Faux : le dauphin et l'embryon possèdent chacun une unique cyphose thoracique !
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il faut piquer le bord supérieur de la côte inférieure ++
- E) Faux

QCM 46 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : forte proba d'échec
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : j'ai inventé

QCM 47 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : circulaire
- C) Faux : double brin
- D) Vrai : synonyme
- E) Faux

QCM 48 : ABCD

- A) Vrai : LE QCM c'est +++++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 50 : B

- A) Faux : voir B
- B) Vrai : pour prédire l'efficacité d'un antibiotique on utilise 3 études différentes : Pharmacologiques, microbiologiques et clinique
- C) Faux : voir B
- D) Faux : voir B
- E) Faux

QCM 51 : BC

- A) Faux : OUBLIEZ PAS LE RECAP DANS LA FICHE **23S+5s = 50s** et **16S = 30s**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : La banque ARNr 16S est la plus **GRANDE** banque de séquences
- E) Faux

QCM 52 : E

- A) Faux : C'est la paroi des bactérie GRAM+
- B) Faux : La paroi est plus épaisse chez les GRAM+ que chez les GRAM-
- C) Faux : Se trouve dans la membrane externe des GRAM-
- D) Faux : **TÉTRAPEPTIDES**
- E) Vrai

QCM 53 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : Attention à bien lire les énoncés et items

QCM 54 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : C'est l'inverse, d'abord R5 puis X4
- C) Vrai
- D) Faux : Il faut que ce soit des souches à tropisme R5 (Maraviroc = Anti CCR5)
- E) Faux

QCM 55 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux