



Correction de l'ECUE 10 du Tutorat n°6 du 21/03/2026

1/	ABD	2/	AB	3/	BD	4/	ABD	5/	ABD
6/	D	7/	BCD	8/	ABC	9/	AB	10/	E
11/	BC	12/	BD	13/	ABCD	14/	ABCD	15/	ABCD
16/	CD	17/	ACD	18/	BC	19/	BCD	20/	AC
21/	BD	22/	AB	23/	ABCD	24/	AC	25/	BCD
26/	BCD	27/	ACD	28/	B	29/	AC	30/	ABC
31/	ABCD	32/	CD	33/	B	34/	ABCD	35/	E
36/	ABCD	37/	BD	38/	ABD	39/	BD	40/	A
41/	CD	42/	ACD	43/	AC	44/	E	45/	BC
46/	C	47/	ABC	48/	B	49/	ACD	50/	A

QCM 1 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la nuque est essentiellement MUSCULAIRE
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : la région parotidienne est en ARRIÈRE de la région massétérine
- D) Faux : la région temporale est AU-DESSUS de l'oreille
- E) Faux

QCM 3 : BD

- A) Faux : en AVANT de la petite aile du sphénoïde, on a la lame criblée de l'ethmoïde
- B) Vrai
- C) Faux : piège énoncé les chouchous, désolée : la selle turcique fait partie de l'étage moyen et pas antérieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : le trou ovale est en ARRIÈRE du trou rond
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : ABD

- A) Vrai : c'est juste un item pour que vous connaissiez bien le vocabulaire des profs
- B) Vrai : lèvre rouge = lèvre supérieure / lèvre blanche = lèvre inférieure
- C) Faux : le CARTILAGE THYROÏDE donne le relief de la pomme d'Adam
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : D

- A) Faux : le sphincter de l'œsophage se projette en regard de C6
- B) Faux : le voile du palais de l'oropharynx correspond au palais DUR
- C) Faux : la lame SUPERFICIELLE du fascia cervical engaine le muscle sternocléidomastoïdien en avant et le trapèze en arrière
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : BCD

- A) Faux : c'est le cartilage cricoïde qui est le seul cartilage fermé de toutes voies aériennes confondues (sup et inf) →
Mémo : cricoïde à cercle
B) Vrai : sous l'action des muscles intrinsèques du larynx
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 8 : ABC

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : le kyste d'air du laryngocèle se développe au niveau du ventricule laryngé (creux situé entre les cordes vocales et la bandelette ventriculaire)
E) Faux

QCM 9 : AB

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : Il est délimité ~~d'arrière en avant~~ **d'avant en arrière** par : le corps vertébral, les pédicules et les lames
D) Faux : Le PE d'une VCT est **horizontal ++** (sauf celui de C7 qui est oblique car c'est une vertèbre de transition entre les caractéristiques cervicales et thoraciques !)
E) Faux

QCM 10 : E

- A) Faux : ce sont les fractures les plus fréquentes chez le sujet ~~jeune~~ **âgé** (je vous ai mis ça là pour vous faire penser de regarder la fiche vidéo de temps à autres)
B) Faux : elles sont **concaves ++++++**
C) Faux : il passe **en arrière** du pédicule transversaire / vertébral
D) Faux : tout est bien juste, seulement ce sont des éléments appartenant à **l'Atlas (C1)** et non pas l'axis (C2) !
(*please ne confondez pas, c'est fondamental !*)
E) Vrai

QCM 11 : BC

- A) Faux : jsp pourquoi, mais je me suis laissé posséder par mes pensées intrusives lol
B) Vrai
C) Vrai : le terme oropharynx aurait été plus précis, mais *pharynx reste juste*
D) Faux : les cornets sont des éléments **osseux** et ~~fibreux~~ **muqueux** (*ostéo-muqueux*)
E) Faux

QCM 12 : BD

- A) Faux : on voit la face dorsale de sa langue s'il la laisse reposée normalement. En revanche, on verra la face ventrale de la langue lorsqu'il relève sa langue
B) Vrai
C) Faux : les tonsilles palatines, ou amygdales, possèdent la même architecture tissulaire que la ~~langue mobile~~ **base de langue +++**
D) Vrai
E) Faux

QCM 13 : ABCD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 14 : ABCD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 15 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : CD

- A) Faux : c'est la furcation
- B) Faux : généralement supérieure
- C) Vrai
- D) Vrai : une molaire a minimum 3 cuspides
- E) Faux

QCM 17 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : les cellules périphériques de la PEM s'attachent aux fibrilles et deviennent à ce moment-là des pré-odontoblastes, on ne parle pas encore d'odontoblaste
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : BC

- A) Faux : un peu nul mais c'est parallèle
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : communicantes et serrées
- E) Faux

QCM 19 : BCD

- A) Faux : protéine non collagénique
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : langue très importante
- C) Vrai
- D) Faux : un peu nul mais centrale
- E) Faux

QCM 21 : BD

- A) Faux : c'est un élévateur
- B) Vrai
- C) Faux : il est de diduction/propulsion
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Ça c'est la théorie de la transduction directe par les fibres nerveuses
- D) Faux : on a un écoulement vers la pulpe (j'avais du mal avec ce point car c'est contre-intuitif, donc je raisonnais à l'inverse)
- E) Faux

QCM 23 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : devient un cémentocyte
- C) Vrai
- D) Faux : parallèle
- E) Faux

QCM 25 : BCD

- A) Faux : au niveau cervical
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : BCD

- A) Faux : pas d'induction en retour ! Pas d'email à la racine !
- B) Vrai : attention à ne pas s'emmêler avec les inductions
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : palais primaire pas secondaire
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : B

- A) Faux : cf B
- B) Vrai
- C) Faux : cf B
- D) Faux : cf B
- E) Faux

QCM 29 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : à l'intérieur
- C) Vrai
- D) Faux : rapide chez la souris mais chez l'homme environ 6 semaines
- E) Faux

QCM 30 : ABC

- A) Vrai : +++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la partie périph pas épithéliale (piège méchant mais qui tombe à l'examen donc on bosse ça)
- E) Faux

QCM 31 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : (qcm de cours basique pour que vous sachiez bien ce que donnent les arcs)

QCM 32 : CD

- A) Faux : anomalies congénitales / innées pas acquises (piège méchant désolée)
- B) Faux : L'origine embryologique de la FP **DIFFERE** de celle de la FL
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : B

- A) Faux : elle donne les racines
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'inverse
- D) Faux : dans la periph
- E) Faux

QCM 34 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : cupule est un stade mais cupule jeune et âgée = sous stade dans le stade de cupule
- E) Faux

QCM 35 : E

- A) Faux : cupule jeune
- B) Faux : il y a un axe vasculaire donc of course qu'il y a un développement des vaisseaux sanguins
- C) Faux : CONTROLE GENETIQUE STRICT
- D) Faux : c'est dépendant de la cinétique
- E) Vrai

QCM 36 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : BD

- A) Faux : !!! NOOOON SVP VRAIMENT CA JE N'ACCEPTÉ PAS !!! **IL N'EST PAS PRESENT**
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'inverse vascu = développée et innervation = début
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : d'abord elle se régionalise, ensuite elle se segmente !
- D) Vrai 16 placodes par arcade (x2) = 32 placodes au total
- E) Faux

QCM 39 : BD

- A) Faux : au contraire, il y a un risque vital lors de la réhabilitation donc présence d'un médecin obligatoire !!
- B) Vrai : j'ai bien dit non exhaustive car il intervient aussi dans le désencombrement des VAS ET VAI + Dans la gestion du souffle et de la dyspnée + dans l'adaptation à l'effort
- C) Faux : c'est bienveillance + Respect + Éthique, oui le MK doit être à l'écoute du patient mais cela ne fait pas partie des 3 valeurs du MK 🇫🇷
- D) Vrai : texto cours (le prof l'a dit en présentiel)
- E) Faux

QCM 40 : A

- A) Vrai : et oui on se rappelle c'est le seul muscle à relier la ceinture scapulaire et pelvienne et il n'est pas atteint chez le paraplégique ce qu'il lui permet de bouger le tronc !
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 41 : CD

- A) Faux : premier plan de la paroi postérieure
- B) Faux : c'est le grand pectoral
- C) Vrai
- D) Vrai : et ouiii on se rappelle le prof compte juste T10 et T11 ⚠
- E) Faux

QCM 42 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la pleurésie 🇨🇪 l'hydrothorax = accumulation de liquide à l'intérieur des cavités
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : pas seulement 🇨🇪 date initiale + finale + nom + âge du patient + la latéralité du patient (droitier ou gaucher)
- C) Vrai
- D) Faux : GRECKO = 0 à 5
- E) Faux

QCM 44 : E

- A) Faux : c'est la réponse des fléchisseurs en C8-T1 je rappelle
- B) Faux : bicipital = flexion de l'avant-bras // tricipital = extension de l'avant-bras
- C) Faux : en S1 🇨🇪
- D) Faux : en C6 🇨🇪
- E) Vrai

QCM 45 : BC

- A) Faux : elle a une cotation de 0 à 5
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est une échelle qui évalue la spasticité
- E) Faux

QRU 46 : C

- A) Faux : c'est pour la température (chaud/froid)
- B) Faux : c'est pour les vibrations
- C) Vrai
- D) Faux : c'est pour la douleur et le tact fin
- E) Faux : QRU pas comme d'habitude sur les tableaux. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbés

QCM 47 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : j'ai inventé
- E) Faux

QCM 48 : B

- A) Faux : c'est une chaîne de force
- B) Vrai
- C) Faux : les extrémités proximales et distales sont fixes, aucune force n'est mise en jeu
- D) Faux : c'est pour la chaîne en parallèle
- E) Faux

QCM 49 : ACD

A) Vrai

B) Faux : 1945 correspond à "l'élargissement de la protection sociale". La création du diplôme d'État (par fusion des 2 précédents) a lieu en **1946**

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 50 : A

A) Vrai

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Faux : QRU gratuit là