



Correction de l'ECUE 9 de la Séance du Tutorat du 21/03/2026

1/	ABC	2/	E	3/	D	4/	ACD	5/	AC
6/	ABCD	7/	D	8/	CD	9/	CD	10/	ACD
11/	AB	12/	AC	13/	B	14/	BC	15/	A
16/	ABCD	17/	D	18/	BC	19/	D	20/	ACD
21/	AD	22/	ABCD	23/	AD	24/	ABC	25/	AD
26/	AB	27/	ABCD	28/	CD	29/	B	30/	BCD
31/	E	32/	E	33/	ABC	34/	ACD	35/	ABC
36/	ABCD	37/	BD	38/	AC	39/	ACD	40/	BC
41/	ABD	42/	ACD	43/	D	44/	ABCD	45/	BC
46/	BCD	47/	AC	48/	D	49/	ABD	50/	BD
51/	ABD	52/	AD	53/	ABC	54/	AD	55/	AD

QCM 1 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ils suivent le même modèle
- E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux : souvenez-vous c'est la face dorsale = postérieure qui est au contact du ventre lors de l'érection
- E) Vrai

QCM 3 : D

- A) Faux : urètre pas uretère
- B) Faux : c'est justement un processus hormonal
- C) Faux : à l'inverse des vésicules séminales qui ne sont palpables qu'en situation pathologiques, la prostate peut être palper à tout moment
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : les cancers prostatiques entraînent rarement des problèmes urinaires
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : le sillon médian ne disparaît pas lors d'adénome
- C) Vrai
- D) Faux : l'aspect en caillou c'est pour les cancers
- E) Faux

QCM 6 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : D

- A) Faux : à sa partie basse les canaux éjaculateurs et à sa partie haute l'utricule
- B) Faux : c'est l'influx orthosympathique pour le sphincter lisse
- C) Faux : c'est l'influx parasymphatique pour les vésicules séminales et la prostate
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : CD

- A) Faux : il y'a 2 os coxaux et 1 seul sacrum
- B) Faux : c'est le pubis et l'ischion qui forment la pale inférieure
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : CD

- A) Faux : c'est le sacro-tubéral qui est en dehors du sacro-épineux texto cours
- B) Faux : la symphyse pubienne également
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'émonctoire urinaire et génital
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 11 : AB

- A) Vrai : Revoyez le schéma récap, elle vient de la fémorale
- B) Vrai : Rappel -> les veines vont dans l'autre sens donc c'est bien juste
- C) Faux : Justement, il y en a beaucoup et sont hyper utiles pour détecter des pathos infectieuses ou cancéreuses
- D) Faux : NON c'est les rénales qui sortent vers L1 alors que les gonadiques sortent en L2-L3
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 12 : AC

- A) Vrai : OUIIIIIII
- B) Faux : Non on a toujours parlé du bord supérieur (précision rajouts de l'année dernière : Baqué avait dit que le rein avait une certaine taille donc on pouvait savoir où était son bord inf mais pour l'instant pas à savoir)
- C) Vrai : OUIIIIIII
- D) Faux : On n'a jamais parlé des surrénales non plus donc on reste sur le bord sup du rein svp
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 13 : B

- A) Faux : Non il croise l'iliaque externe car il passe en dehors de l'origine de l'interne
- B) Vrai : Cf. A
- C) Faux : Non il croise l'iliaque primitive gauche attention
- D) Faux : Cf.C
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 14 : BC

- A) Faux : Pas recouverte par du péricarde mais plutôt du péritoine
- B) Vrai : Texto et simple
- C) Vrai : Texto et simple
- D) Faux : NON NON et NON les artères n'ont rien à voir avec ça c'est les uretères qui font ça
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 15 : A

- A) Vrai : Entre les orifices urétéraux on a des plis inter-urétéraux alors qu'entre orifice urétéral et orifice urétral on a des bourrelets latéraux
- B) Faux : Cf.A
- C) Faux : Cf.A
- D) Faux : Cf.A
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 16 : ABCD

- A) Vrai : Facile il me semble
- B) Vrai : C'est bien une muqueuse qui ressemble beaucoup à l'endomètre de l'utérus, elle flexible cette trompe
- C) Vrai : Dans l'ordre c'est nickel
- D) Vrai : OUIIIIII
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 17 : D

- A) Faux : Justement l'intérieur de la trompe n'est pas péritonisée et la gonade non plus
- B) Faux : Partie périphérique = organe de la mère // partie médullaire = organe de la femme attention
- C) Faux : Cf.B
- D) Vrai : EXACTEMENT
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 18 : BC

- A) Faux : Non le ligament rond relie la graisse des grandes lèvres à l'utérus
- B) Vrai : C'est dans le nom donc j'espère que vous l'avez eu
- C) Vrai : C'est LA définition texto
- D) Faux : Si on associe que les méso ou ailerons il nous manque le mésomètre et le paramètre donc non
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 19 : D

- A) Faux : mésofuniculaire = aileron antérieur = péritoine + ligament rond
- B) Faux : méso salpinx = aileron supérieur = trompe/oviducte + péritoine
- C) Faux : mésovarium = aileron postérieur = péritoine + ligament utéro-ovarien
- D) Vrai : Si vous avez eu juste je pense que vous avez tout compris
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 20 : ACD

- A) Vrai : OUIIIII
- B) Faux : Non c'est comme un linceul sur un étendage ou comme un linceul sur un fantôme écossais
- C) Vrai : PARFAIT
- D) Vrai : C'est un peu piégeux mais promis c'est juste
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 21 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : C'est un composé organique azoté
- C) Faux : Ils proviennent du métabolisme primaire
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Ne contient pas d'alcaloïdes
- C) Faux : Ne contient pas d'alcaloïdes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Les sommités fleuries de l'aubépine sont utilisées dans a nervosité et les troubles mineurs du sommeil
- E) Faux

QCM 25 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : supérieur à 45%
- C) Faux : DOSE INFINITÉSIMALE
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 26 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Elle est utilisée dans le cas de douleur intense
- D) Faux : Elle est considérée comme un produit stupéfiant même si elle est utilisée comme traitement
- E) Faux

QCM 27 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : Parfait

QCM 28 : CD

- A) Faux : l'arginine a un pKa de 13,2 (attention c'est l'histidine qui a un pKa de 6,1)
- B) Faux : Les liaisons hydrophobes concernent uniquement les GAVLIP
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : B

- A) Faux
- B) Vrai : Les liaisons hydrophobes concernent uniquement les GAVLIP
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 30 : BCD

- A) Faux : Diminution de l'énergie d'activation
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 31 : E

- A) Faux : ne concerne pas la liaison hydrophobe
- B) Faux : ça ce sont les liaisons dipolaires
- C) Faux : Elles se forment entre deux chaînes aliphatique ALKYLES
- D) Faux : Ne concerne pas la liaison hydrophobe
- E) Vrai

QCM 32 : E

- A) Faux : Elle fait parti des 9 AA essentiels en pharmacie
- B) Faux : C'est la tyrosine qui a un pKa de 10,1
- C) Faux : Donneur= gauche+ / gauche - de façon équiprobable alors qu'accepTeur= Trans
- D) Faux : La thréonine ne fait pas de liaisons dipolaires
- E) Vrai

QCM 33 : ABC

- A) Vrai : tu vois tu es trop fort
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Non ça c'est un objectif de l'étude de l'interaction entre un médicament et sa cible
- E) Faux

QCM 34 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : L'évaluation de l'activité est définie au niveau de **l'organisme entier, l'organe ET DE LA CIBLE**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Les RSA **NE PEUVENT PAS** être établies en même temps pour les propriétés pharmacologiques et pharmacocinétiques
- E) Faux

QCM 36 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : BD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Le témoin **BIOLOGIQUE** de la filtration stérilisante est le pseudomonas diminuta
- C) Vrai
- D) Faux : Le prix de revient de la stérilisation par le formaldéhyde est **FAIBLE**
- E) Faux

QCM 39 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Cette méthode de stérilisation s'effectue à température comprise entre **37°C et 60°C donc PAS À TEMPÉRATURE AMBIANTE**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : BC

- A) Faux : La valeur d'inactivation thermique est l'élévation de la température nécessaire pour réduire d'un facteur **10** la valeur du temps de réduction décimal DT
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Pour une stérilisation par la chaleur **HUMIDE**, les paramètres de stérilisation requis sont une température de 121°C pendant 15 minutes
- E) Faux

QCM 41 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Lors de la stérilisation par le formaldéhyde, la pénétration du gaz dans les matériaux à stériliser est **LENTE**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 42 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Le salicylate de sodium est utilisé pour favoriser la dissolution de la **CAFÉINE**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : D

- A) Faux : Les molécules BCS classe **II** ont une perméabilité élevée et une solubilité faible
- B) Faux : Les facteurs de dissolution **PEUVENT** se confondre avec l'optimisation de la solubilité car pour optimiser la solubilité on **AGIT** sur les facteurs de dissolution
- C) Faux : La **nébulisation** = **DÉSHYDRATATION OU DÉSOLVATION**
Broyage = **MÉCANIQUE**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : BC

- A) Faux : hydroPHYLE => Polaire
HydroPHOBE => Apolaire
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : les ester **NE PERMETTENT PAS D'AUGMENTER LA SOLUBILITÉ** au contraire, l'estérification permet une **BAISSE** de la solubilité pour **RETARDER** ou **PROLONGER** l'action de certains PAS dans l'organisme
- E) Faux

QCM 46 : BCD

- A) Faux : À partir de 37 SA, l'enfant n'est plus considéré comme prématuré
- B) Vrai : Les naissances avant 28 SA correspondent à la très grande ou extrême prématurité
- C) Vrai : C'est le terme limite fixé par l'OMS ; avant 22 SA, il s'agit d'une fausse couche spontanée
- D) Vrai : La zone grise entre 24 et 25 SA impose une réflexion au cas par cas pour la réanimation
- E) Faux

QCM 47 : AC

- A) Vrai : Le ratio de 10,8 pour 100 000 naissances équivaut à un décès tous les 4 jours
- B) Faux : Attention à l'unité, c'est 10,8 pour 100 000 et non un pourcentage
- C) Vrai : Elles sont la première cause de décès maternel (14 %)
- D) Faux : Elles ont reculé grâce aux réorganisations nationales et protocoles de soins
- E) Faux

QCM 48 : D

- A) Faux : Deux déterminations sont obligatoires pour valider le groupe sanguin
- B) Faux : Le dépistage de la syphilis est une prescription obligatoire
- C) Faux : La RAI est obligatoire pour toutes les femmes enceintes
- D) Vrai : Recherche systématique d'albumine et de sucre à chaque consultation mensuelle
- E) Faux

QCM 49 : ABD

- A) Vrai : Rôle majeur de l'échographie du T1 pour le dépistage de la T21
- B) Vrai : Marqueur prédictif d'une mauvaise implantation placentaire et donc d'hypertension
- C) Faux : Elle est également vérifiée lors de l'échographie de 22 SA
- D) Vrai : Permet notamment de surveiller les complications du diabète (excès de liquide)
- E) Faux

QCM 50 : BD

- A) Faux : Elle est recommandée à partir du deuxième trimestre (T2)
- B) Vrai : Ils sont strictement interdits pendant la grossesse (Rubéole, ROR, Varicelle...)
- C) Faux : Ils sont formellement interdits à partir de 24 SA (début du 6ème mois)
- D) Vrai : Transmission d'anticorps passifs protégeant le nourrisson les premiers mois
- E) Faux

QCM 51 : ABD

- A) Vrai : La périnatalité est une période où ce risque est statistiquement accru
- B) Vrai : Chiffre précis de l'enquête nationale périnatale
- C) Faux : Depuis 2020, la loi autorise le signalement sans consentement si la vie est en danger immédiat et en cas d'emprise
- D) Vrai : Recommandation de dépistage systématique et répété
- E) Faux

QCM 52 : AD

- A) Vrai : Volume recommandé par la HAS pour les bénéfices santé
- B) Faux : Elle diminue l'intensité et améliore la tolérance, mais ne prévient pas la survenue
- C) Faux : Aucune limite supérieure n'a été établie par les études scientifiques
- D) Vrai : Effet protecteur démontré contre les symptômes dépressifs
- E) Faux

QCM 53 : ABC

- A) Vrai : Seuils de l'HTA sévère (160/110)
- B) Vrai : Définition biologique exacte
- C) Vrai : Crises convulsives constituant une urgence vitale
- D) Faux : L'HTA chronique est diagnostiquée avant 20 SA
- E) Faux

QCM 54 : AD

- A) Vrai : Signe clinique caractéristique à prédominance nocturne
- B) Faux : L'augmentation des transaminases est observée dans 90 % des cas
- C) Faux : L'ictère n'est présent que dans 10-15 % des cas
- D) Vrai : Spécifique à la grossesse et majorée en cas de grossesse multiple
- E) Faux

QCM 55 : AD

- A) Vrai : Décret historique structurant le travail en réseau
- B) Faux : Le Type 1 accueille les nouveau-nés dès 35 SA
- C) Faux : C'est le Type 3 qui possède la réanimation néonatale (Type 2 = soins intensifs)
- D) Vrai : Transférer la mère avant la naissance offre de meilleures chances de survie à l'enfant
- E) Faux