



Correction de l'ECUE 7 de la Séance Tutorat 7

1/	BD	2/	C	3/	AC	4/	ACD	5/	CD
6/	ABCD	7/	E	8/	BCD	9/	B	10/	E
11/	BD	12/	E	13/	AC	14/	D	15/	AB
16/	ACD	17/	CD	18/	ACD	19/	ABD	20/	ACD
21/	BCD	22/	ABCD	23/	ABCD	24/	ACD	25/	BC
26/	CD	27/	CD	28/	B	29/	AC	30/	AC
31/	ABC	32/	ABCD	33/	AC	34/	ACD	35/	AB
36/	BC	37/	ABD	38/	ACD	39/	BD	40/	CD
41/	AB	42/	A	43/	CD	44/	ABCD	45/	E
46/	E	47/	CD	48/	ABCD	49/	D	50/	D
51/	ABD	52/	BCD	53/	ABD	54/	E	55/	BCD

QCM 1 : BD

- A) Faux : l'axe du membre supérieur passe par le **troisième** doigt de la main
- B) Vrai
- C) Faux : presque toutes, sauf l'**artère pulmonaire** (représentée en bleu)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : C

- A) Faux : "médián" signifie "au milieu"
- B) Faux : les primates ont des mains **préhensiles**
- C) Vrai
- D) Faux : le derme est un dérivé du **mésoblaste**
- E) Faux

QCM 3 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : ce sont les crêtes neurales qui vont former les ganglions et nerfs du SNV et du SNP
- C) Vrai
- D) Faux : la partie dorsale (lame **alaire**) de la moelle spinale primitive sera la future partie sensitive du tube neural
- E) Faux

QCM 4 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : le filum terminale c'est l'étirement terminal de la moelle dû à l'asymétrie de croissance de la **colonne qui croît beaucoup plus que la moelle spinale**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : CD

- A) Faux : l'axe gris de la moelle a une forme de "H" ou de "papillon"
- B) Faux : la colonne **viscéroceptive** est la colonne la plus médiale de la moelle mature
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : E

- A) Faux : chaque nerf spinal présente un rameau antérieur pour l'hypomère **les muscles et téguments des membres**
- B) Faux : chaque nerf spinal présente un rameau postérieur pour **les muscles érecteurs de la colonne vertébrale**
- C) Faux : le plexus brachial est formé des anastomoses des rameaux **antérieurs** C5, C6, C7, C8 et T1
- D) Faux : un **métamère** est formé par les muscles et la peau
- E) Vrai

QCM 8 : BCD

- A) Faux : le nerf I est le nerf **olfactif**
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 9 : B

- A) Faux : le dernier médiateur chimique du système nerveux orthosympathique est **adrénergique**
- B) Vrai
- C) Faux : le protoneurone est situé à l'intérieur des centres végétatifs dans **l'axe gris**
- D) Faux : le protoneurone est dit **pré-ganglionnaire**
- E) Faux

QCM 10 : E

- A) Faux : le nerf splanchnique va **vers un plexus nerveux autonome**
- B) Faux : la colonne intermedio-ventrale est **parasymphatique** et est située au niveau des myélomères S2, S3 et S4
- C) Faux : la colonne intermedio-**latérale** est située des myélomères C8 à L2
- D) Faux : le système parasymphatique (**≠**sympathique) permet la contraction du sphincter de l'iris et du muscle ciliaire
- E) Vrai

QCM 11 : BD

- A) Faux : le nerf facial (VII) stimule les glandes lacrymales
- B) Vrai
- C) Faux : le nerf vague permet **d'augmenter** la sécrétion acide de l'estomac
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : E

- A) Faux : au niveau de ses piliers musculaires qui ne font pas partie du centre phrénique
- B) Faux : bord gauche de l'œsophage et bord droit de la grosse tubérosité gastrique
- C) Faux : au fundus
- D) Faux : la description décrit l'aorte lorsqu'elle devient abdominale, pour l'œsophage c'est en passant entre les piliers **musculaires** du diaphragme qui le cravatent vers le bas
- E) Vrai

QCM 13 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : à destinée **viscérale**
- C) Vrai
- D) Faux : l'artère rénale droite est plus longue que la gauche car l'aorte est décalée à gauche
- E) Faux

QCM 14 : D

- A) Faux : la droite a une forme de bonnet phrygien
- B) Faux : la corticosurrénale sécrète le cortisol
- C) Faux : elle n'est pas recouverte par l'aorte
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : dans un plan frontal, **c'est dans un plan saggital pour l'embryon avant les rotations**
- D) Faux : l'estomac se débute au niveau du SIO et se termine au niveau du pylôre
- E) Faux

QCM 16 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : l'artère gastro-omentale droite provient de **l'artère gastro-duodénale**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : CD

- A) Faux : canal cholédoque et canal pancréatique
- B) Faux : le conduit cystique s'abouche au conduit biliaire principal pour former le canal cholédoque, il ne s'abouche pas au duodénum
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la branche **droite** de la VP qui se trouve le plus souvent dans l'axe du tronc de la VP
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : on le voit sur une vue postérieure, pas inférieure
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : à la paroi postérieure de l'abdomen
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : BCD

- A) Faux : le mésentère...
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : l'artère carotide commune gauche naît directement de l'aorte
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 25 : BC

- A) Faux : systole ++
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 26 : CD

- A) Faux : elle est sur la paroi inférieure +++
- B) Faux : c'est la VCS ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : CD

- A) Faux : il se projette au-dessus de la clavicule
- B) Faux : en arrière de la trachée
- C) Vrai
- D) Vrai : voir page 5 du cours sur le schéma
- E) Faux

QCM 28 : B

- A) Faux : c'est entre le manubrium et le corps du sternum
- B) Vrai
- C) Faux : parasympathique +++
- D) Faux : attention c'est infra médiastinal postérieur
- E) Faux

QCM 29 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : le faisceau antérieur s'insère sur les disques intervertébraux
- C) Vrai
- D) Faux : attention c'est l'orifice cave inférieur ++
- E) Faux

QCM 30 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est l'inverse, des piliers musculaires vont venir s'insérer sur les piliers fibreux
- C) Vrai
- D) Faux : elle est accrochée au rachis
- E) Faux

QCM 31 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la portion charnue
- E) Faux

QCM 32 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 33 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : au-dessus
- C) Vrai
- D) Faux : c'est à la partie distale
- E) Faux

QCM 34 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est à travers les orifices du diaphragme PELVIEN
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : en postérieur et en latéral on a une convexité
- D) Faux : en postérieur et en médial on a une concavité
- E) Faux

QCM 36 : BC

- A) Faux : c'est le chef long du biceps qui s'insère ici
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : elles sont très sujettes au cal vicieux
- E) Faux

QCM 37 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : c'est entre le moyen et l'inférieur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 38 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : il est en avant de la scapula dans la fosse subscapulaire
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : BD

- A) Faux : c'est le radius qui possède des courbures et non l'ulna
- B) Vrai
- C) Faux : l'incisure radiale de l'ulna est proximale
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : CD

- A) Faux : en arrière de la ligne glutéale postérieure
- B) Faux : entre les deux lignes glutéales
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 41 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ce sont les fractures de l'acétabulum ça
- D) Faux : en arrière
- E) Faux

QCM 42 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le fémoral
- C) Faux : dans la grande échancrure
- D) Faux : c'est le sciatique
- E) Faux

QCM 43 : CD

- A) Faux : c'est les cervicales vraies
- B) Faux : on met une prothèse
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 44 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : E

- A) Faux : c'est la charnière thoraco lombaire
- B) Faux : c'est la charnière lombo sacrée
- C) Faux : c'est la charnière lombo sacrée
- D) Faux : c'est la charnière thoraco lombaire
- E) Vrai

QCM 46 : E

- A) Faux : Attention c'est simple brin => Grippe // bicatenaire => Herpès c'est ++
- B) Faux : glycoprotéine
- C) Faux : pas le C c'est uniquement des rhinites
- D) Faux : majeures => A // mineures=> A;B et C
- E) Vrai

QCM 47 : CD

- A) Faux : epithelial
- B) Faux : non non localement un bouton sur la lèvre par exemple
- C) Vrai
- D) Vrai : ++ episomale c'est enroulé donc le virus essaye de se cacher => thérapeutique inutile
- E) Faux

QCM 48 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : ++++++
- E) Faux

QCM 49 : D

- A) Faux : voir D
- B) Faux : voir D
- C) Faux : Voir D
- D) Vrai : Plus le diamètre est élevé, plus la CMI va être basse, plus l'antibiotique va être fort
- E) Faux : j'espère que je ne vous ai pas retourné le cerveau 🤪

QCM 50 :D

- A) Faux : voir D
- B) Faux : voir D
- C) Faux : voir D
- D) Vrai : Plus le diamètre est petit, plus la CMI va être élevée, plus l'antibiotique va être faible
- E) Faux

QCM 51 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : L'histoire naturelle de l'infection y aborde les modalités de diffusion ainsi que les conséquences pathologiques
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 52 : BCD

- A) Faux : Ce n'est pas le cycle lytique mais le cycle non lytique, le cycle lytique aboutit à la lyse de la cellule
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 53 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : une seule porte d'entrée.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 54 : E

- A) Faux : Au contraire, il existe des moyens de prévention, que ce soit avant la piqûre ou même après
- B) Faux : La phase hépatique des PARASITES est rapide et dure 7 à 10 jours
- C) Faux : Les signes cliniques d'accès simple ne sont pas spécifique, c'est justement ça qui rend difficile le diagnostic s'il est mal établi
- D) Faux : Il n'y a pas de symptômes pendant la phase hépatique (=asymptomatique)
- E) Vrai

QCM 55 : BCD

- A) Faux : Changement de version, il n'y a plus de spécificité dans le cours, il parle de *l'Atovaquone* comme de la *Doxycycline* comme moyen de chimioprophylaxie face au paludisme
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux