



Correction du DM Annales : 2011-2025

QCM 1 : B

- A) Vrai : On a vu qu'elle le formait avec la partie antérieure de la commissure antérieure
- B) Faux : Ce sont les glandes para-urétrales de Skene qui s'abouchent à ce niveau
- C) Vrai : Il reste seulement les caroncules myrtiformes
- D) Vrai :
- E) Vrai : c'est texto cours

QCM 2 : E

- A) Vrai : Utérus vers graisse des grandes lèvres
- B) Vrai : Ce sont les mêmes que les Igts sacro-utérins
- C) Vrai : Paracervix = une partie du paramètre (ligament large)
- D) Vrai : Relie l'utérus aux parois pelviennes
- E) Faux : ça n'existe pas

QCM 3 : E

- A) Faux : Vers les nœuds lymphatiques inguinaux superficiels et ceux de l'utérus (iliaque internes, externes et du promontoire). Glutéaux c'est les fesses rien à voir, même pas sûr qu'ils existent ces nœuds...
- B) Faux : L1 et L2 mais pas L5
- C) Faux : Masse graisseuse qui amorti les chocs pendant les rapports sexuels
- D) Faux : Comme leur nom l'indique elles s'ouvrent dans le vestibule du vagin (attention on confond plus avec Skene)
- E) Vrai : A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : CD

- A) Faux : N'importe quoi
- B) Faux : Pareil du grand délire
- C) Vrai : Cf QCM 2
- D) Vrai : C'est la clef de voute du périnée donc c'est logique
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 5 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai : Les glandes vestibulaires majeures s'abouchent à la partie moyenne ou inférieure du vestibule
- D) Faux
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 6 : D

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai : On peut le voir donc la première phrase est fautive. Il peut aussi être aplati et régulier
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 7 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : A, B, C et D sont fausses car bien sûr qu'on peut voir les ovaires en ouvrant le péritoine sinon t'en a pas et elles sont INTRA-PÉRITONÉALES et non péritonisées !!!

QCM 8 : B

- A) Faux
- B) Vrai : Tout est vrai mais il n'y a pas de lien...
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 9 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : J'espère que toutes ces notions sont comprises et connues sinon on se dépêche de demander !!!
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 10 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : Rien ne va. On va retrouver des caroncules hyménéales puisqu'elle n'a pas eu d'enfants. C'est l'hymen qui s'est fait déchirer (heureusement)

QCM 11 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : Les glandes de Bartholin sont VESTIBULAIRES. Les glandes de SKENE assurent aussi la lubrification

QCM 12 : D

- A) Faux : Le ligament rond n'est pas un élément de stabilité ?? C'était la co qu'on m'a laissé mais j'avoue je vois pas trop pk ce serait faux... Je demanderais ça à la SDR
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : E

- A) Faux : le fornix c'est le fond du vagin. C'est le lieu de l'éjaculation
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : B

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 15 : BCD

- A) Faux : non péritonisée ++++
- B) Vrai : via la sécrétion des ovocytes
- C) Vrai : sécrétion œstrogènes
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 16 : AB

- A) Vrai : Le supérieure et inférieure est pas forcément à retenir mais c'est dû à l'angulation du vagin
- B) Vrai
- C) Faux : antéverson et antéflexion ++++
- D) Faux : c'est le trigone vaginal
- E) Faux

QCM 17 : E

- A) Faux : l'écoulement aura lieu au niveau de la partie moyenne ou inférieure du vestibule
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 18 : C

- A) Faux : urètre
- B) Faux : il n'y a que 2 glandes de Bartholin
- C) Vrai
- D) Faux : pas de poils au niveau du vestibule
- E) Faux

QCM 19 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est n'importe quoi
- C) Faux : femme multipare
- D) Faux : une autre fantaisie de 2P
- E) Faux

QCM 20 : CD

- A) Faux : l'ovaire n'est pas péritonisée
- B) Faux : l'aileron antérieur est sous tendu par le ligament rond
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 21 : E

- A) Faux : seulement une petite partie du fornix est péritonisé, mais pas les parois
- B) Faux : non.
- C) Faux : 2P aime trop inventer
- D) Faux : au contraire elles vont disparaître
- E) Faux

QCM 22 : E

- A) Faux : Caroncules hyménéales = femme nullipare
- B) Faux : petites lèvres
- C) Faux : c'est l'hymen
- D) Faux : au niveau du vestibule
- E) Vrai

QCM 23 : BCD

- A) Faux : sous tendu par le ligament rond
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : E

- A) Faux : l'artère vaginale est issue de l'iliaque interne
- B) Faux : le vagin se projette sur l'ischion et son axe général croise S3
- C) Faux : au-dessus

- D) Faux : le trigone vaginal répond au trigone vésical
E) Vrai

QCM 25 : A

- A) Vrai : C'est le même que l'angle cervico-vaginal (90-110°)
B) Faux : l'angle d'antéflexion de l'utérus est de 135°
C) Faux : interne plexiforme
D) Faux : moyenne circulaire
E) Faux

QCM 26 : AC

- A) Vrai
B) Faux : Bon je pense que vous le savez maintenant ? NON péritonisée
C) Vrai : ça fait partie des rajouts de cette année
D) Faux : dans la VCI
E) Faux

QCM 27 : ABD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai : En fait quand c'était le Pr De Peretti qui rédigeait les qcms, il comptait cet item faux parce qu'il disait qu'il fallait préciser que c'était le cul de sac postérieur du fornix qui est le lac spermatique. Mais, les tuteurs ont demandé au Pr Baqué l'année dernière et il a dit que c'était un item à compter vrai car selon lui les culs de sac postérieur, antérieur et latéraux du fornix sont les lacs spermatiques
D) Vrai
E) Faux

QCM 28 : E

- A) Faux : rosé
B) Faux : au niveau du col de l'utérus
C) Faux : antéversé et antéfléchi
D) Faux : il y a 3 couches de cellules musculaires lisses
E) Vrai

QCM 29 : A

- A) Vrai
B) Faux
C) Faux
D) Faux
E) Faux

QCM 30 : A

- A) Vrai : Je pense qu'un item comme ça ne tombera jamais, ce qui compte c'est que vous ayez juste sur le fait
B) Faux
C) Faux
D) Faux
E) Faux

QCM 31 : C

- A) Faux : supérieur -> oviducte, antérieur -> ligament rond -> postérieur -> ligament utero-ovarien
B) Faux
C) Vrai
D) Faux
E) Faux

QCM 32 : C

- A) Faux : l'ovaire est intra-péritonéale mais pas péritonisé
B) Faux
C) Vrai
D) Faux

E) Faux

QCM 33 : C

A) Faux : l'aileron antérieur est sous tendu par le ligament rond. L'aileron postérieur est sous tendu pas le ligament utéro-ovarien. Aileron moyen ou pas vous deviez avoir juste !

B) Faux

C) Vrai

D) Faux

E) Faux

QCM 34 : A

A) Vrai : J'ai eu confirmation du prof donc on retient qu'en gros on peut tout faire si c'est à proximité

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Faux

QCM 35 : E

A) Faux

B) Faux : il aurait fallu que la femme soit multipare

C) Faux : l'orifice du col sera annulaire ou aplati, le spéculum pour vierge ça existe mais bon retenez pas on fait pas

D) Faux : en arrière et en dessous, tendancieux, c'est de la visualisation mais si vous l'avez pas chill

E) Vrai

QCM 36 : E

A) Faux : sur les côtés

B) Faux : par l'oviducte

C) Faux : par le ligament rond

D) Faux : par le ligament utero-ovarien

E) Vrai

QCM 37 : A

A) Vrai :

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Faux

QCM 38 : E

A) Faux : 3 ailerons. Aileron sup -> oviducte, Aileron ant-> ligament rond, Aileron post -> ligament utero-ovarien

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Vrai

QCM 39 : C

A) Faux

B) Faux

C) Vrai : le cancer ne se colore pas mais le col sain devient brun

D) Faux

E) Faux

QCM 40 : E

A) Faux

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Vrai : seul le col présente des plis palmés. C'est les parois du vagin qui ont des plis horizontaux, pas la muqueuse utérine

QCM 41 : A

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 42 : E

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Vrai : caroncules hyménéales. Caroncules myrtiformes c'est après accouchement (multipare)

QCM 43 : A

- A) Vrai
- B) Faux : progestérone par l'intermédiaire du corps jaune
- C) Faux : œstrogènes
- D) Faux : amande (œuf de pigeon baqué 2026)
- E) Faux

QCM 44 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : aileron postérieur
- E) Faux

QCM 45 : BCD

- A) Faux : en dessous
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : E

- A) Faux : rosé
- B) Faux : brun/acaïjou
- C) Faux : blanc
- D) Faux : en blanc et le reste du col reste rose
- E) Vrai

QCM 47 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : ils l'atteignent
- E) Faux

QCM 48 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : blanc
- C) Faux : acaïjou
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai

E) Faux

QCM 50 : ABCD

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

Année 2022-2023 : QCMs rédigés par le Pr Baqué

QCM 51 : E

A) Faux : Dois-je citer l'ovaire ?

B) Faux : c'est le sillon inter-labial

C) Faux : c'est les glandes de Skenes, les glandes de Bartholin sont moyennes ou postérieures

D) Faux : c'est un type d'hymen de la femme vierge. Après accouchement on parle de caroncules myrtiformes

E) Vrai

QCM 52 : ABD

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : paroi antérieure

D) Vrai

E) Faux

QCM 53 : ABC

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : c'est l'endomètre

E) Faux

QCM 54 : E

A) Faux : c'est le col utérin qui présente des plis palmés (*Baqué était inspiré*)

B) Faux : dans le 1/3 externe de l'ampoule

C) Faux : il l'est

D) Faux : amphicine donc endocrine + exocrine

E) Vrai

QCM 55 : AD

A) Vrai

B) Faux : l'examen au speculum permet l'inspection des parois du vagin et du col utérin

C) Faux : il présente des diverticules (*heureusement qu'il avait dit d'oublier cette partie à la SDR...*)

D) Vrai

E) Faux

QCM 56 : BCD

A) Faux : au-dessous

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 57 : BD

A) Faux : 90°

B) Vrai : C'est aussi la co qu'on m'a laissé, mais je suis pas trop d'accord pour moi c'est celui de 90-110° -> Je demande à la SDR même si ça me paraît un peu HP

C) Faux : elle repose sur la face supérieure de la vessie

D) Vrai : les profs en ont pas parlé (ou je retrouve pas le passage du cours où c'est mentionnée). Après c'était déductible du nom et si vous connaissiez le rapport des organes entre eux

E) Faux

QCM 58 : CD

- A) Faux : c'est par l'artère ovarique (*en plus c'est pas un ligament utérin mais est-ce que le prof aurait piéger là-dessus je ne sais pas*)
B) Faux : ovaire à la corne de l'utérus
C) Vrai : Je sais pas si c'est HP ou pas étant donné que le prof a évoqué ça légèrement ...
D) Vrai : via le ligament large
E) Faux

QCM 59 : ABCD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 60 : BCD

- A) Faux : avec l'ovaire droit
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

- **Année 2023-2024 : QCM pas rédigés par le Pr.Baqué**

QCM 61 : ABD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : ¼ antérieur innervé par L1/L2
D) Vrai
E) Faux

QCM 62 : CD

- A) Faux : la commissure labiale antérieure donne deux parties : le frein du clitoris en **postérieur** et le capuchon en **antérieur**
B) Faux : **attention** +++ le méat urétral se trouve **ENTRE** l'orifice vaginal et le clitoris !!!!!
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 63 : C

- A) Faux : ce sont des types d'hymen de femme **vierge**
B) Faux : caroncules **hyménéales** = femme **déflorée**
C) Vrai
D) Faux : il manque les **piliers** du clitoris +++. JSP pk cet item était compté faux, j'ai noté la question sur la SDR
E) Faux

QCM 64 : BCD

- A) Faux : le trigone vaginal se trouve sur la paroi **antérieure** du vagin
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux

QCM 65 : ABD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : une femme nullipare a un col **annulaire** et **régulier**
D) Vrai

E) Faux

QCM 66 : A

A) Vrai

B) Faux : les cellules du col sont **lugolophiles** donc après badigeonnage avec du Lugol, elles deviennent **acajou**

C) Faux : Lugol + col cancéreux = couleur **rosée**

D) Faux : cf C (*vous avez compris qu'il faut bien apprendre le tableau avec les résultats des tests avec colorants*)

E) Faux

QCM 67 : E

A) Faux : partie **basse** du ligament large : **paramètre** en bas et **mésomètre** au-dessus

B) Faux : correspond à l'aileron **supérieur**

C) Faux : correspond à l'aileron **antérieur**

D) Faux : correspond à l'aileron **postérieur**

E) Vrai

- **Année 2024-2025 : QCM non rédigé par le Pr.Baqué**

QRM 68 : ABCD

A) Vrai : C'est la paroi antérieure du vagin qu'on voit en premier lors d'un examen gynécologique !!

B) Vrai : Le trigone de Pawlick se situe entre le sillon vésico-vaginal (en inférieur) et le sillon cervico-vaginal (en supérieur)

C) Vrai

D) Vrai : Les rides vaginales sont transversales

E) Faux

QRM 69 : E

A) Faux : les glandes bulbo-urétrales de Cooper ne se trouvent que chez les hommes !! Elles s'abouchent dans l'urètre **masculin**

B) Faux : les glandes vestibulaires majeures de Bartholin ne se trouvent que chez la femme !!! Elles s'abouchent dans la partie moyenne ou postérieure du **vestibule du vagin**

C) Faux : Chez l'homme comme chez la femme, les glandes urétrales (Cooper et Bartholin) se trouvent dans le **triangle antérieur uro-génital** !!

D) Faux : Le muscle bulbo-spongieux comprime **le corps spongieux**

E) Vrai

QRM 70 : ACD

A) Vrai : **TEXTO COURS, on vous force pas à le savoir pour rien**

B) Faux : Bien sûr qu'elle la touche, c'est même la plus longue et la seule en contact avec l'ovaire

C) Vrai : médulla = oestrogène

D) Vrai : **endocrine** : oestrogène + progestérone / **exocrine** : ovocytes

E) Faux

QRM 71 : BCD

A) Faux : **nullipare** = orifice **annulaire** et **régulier**

B) Vrai : **acide acétique** ⇒ **rosé** = **pas de cancer** // **blanc** = **cancer** (cellules cancéreuses acidophiles)

C) Vrai : cf B

D) Vrai : **lugol** ⇒ **rosé** = **cancer** (cellules cancéreuses **NON** lugolophiles) / **acajou** = **col sain** (cellules du col **lugolophiles**)

E) Faux

QRM 72 : D

A) Faux : glandes para-urétrales = glandes de **Skene**

B) Faux : Les glandes para-urétrales s'abouchent de part et d'autre de **l'urètre féminin** !! Réponse dans la question...

C) Faux : **il y a une différence entre le péritoine et les fascias/septums qui séparent les différents organes pelviens entre eux** ! Le fascia vesico-uréthro-vaginal de Halban est une cloison qui se trouve entre le vagin, l'urètre et la vessie mais il n'est pas composé de péritoine ! **fascia vésico-uréthro-vaginal ≠ cul-de-sac vésico-vaginal**
attention ! (Pas simple cet item)

D) Vrai : Texto cours également

E) Faux

QRM 73 : CD

- A) Faux : Easy, triangle postérieur du périnée = triangle **anal**
- B) Faux : ¼ **antérieur** du périnée innervé par les rameaux antérieurs des nerfs spinaux **L1/L2**
- C) Vrai : ¾ **postérieur** du périnée innervé par les rameaux antérieurs des nerfs spinaux **S2, S3 et S4**
- D) Vrai : **nerf pudendal = S2/S3/S4**
- E) Faux

QRM 74 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : il était donné cet item. Tellement facile qu'il met le doute par contre, j'espère que vous l'avez eu !

QRM 75 : ABC

- A) Vrai : hymen **vierge** : **labié/cribriforme/annulaire/semi-lunaire**
- B) Vrai
- C) Vrai
- E) Faux : **caroncules hyménales = femme déflorée nullipare**
- D) Faux

QRM 76 : ABCD

- A) Vrai : La **réunion des 2 piliers caverneux** droit et gauche sur la ligne médiane forme le corps du clitoris
- B) Vrai : texto cours
- C) Vrai : **glandes vestibulaires majeures** sécrètent **cyprine = lubrification** pendant les rapports
- D) Vrai : muscles ischio-caverneux + muscles bulbo-spongieux = muscles en cornets
- E) Faux

QRM 77 : ABC

- A) Vrai : Le ligament large s'agit d'une formation péritonéale **paire** (*parce qu'elle se trouve sur le côté droit et gauche de l'utérus. Le ligament large recouvre la trompe droite et gauche... et symétrique (rejoint le point précédent)*) qui recouvre les annexes de l'utérus (**sauf l'ovaire**) ⇒ en effet, le ligament large a trois ailerons dans lequel il recouvre des annexes de l'utérus (**trompe = mésosalpinx, ligament rond = méso-funiculaire et ligament utéro-ovarien = mésovarium**)
- B) Vrai : le péritoine pelvien recouvre la face antérieure de l'utérus puis la face postérieure de l'utérus !! C'est le trajet du péritoine au niveau des organes **pelviens**
- C) Vrai : cf B
- D) Faux : Le col de l'utérus ne peut pas être recouvert par le péritoine, il est à l'intérieur de l'utérus
- E) Faux

QRM 78 : E

- A) Faux : ligament large au niveau du **ligament rond = méso-funiculaire**
- B) Faux : ligament large au niveau de la **trompe = méso-salpinx**
- C) Faux : ligament large au niveau du **ligament utéro-ovarien = mésovarium**
- D) Faux : il n'y a pas de péritoine autour de l'ovaire ;(
- E) Vrai

QRM 79 : ABCD

- A) Vrai : aileron **antérieur = méso-funiculaire**
- B) Vrai : aileron **supérieur = méso-salpinx**
- C) Vrai : aileron **postérieur = mésovarium**
- D) Vrai : Le péritoine pelvien recouvre la partie **EXTERNE** du pavillon de la trompe alors que la partie **INTERNE** de l'infundibulum n'est pas péritonisée !!!!
- E) Faux

QRM 80 : BC(D)

- A) Faux : Les artères à destinée utérine et vaginale sont le plus souvent d'origine iliaque **INTERNE** ⇒ l'**artère hypogastrique donne l'artère honteuse interne, obturatrice, vaginale, utérine, ombilicale et vésicale**
- B) Vrai : drainage lymphatique du périnée se fait vers les **nœuds lymphatiques inguinaux superficiels** (vers le trigone fémoral de Scarpa au niveau de l'**aine** !)
- C) Vrai : drainage lymphatique utérin vers les nœuds lymphatiques le long des vaisseaux iliaques internes (*paraît logique puisque l'artère utérine provient de l'artère iliaque interne ?*)

D) Vrai/Faux : drainage lymphatique utérin essentiellement vers les nœuds lymphatiques disposés de part et d'autre de la crosse de la veine saphène (*je ne saurais pas vous dire pourquoi cet item serait faux ? Il me fait douter puisqu'il parle de l'artère iliaque interne en C, mais je pense que c'est vrai parce que les vaisseaux lymphatiques sont anastomosés et l'utérus est un organe pelvien mais puisque c'est pas du texto cours je mets le doute*) – J'ai donc noté la question pour la SDR !

E) Faux

Petit mot de la fin de votre Tut d'Anat PB Lucacide :

Vous avez pu voir que ça tourne toujours autour des mêmes questions. Si vous connaissez bien le cours de base vous aurez une bonne note car les questions sur les rajouts ne vont pas vous déstabiliser. En revanche, vous voyez bien que ce que le prof a dit en présentiel « on s'en fou de ça... » tombe chaque année. Je vous conseille donc de ne pas impasse ce qu'on a travaillé ensemble depuis le début car il a sûrement posé des questions dessus !!!

Petit mot d'encouragement maintenant pour vous qui travaillez sans relâche depuis août ! War is bientôt over c'est promis, vous allez enfin pouvoir souffler. C'est la dernière ligne droite alors on ne lâche rien, ce serait trop bête d'abandonner maintenant avec tous les efforts que vous avez fournis jusqu'ici !

Si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un n'oubliez pas qu'on est dispo pour vous si ça peut vous faire du bien ! Alors croyez en vous, et même si en ce moment ça ne va pas, nous on croit en vous (vous devriez nous croire du coup hehe)

Bon courage mes enfants et hésitez pas !