



Correction de l'ECUE 9 du DM pré-Examen Blanc n°6 du 28/03/2026

1/	ABD	2/	D	3/	BD	4/	ABD	5/	ACD
6/	B	7/	E	8/	ABD	9/	ABD	10/	AC
11/	BCD	12/	ABC	13/	C	14/	CD	15/	ABCD
16/	D	17/	AB	18/	ABC	19/	AB	20/	ABCD
21/	BD	22/	ACD	23/	A	24/	ABCDE	25/	E
26/	CD	27/	ABD	28/	E	29/	C	30/	E
31/	ACD	32/	E	33/	AC	34/	ACD	35/	E
36/	ACD	37/	ABC	38/	C	39/	AD	40/	CD
41/	BC	42/	E	43/	AB	44/	ABCD	45/	ABD
46/	ABD	47/	ABC	48/	BC	49/	E	50/	AC
51/	CD	52/	ABCD	53/	BD	54/	ABD	55/	ABD

QCM 1 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : en intra prostatique attention les fautes d'inattention
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : D

- A) Faux : de l'urètre
- B) Faux : du sphincter lisse
- C) Faux : c'est très fréquent
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : BD

- A) Faux : au niveau du colliculus
- B) Vrai
- C) Faux : partie basse
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : ils permettent l'abduction
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 5 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est inextensible
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 6 : B

- A) Faux : c'est le fascia qui recouvre, pas l'inverse
- B) Vrai
- C) Faux : il s'étend également sur les parois osseuses
- D) Faux : Il participe à la rotation Externe attention
- E) Faux

QCM 7 : E

- A) Faux : la bonne version c'est « L'arc tendineux du muscle élévateur de l'anus s'étend de l'épine ischiatique jusqu'au bord supérieure du pubis
B) Faux
C) Faux
D) Faux
E) Vrai

QCM 8 : ABD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : il va jusqu'à la partie basse du pubis pensez au mémo « le levator ani est plus élevé » donc sur la partie haute du pubis et au-dessus de l'arc tendineux du fascia pelvien
D) Vrai
E) Faux

QCM 9 : ABD

- A) Vrai
B) Vrai
C) Faux : ferme par le bas attention !
D) Vrai
E) Faux

QCM 10 : AC

- A) Vrai
B) Faux : c'est le pubo qui en donne à tous les émonctoires
C) Vrai
D) Faux : il est fibreux donc il ne se contracte pas
E) Faux

QCM 11 : BCD

- A) Faux : Rajouts c'est le transverse profond qui est dans le même plan que le constricteur du vagin
B) Vrai : Il va se contracter avant (impossibilité de copuler) ou pendant la copulation (arrêt du coït)
C) Vrai : Rajouts +++
D) Vrai : Regardez le schéma ou le cours paroi si ce n'est pas clair
E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 12 : ABC

- A) Vrai : Rajouts à retenir !!!!
B) Vrai : Rajouts aussi, bossez bien les angles, ils étaient déjà sur mon schéma mais maintenant c'est sûr qu'il faut les savoir
C) Vrai : Angle vaginal ouvert vers l'arrière 135-145° // Angle cervico-vaginal ouvert vers l'avant 90°
D) Faux : Cf.C
E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 13 : C

- A) Faux : C'est donné car il en a parlé en présentiel, c'est du bon sens + déjà dans la fiche. Utérus = gestation
B) Faux : Idem, Vagin = copulation
C) Vrai : Annexes de l'utérus = fécondation
D) Faux : Ovaire = fécondation
E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 14 : CD

- A) Faux : Le sillon génito-fémoral se trouve, comme son nom l'indique, entre le périnée et les cuisses, dites moi pas que vous avez eu faux ???
B) Faux : C'est l'inverse, Femme = triangulaire // Homme = losangique
C) Vrai : Ce n'est pas nouveau
D) Vrai : Elles sont plus larges donc elles les dépassent
E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 15 : ABCD

- A) Vrai : On en a déjà parlé dans la fiche mais il en a reparlé en présentiel
- B) Vrai : idem correction du A
- C) Vrai : Rajouts mais ça paraît logique, quand vous avez un pb vaut mieux savoir d'où il vient ... Surtout à cet endroit du fait de la proximité des canaux d'abouchements des glandes vestibulaires et de l'an us
- D) Vrai : Pas nouveau non plus mais Baqué en a reparlé donc je vous réactive la mémoire
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 16 : D

- A) Faux : Le prof a bien insisté dessus, ce n'est pas un rajout, on voit la paroi ANTÉRIEURE !!!!
- B) Faux : Les rides sont TRANSVERSALES
- C) Faux : Les colonnes sont des replis muqueux VERTICAUX
- D) Vrai : Le prof ne fait pas gaffe pour lui trigone vésical=trigone vaginal=de Pawlick
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 17 : AB

- A) Vrai : Ils existent mais quand on tire sur le col, les sillons étant horizontaux, ça accentue les plis
- B) Vrai : De haut en bas cervico-vaginal, vésico-vaginal, infra-urétral
- C) Faux : Non il le limite en bas !!! Le prof ne fait pas gaffe pour lui trigone vésical=trigone vaginal=de Pawlick
- D) Faux : Non il le limite en haut !!!
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 18 : ABC

- A) Vrai : Ce n'est pas nouveau, maintenant ça doit être acquis !!!
- B) Vrai : +++++
- C) Vrai : C'est la partie où on est sûr de tomber dans la vessie
- D) Faux : Ça va donner une fistule vésico-vaginale, recto-vésicale ça n'existe pas (vessie et rectum ne sont pas en contact direct alors que vessie-vagin et vagin-rectum oui)
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 19 : AB

- A) Vrai : Partie du col au-dessus du vagin
- B) Vrai : Partie du col qui est dans le vagin
- C) Faux : Le sinus naviculaire c'est la dilatation de l'urètre à la fin du pénis, pour le col c'est le CANAL CERVICAL
- D) Faux : EXOCOL puis ENDOCOL puis CANAL CERVICAL (endocol et exocol forment orifice externe du col)
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 20 : ABCD

- A) Vrai : Dis en présentiel, nouvelle comparaison
- B) Vrai
- C) Vrai : La « nouveauté » c'est qu'il s'appelle aussi ligament propre de l'ovaire
- D) Vrai : La gonade naît en région lombaire et descend dans la bourse chez l'homme et reste dans la région pelvienne chez la femme
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 21 : BD

- A) Faux : 1/3 de la population et en particulier les femmes
- B) Vrai
- C) Faux : pas dans les produits laitiers
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Les molécules peuvent être de différentes origines
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : A

- A) Vrai
- B) Faux : composé organique **azoté**
- C) Faux : les alcaloïdes ont un caractère basique
- D) Faux : désolée pour ce piège affreux, c'est le perce-neige mais svp lisez bien les items
- E) Faux

QCM 24 : ABCDE

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Vrai

QCM 25 : E

- A) Faux : faut pas douter des plantes, elles en sont capables J
- B) Faux : c'est le métabolisme secondaire qui se charge de ça
- C) Faux : c'est le métabolisme primaire qui se charge de ça
- D) Faux : là encore c'est faux, attention à la négation
- E) Vrai

QCM 26 : CD

- A) Faux : il existe une réglementation qui encadrent la phytothérapie
- B) Faux : solide ou liquide
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 27 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai : elles sont toxiques à forte dose
- C) Faux : René Gatefossé
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 28 : E

- A) Faux : piège énoncé
- B) Faux : idem
- C) Faux : idem
- D) Faux : idem sorry L
- E) Vrai

QCM 29 : C

- A) Faux : **AMIDE** primaire
- B) Faux : elle se met en place entre deux AA au niveau de la fonction carboxylique d'un AA et la fonction **amine** d'un autre AA
- C) Vrai
- D) Faux : NON, NON, NON ce sont les liaisons **hydrogènes**
- E) Faux

QCM 30 : E

- A) Faux : ATTENTION AUX UNITES, ce sont des kcal.mol⁻¹ et pas kcal.mmol⁻¹
- B) Faux : ATTENTION AUX UNITES, ce sont des kcal.mol⁻¹ et pas kcal.mmol⁻¹
- C) Faux : ATTENTION AUX UNITES, ce sont des kcal.mol⁻¹ et pas kcal.mmol⁻¹
- D) Faux : ATTENTION AUX UNITES, ce sont des kcal.mol⁻¹ et pas kcal.mmol⁻¹
- E) Vrai

QCM 31 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le substrat qui s'ancre au niveau du site actif
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : E

- A) Faux : elle engage des liaisons hydrogènes
- B) Faux : elle engage des liaisons hydrogènes
- C) Faux : trans ou gauche +/- selon la nature du ligand
- D) Faux : pas de pKa car non ionisable
- E) Vrai

QCM 33 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : fonction thiol
- C) Vrai
- D) Faux : stéréochimie gauche +/- comme la Sérine ou la thréonine
- E) Faux

QCM 34 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : Pour des substances criblées d'origines naturelles, le médicament provient : soit de l'**extraction**, soit **après optimisation d'un composé d'origine naturel**
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 35 : E

- A) Faux : La **SPECTROSCOPIE DE MASSE** est utilisée quand on doit travailler avec des quantités très faibles
- B) Faux : La **SYNTHÈSE TOTALE** est utilisée si un doute persiste sur la structure obtenue avec les autres techniques
- C) Faux : Avec la **PECTROSCOPIE DE MASSE**, il y a une analyse par fragmentation de la molécule puis séparation des fragments par chromatographie en phase gazeuse en fonction de leur rapport masse/charge
- D) Faux : La cristallographie par diffraction à RX, nécessite la forme **CRISTALLINE** de la molécule
- E) Vrai

QCM 36 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : On utilise le **MATCHING** quand la structure la cible visée ou d'une cible analogue n'est pas connue
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Les RSA qui relient la notion de pharmacophores à l'activité intrinsèque permettent à ce dernier de se lier à la cible par des liaisons **FAIBLES** ou électrostatiques
- E) Faux

QCM 38 : C

- A) Faux : Avec la formation d'esters, on va modifier la solubilité et la vitesse de dissolution de certains PA en **RETARDANT** la dissolution
- B) Faux : Les solutions solides peuvent agir comme **INHIBITEUR** de la cristallisation ce qui permet le maintien de l'état amorphe
- C) Vrai
- D) Faux : Le volume de distribution est **PROPORTIONNEL** à la surface de contact solide/liquide
- E) Faux

QCM 39 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : il existe **3** types de cyclodextrines
- C) Faux : C'est la forme **BETA** qui est la plus utilisée
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 40 : CD

A) Faux : Une molécule BCS classe III + IV nécessite un développement **CHIMIQUE**

Une molécule BCS classe II un développement **GALÉNIQUE**

B) Faux : je vous remets le tableau. Essayez de bien retenir les mots en rouge

TRAITEMENT MÉCANIQUE	<ul style="list-style-type: none">- BROYAGE- Trituration- Compression- Compactage
INTERVENTION DE L'EAU OU D'UN SOLVANT	<ul style="list-style-type: none">- FORMULATION DE SUSPENSIONS- Étape de fabrication d'une forme sèche (granulation, enrobage)- Tests de dissolution ou de libération- Essais de stabilité en atmosphère contrôlée- Stockage
DÉSHYDRATATION OU DÉSOLVATION	<ul style="list-style-type: none">- NÉBULISATION- LYOPHILISATION- Préparation d'adsorbats

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 41 : BC


A) Faux : Les micelles **INVERSES** ont un centre hydrophile

B) Vrai

C) Vrai

D) Faux : Le système de classification biopharmaceutique permet de différencier des molécules médicamenteuses en fonction de leur solubilité et de perméabilité **INTESTINALE**

E) Faux



QCM 42 : E

A) Faux : La filtration stérilisante est une méthode de stérilisation **MÉCANIQUE**

B) Faux : Les spores sont beaucoup **PLUS** résistantes que les formes végétatives pour une même espèce

C) Faux : Le temps de réduction décimal est **CONSTANT** pour une souche donnée

D) Faux : Quand $Z=10^{\circ}\text{C}$ et que $T=121^{\circ}\text{C}$, la valeur stérilisatrice est notée F_0 (pour la chaleur **HUMIDE**) et permet la comparaison de l'efficacité de traitements différents

E) Vrai

QCM 43 : AB

A) Vrai

B) Vrai

C) Faux : La phase **2** du cycle de stérilisation à la chaleur humide (= **PHASE PLATEAU**) s'effectue à 121°C pendant 15 minutes puis 134°C pendant 10 minutes

Récap du cycle de stérilisation à la chaleur humide :

1-phase de vide / 2-phase de plateau / 3-refroidissement / 4-séchage

D) Faux : La stérilisation à la chaleur **SÈCHE** se fait dans une **ÉTUVE**

La stérilisation à la chaleur **HUMIDE** se fait dans un **AUTOCLAVE**

E) Faux

QCM 44 : ABCD

A) Vrai

B) Vrai

C) Vrai

D) Vrai : on retrouve aussi le temps d'exposition et du nombre de passages devant la source, de la nature du produit, sa composition, densité conditionnement

E) Faux

QCM 45 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : La durée de vie des espèces du plasma est très **COURTE**
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 46 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : elle doit au contraire pouvoir toujours discuter avec des personnes lors de son activité physique, en tout cas selon les recommandations.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 47 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : attention ronéo : 2 à 3% : mais c'est une erreur, c'est bien 20 à 30%.
- D) Faux : au contraire : le sommeil est un des bienfaits de la pratique sportive chez la femme enceinte.
- E) Faux

QCM 48 : BC

- A) Faux : le placenta prævia, la pré éclampsie sévère ou encore la menace d'accouchement pré maturé sont des contre-indications à la pratique sportive chez la femme enceinte.
- B) Vrai
- C) Vrai : c'est pour ça qu'on obtient à terme 450 kcal/j. 300 kcal : fœtus+ placenta et la maman : 150 kcal/j
- D) Faux : au contraire, une femme enceinte augmente sa ventilation par minute.
- E) Faux

QCM 49 : E

- A) Faux : les produits laitiers doivent être pasteurisés +++
- B) Faux : attention : pas systématiquement pour le fer
- C) Faux : attention : pas systématiquement pour l'iode non plus
- D) Faux : attention : pas systématiquement pour le calcium non plus
- E) Vrai

QCM 50 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : ce n'est pas un mythe : PAS DE POISSON CRU POUR LA FEMME ENCEINTE
- C) Vrai
- D) Faux : attention 12 kg c'est pour un IMC "normal", c'est entre 5 et 9 pour un IMC de 30. (voir tableau dans le cours)
- E) Faux

QCM 51 : CD

- A) Faux : dès 500 mL +++
- B) Faux : dès 1L +++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 52 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai : oui on essaye les techniques CONSERVATRICES AVANT DE FAIRE L'HYSTÉRECTOMIE qui enlève la fertilité.
- C) Vrai : c'est sur une des diapos dans le cours donc je vous le mets (il en n'a pas parlé directement à l'oral donc pas plus d'explications)
- D) Vrai : pareil dans sa diapo mais il en n'a pas parlé à l'oral. Au cas où je vous le mets ici.
- E) Faux

QCM 53 : BD

- A) Faux : on utilise des fils résorbables exprès pour éviter ces problèmes de fertilité. C'est une chirurgie conservatrice (à l'inverse de l'hystérectomie d'hémostase).
B) Vrai
C) Faux : au contraire, les antécédents d'atonie utérine sont des facteurs de risque
D) Vrai
E) Faux

QCM 54 : ABD

- A) Vrai : C'est un ajout majeur ; la prescription est obligatoire depuis **l'été 2025**
B) Vrai : La surveillance mensuelle s'arrête à **16 SA** en cas de sérologie négative
C) Faux : tout est juste excepté la fin : ce sont les **jeunes enfants (0 à 3 ans)** qui sont un vecteur important de transmission
D) Vrai : La surdit e cong enitale est le **risque grave** soulign e dans le nouveau support
E) Faux

QCM 55 : ABD

- A) Vrai : Le chiffre a  t  **actualis e** pour 2025 (**645 000 naissances**). Donc vraiment aller apprendre la nouvelle version c'est celle qui tombe d esormais que ce soit   l'EB de samedi, aux s ances tut et SUROUT le jour de l'examen
B) Vrai : Le taux est pass e de **7,2 %   7,4 %**
C) Faux : C'est en **AUGMENTATION** (cf B avec +0,2% en seulement 2 ans). Cette augmentation est due   l'augmentation du **recours   la PMA** et   l'augmentation des **grossesses multiples** (notamment expliqu ees par la PMA)
D) Vrai : Les seuils de fermeture ont  t e revus   la **hausse** (bient t moins de 2 000)
E) Faux : **MOT DE FIN DE CE DERNIER EB : ON CROIT EN VOUS, PEUT IMPORTER LES R SULTATS D'AUJOURD'HUI OU DE SAMEDI. CE QUI COMPTE C'EST LES R SULTATS DU JOUR J. ALORS VOUS AVEZ UN MOIS POUR TOUT DONNER, UN MOIS POUR TOUT REVOIR. VOUS NE LE REGRETTerez PAS L'ANN e PROCHAINE EN  TANT DANS LES  TUDES DE VOS R VES, C'EST PROMIS**