



1/	ABD	2/	D	3/	BCD	4/	E	5/	E
6/	BC	7/	AD	8/	BC	9/	BCD	10/	E
11/	BD	12/	ABD	13/	BCD	14/	ABC	15/	B
16/	AC	17/	ABCD	18/	ABCD	19/	D	20/	E
21/	ABCD	22/	ABCD	23/	CD	24/	E	25/	B
26/	AC	27/	AB	28/	ACD	29/	E	30/	AC
31/	ABD	32/	B	33/	B	34/	C	35/	ABC
36/	ABD	37/	ABC	38/	ABCD	39/	BCD	40/	C
41/	BD	42/	ABD	43/	E	44/	BD	45/	E
46/	AC	47/	ACD	48/	AD	49/	AC	50/	ABD

QCM 1 : ABD

- A) Vrai : c'est juste un item pour que vous connaissiez bien le vocabulaire des profs
- B) Vrai : lèvre rouge = lèvre supérieure / lèvre blanche = lèvre inférieure
- C) Faux : le CARTILAGE THYROÏDE donne le relief de la pomme d'Adam
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : D

- A) Faux : Le sphincter de l'œsophage se projette en regard de C6
- B) Faux : Le voile du palais de l'oropharynx correspond au palais MOU (ERRATA DAN MA FICHE ÇA C'ETS LA VRAIE VERSIO)
- C) Faux : La lame SUPERFICIELLE du fascia cervical engaine le muscle sternocléidomastoïdien en avant et le trapèze en arrière
- D) Vrai : manducation = action de manger
- E) Faux

QCM 3 : BCD

- A) Faux : Les deux os pariétaux du crâne sont situés chacun latéralement et supérieurement, et s'unissent sur la ligne MÉDIANE
- B) Vrai : calvaria = voûte crânienne
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : E

- A) Faux : au niveau du trou déchiré passé l'artère CAROTIDE INTERNE
- B) Faux : dans la fissure orbitaire supérieure passe le nerf oculomoteur 3
- C) Faux : au niveau du trou ovale passe le nerf MANDIBULAIRE
- D) Faux : au niveau du trou rond passe le nerf MAXILLAIRE
- E) Vrai

QCM 5 : E

- A) Faux : Le système nerveux central est vascularisé par le système vertébral alors que la face et le cou sont vascularisés par l'artère carotide EXTERNE
- B) Faux : L'ensemble des muscles de la mimique est innervé par le nerf FACIAL VII
- C) Faux : Les deux éléments principaux qui appartiennent au plan superficiel de la région du SCM sont la veine jugulaire INTERNE et le muscle platysma
- D) Faux : La veine jugulaire externe SE FORME à l'intérieur de la parotide
- E) Vrai

QCM 6 : BC

- A) Faux : La petite fosse supra-claviculaire est est le triangle de projection de la veine jugulaire INTERNE
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : L'artère carotide EXTERNE présente une collatéralité au niveau du cou
- E) Faux

QCM 7 : AD

- A) Vrai : dit en présentiel par le professeur D'Andréa
- B) Faux : elle est (selon ses dires) « **très, très, très différenciée** » des autres (*logique, elle ne ressemble à aucune autre vertèbre*)
- C) Faux : de **crânial en caudal** !
- D) Vrai : C2 possède un CV, et puisqu'elle appartient au rachis cervical, celui-ci est rectangulaire
- E) Faux

QCM 8 : BC

- A) Faux : ce sont les **plateaux vertébraux supérieurs** qui en sont dotés !
- B) Vrai : bien que maintenant, on préfère la nomenclature « veines vertébrales »
- C) Vrai : *je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai failli m'appeler Sandrostrum les gars* ☐
- D) Faux : tout est juste, c'est bien le tubercule transversaire antérieur et c'est bien un repère chirurgical en cas de hernie, mais **c'est seulement vrai pour la vertèbre C6 +++** (*pas C7*)
- E) Faux

QCM 9 : BCD

- A) Faux : papilles circumvallées à **V médian !!!**
- B) Vrai : j'espère que ça ne se contredit pas avec votre cours d'histo ORL lol
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 10 : E

- A) Faux : **en regard de C4**, le trajet de l'air et des aliments n'est **pas différencié**. Ce n'est qu'à partir de C6 que se différencient l'œsophage du larynx
- B) Faux : c'est l'inverse
- C) Faux : elle est en regard des premiers anneaux trachéaux (2 et 3) !
- D) Faux : ce type d'articulation existe entre le **vomer** et la lame papyracée **perpendiculaire** de l'ethmoïde !
- E) Vrai

QCM 11 : BD

- A) Faux : **C'EST LA SEULE VOIE SENSORIELLE QUI N'A PAS D'EMERGENCE THALAMIQUE (VOIE BI-NEURONALE) ++++**
- B) Vrai
- C) Faux : dans l'étage **antérieur** !
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : quand on dit « *la thyroïde* » on fait **référence à la glande thyroïde**, et non **pas au cartilage thyroïde** !
Attention à ne pas lire trop vite
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : BCD

- A) Faux : la fibroscopie du larynx n'étudie pas spécialement le rhinopharynx, mais plutôt l'hypopharynx les loulous
- B) Vrai ! (testez et vous verrez hihi)
- C) Vrai : chez l'homme, c'est la pomme d'Adam, mais puisque la femme en est dépourvue, on va essayer de se repérer par rapport au cartilage cricoïde
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : trait d'ensemble = permanent
- E) Faux

QCM 15 : B

- A) Faux : dynamique
- B) Vrai
- C) Faux : l'occlusion dentaire est un phénomène statique
- D) Faux : par une crête
- E) Faux

QCM 16 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est le trait de classe
- C) Vrai
- D) Faux : interne
- E) Faux

QCM 17 : ABCD

- A) Vrai : il y a aussi la structuration du réseau collagénique
- B) Vrai : 85 %
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 18 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 19 : D

- A) Faux : négativement
- B) Faux : l'ostéocalcine n'est pas une SIBLING
- C) Faux : favorise
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 20 : E

- A) Faux : en relation avec les phospholipides membranaires
- B) Faux : entre les fibrilles d'ancrage
- C) Faux : autour des prolongements odontoblastiques
- D) Faux : l'inverse
- E) Vrai

QCM 21 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 22 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 23 : CD

- A) Faux : parallèles
- B) Faux : les pré cémentoblastes deviennent des cémentoblastes
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 24 : E

- A) Faux : elles n'atteignent pas la jonction
- B) Faux : vibrations
- C) Faux: pulpe
- D) Faux : douleur vive
- E) Faux

QCM 25 : B

- A) Faux : sensibles
- B) Vrai
- C) Faux : gros diamètre
- D) Faux : l'hypersensibilité provoque une douleur ne pouvant être expliquée par aucune autre forme de défaut ou pathologie
- E) Faux

QCM 26 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est un abaisseur
- C) Vrai
- D) Faux : il est abaisseur
- E) Faux

QCM 27 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux bordure plissée
- D) Faux ici ce sont les lisses et plissés qui terminent la dégradation
- E) Faux

QCM 28 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux Lame Dentaire, puis placode.. la suite est juste
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 29 : E

- A) Faux ce sont les placodes olfactives
- B) Faux c'est l'ectoblaste qui s'invagine et non l'entoblaste
- C) Faux ce sont les bg nasaux latéraux et les maxillaires qui donnent les ailes du nez
- D) Faux ce sont les processus nasaux médians
- E) Faux

QCM 30 : AC

- A) Vrai
- B) Faux Le 1er stade est l'élévation et la juxtaposition, la contraction/rétraction est un mécanisme de disparition du MES
- C) Vrai
- D) Faux 30% des 300 syndromes et pas 3000
- E) Faux

QCM 31 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$!!!!+++++ ça tombe à l'examen donc par cœur
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 32 : B

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 33 : B

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 34 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) faux

QCM 35 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux La pulpe n'appartient pas au parodonte.
- E) Faux

QCM 36 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux fibres **collagéniques type I**.
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 37 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux

QCM 38 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 39 : BCD

- A) Faux : C'est le **sub**-clavier ou le **sous**-clavier, sus = au-dessus ☐
- B) Vrai : texto cours !!
- C) Vrai : et oui c'est bien le dentelé antérieur / grand dentelé qui possède ce nerf pathologique
- D) Vrai : Oui avec le grand dorsal ils font parties du 3^{ème} plan de la paroi postérieure
- E) Faux

QCM 40 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai : Et oui le grand droit est essentiel dans la respiration parce qu'il participe à la **contraction** du diaphragme
- D) Faux
- E) Faux

QCM 41 : BD

- A) Faux : voir D
- B) Vrai
- C) Faux : petit pectoral – petit dentelé – rhomboïde – grand dorsal (c'était bon si j'avais demandé du plus postérieur au plus antérieur)
- D) Vrai

E) Faux : Ici c'est vraiment que de la visualisation !!

QCM 42 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : La diminution
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 43 : E

- A) Faux : en aiguë pas en chronique surtout en 1^{ère} intention
- B) Faux : NONN si ça à fonctionner par oxygénothérapie il n'a pas besoin de trachéotomie (c'était cadeau)
- C) Faux : Surtout pas c'est invasif donc on essaye d'abord tous ce qui n'est pas invasif donc la trachéotomie = 2^{ème} intention TOUJOURS !!!
- D) Faux : Au contraire, sinon on ne l'utiliserai pas
- E) Vrai : Ce QCM c'était vraiment cadeau, j'espère que vous l'avez eu !!

QCM 44 : BD

- A) Faux : J'ai dit n'importe quoi on l'appelle « Lune de miel »
- B) Vrai
- C) Faux : Pas du tout L'échelle de HOEN & YAHR c'est pour Parkinson et en plus c'est l'UPDRS l'échelle de choix
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 45 : E

- A) Faux : c'est en antérieur et postérieur
- B) Faux : c'est en droite et gauche
- C) Faux : c'est en supérieur et inférieur
- D) Faux : le plan médial n'existe pas
- E) Vrai : QCM classique sur le repérage anatomique c'est la base +++

QCM 46 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : on a pour exemple le gainage ou la chaise
- C) Vrai
- D) Faux : elle est FIXE aussi
- E) Faux

QCM 47 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : comporte 4 items -> saisir, tenir, pincer et mouvement globaux
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 48 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est Pacini - Ruffini - OTG (*Mémo : PRO*)
- C) Faux : ils sont LENTS (*Mémo : MerkeL = Lent*)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 49 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est en 1867
- C) Vrai
- D) Faux : c'est en 1847
- E) Faux

QCM 50 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai

- C) Faux : c'est en 1958 (ne lit pas trop vite)
- D) Vrai
- E) Faux