



Correction du DM Compilé : AGF

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1/ | ACD | 2/ | A | 3/ | ABD | 4/ | A | 5/ | AC |
| 6/ | AC | 7/ | E | 8/ | ABCD | 9/ | A | 10/ | D |
| 11/ | AD | 12/ | E | 13/ | A | 14/ | C | 15/ | BD |
| 16/ | D | 17/ | AC | 18/ | AD | 19/ | C | 20/ | E |
| 21/ | C | 22/ | CD | 23/ | E | 24/ | B | 25/ | ACD |
| 26/ | E | 27/ | A | 28/ | BC | 29/ | BD | 30/ | ABCD |
| 31/ | E | 32/ | AB | 33/ | E | 34/ | B | 35/ | ACD |
| 36/ | ACD | 37/ | D | 38/ | E | 39/ | ABCD | 40/ | D |
| 41/ | BC | 42/ | D | 43/ | ACD | 44/ | CD | 45/ | BC |
| 46/ | ABCD | 47/ | A | 48/ | B | 49/ | AD | 50/ | D |
| 51/ | C | 52/ | CD | 53/ | AC | 54/ | C | 55/ | A |
| 56/ | CD | 57/ | E | 58/ | D | 59/ | AB | 60/ | ABC |
| 61/ | A | 62/ | ABCD | 63/ | CD | 64/ | BCD | 65/ | ABC |
| 66/ | C | 67/ | CD | 68/ | ABCD | 69/ | D | 70/ | AB |
| 71/ | ABC | 72/ | AB | 73/ | ABCD | 74/ | ABD | 75/ | ABCD |
| 76/ | BD | 77/ | ABCD | 78/ | AC | 79/ | ABD | 80/ | AD |
| 81/ | AD | 82/ | ABCD | 83/ | ABCD | 84/ | AB | 85/ | ABCD |
| 86/ | BC | 87/ | BCD | 88/ | ABCD | 89/ | BC | 90/ | C |
| 91/ | D | 92/ | ABC | 93/ | BCD | 94/ | ACD | 95/ | E |
| 96/ | ABCD | 97/ | ABCD | 98/ | AD | 99/ | ABD | 100/ | BD |
| 101/ | ABCD | 102/ | A | 103/ | E | 104/ | B | 105/ | BC |
| 106/ | AD | 107/ | AD | 108/ | ABD | / | / | / | / |

QCM 1 : ACD

- A) Vrai : Premiers mots du cours
- B) Faux : Attention les organes que je vous cite appartiennent à la partie INTERNE de l'AGF
- C) Vrai : Oui rappelez vous mon mémo -> on imagine pas sa maman faisant crack crack c'est pas normal
- D) Vrai : cf cours et item C
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 2 : A

- A) Vrai : Limité en haut = la limite supérieure est ... Ici c'est bien ça si pas compris on retourne voir les schémas
- B) Faux : On voit d'abord la peau donc le périnée cutané. Vous voyez pas d'abord les muscles de qq
- C) Faux : J'abuses un peu mais c'est position GENU-PECTORALE
- D) Faux : Ce n'est pas d'arrière en avant mais d'avant en arrière. Votre symphyse est plus en avant que votre coccyx
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 3 : ABD

- A) Vrai : Pas de pièges (si je mets pas de sens je peux les dire dans le désordre #déstabilisation)
- B) Vrai : Là non plus pas de pièges
- C) Faux : On avait dit que l'anus n'était PAS un organe génital !!!
- D) Vrai : Pour être même un peu plus précis c'est toujours les rameaux antérieurs des racines
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 4 : A

- A) Vrai : C'est la masse graisseuse appelée mont de vénus ou mont du pudendum
- B) Faux : Là j'abuse encore plus mais c'est des poils de sections polygonales sorry. Le reste est vrai
- C) Faux : Attention les grandes lèvres sont poilues
- D) Faux : Beh si. On a parlé du sillon inter-labial qui sépare ces deux formations
- E) Faux : d'autres items sont vrais

QCM 5 : AC

- A) Vrai : Tout est nickel
- B) Faux : Les glandes para-urétrales sont les glandes de SKENE
- C) Vrai : Là c'est bon
- D) Faux : Tout est bon mais j'ai encore inversé les noms. Ici c'est les glandes de Bartholin qui sécrètent la cyprine
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 6 : AC

- A) Vrai : labié, annulaire ou circulaire, semi lunaire ou cribriforme c'est un hymen de femme vierge
- B) Faux : elle est vierge
- C) Vrai : déflorée = premier rapport sexuel exécuté donc c'est ça
- D) Faux : Semi-lunaire signifie que l'hymen est percé donc elle n'aura pas mal
- E) Faux : d'autres items sont vrais

QCM 7 : E

- A) Faux : ils sont en profondeurs enfin, même piège que tout à l'heure -> Peau puis Muscles
- B) Faux : Ils sont imparfaits à la différence de l'homme, et ce même si le clitoris a une érection
- C) Faux : Il se voit bien mieux sur une vue de profil
- D) Faux : Ils ressemblent au corps spongieux de l'homme et en plus n'a qu'une intumescence modérée
- E) Vrai : A, B, C et D sont faux

QCM 8 : ABCD

- A) Vrai : Convexe en avant = concave en arrière attention
- B) Vrai : Oui
- C) Vrai : Encore oui
- D) Vrai : Tout parfait
- E) Faux : tous les items sont vrais

QCM 9 : A

- A) Vrai : rien à dire de plus
- B) Faux : elles diminuent avec l'âge (on rajeunit du vagin apparemment WTF)
- C) Faux : C'est la colonne antérieure qui garde cette trace, je vous ai dit n'imp avec cette inclinaison
- D) Faux : C'est encore quelque chose qui se voit sur la face antérieure du vagin
- E) Faux : d'autres items sont vrais

QCM 10 : D

- A) Faux : piège un peu méchant mais c'est ANTÉVERSE et ANTÉFLÉCHI
- B) Faux : c'est de haut en bas
- C) Faux : Sur les côtés il n'y a pas de péritoine -> c'est du fascia utérin
- D) Vrai : parfait
- E) Faux : d'autres items sont vrais

QCM 11 : AD

- A) Vrai : c'est exact
- B) Faux : si c'est annulaire et régulier c'est une femme nullipare
- C) Faux : rien à voir, faut pas confondre avec l'hymen. Ici ce serait une femme nullipare (c'est pas parce que tu n'as pas d'enfants que tu n'as jamais eu de rapports sexuels)
- D) Vrai : c'est cela oui
- E) Faux : d'autres items sont vrais

QCM 12 : E

- A) Faux : justement elle a une structure semblable à celle de l'utérus et qui lui permet d'être flexible
- B) Faux : dans l'ampoule de la trompe
- C) Faux : Archi faux on a dit que la GONADE ÉTAIT PAS PÉRITONISÉE (sorry mais plus jamais ça)
- D) Faux : c'est la médulla qui est limitée à la sécrétion d'oestrogènes
- E) Vrai : A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : A

- A) Vrai : t'as tout compris
- B) Faux : Non la partie des ailerons ne forme qu'une partie du ligament large avec le mésomètre et le paramètre
- C) Faux : C'est le méso-salpinx l'aileron supérieur et le méso-funiculaire est l'antérieur.
- D) Faux : l'aileron postérieur est sous-tendu par le ligament utéro-ovarien
- E) Faux : d'autres items sont vrais

QCM 14 : C

- A) Faux : C'est de bas en haut -> paramètre/mésomètre/région des ailerons
- B) Faux : Il recouvre pas entièrement on a dit (rien que l'ovaire par exemple)
- C) Vrai : Oui, le parfois est pas un piège car il n'existe pas parfois
- D) Faux : Le péritoine ne recouvre pas les bords latéraux de l'utérus, c'est une zone couverte de fascia utérin

E) Faux : d'autres items sont vrais

QCM 15 : BD

- A) Faux : SURTOUT PAS IL FAUT QU'ELLE AIT FAIT CRACK-CRACK AU MOINS UNE FOIS
- B) Vrai : c'est contre intuitif donc si tu as eu faux tu retournes au schéma pour visualiser
- C) Faux : C'est justement là qu'il est sain. S'il devient blanchâtre on fera la biopsie
- D) Vrai : Exact. S'il est acajou avec le lugol c'est qu'il est sain
- E) Faux : d'autres items sont vrais

QCM 16 : D

- A) Faux : Piège facile la partie interne contient vagin, utérus, oviductes et ovaires alors que l'externe a la vulve...
- B) Faux : C'est pas le triangle antérieur mais le quart antérieur du périnée cutanée (sinon les racines sont bonnes)
- C) Faux : Idem c'est les $\frac{3}{4}$ postérieurs et pas triangle postérieur mais les racines sont encore bonnes
- D) Vrai : C'est bien le Mont du pudendum ou mont de vénus oui
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 17 : AC

- A) Vrai : c'est bien vrai pas de pièges
- B) Faux : Ce n'est pas en avant mais en arrière, rappelez-vous que si le sujet est debout les lèvres sont en arrière des poils
- C) Vrai : Les nymphes = petites lèvres on se rappelle
- D) Faux : C'est la partie antérieure de la commissure ANTÉRIEURE attention
- E) Vrai : A, B, C et D sont fausses

QCM 18 : AD

- A) Vrai : Allez voir sur le schéma si vous ne visualisez pas
- B) Faux : J'ai échangé les deux glandes dans B et C. Donc ici faut remplacer par les glandes para urétrales de Skene
- C) Faux : Ici faut remplacer les glandes de Bartholin par les glandes de Skene
- D) Vrai : Si y a plus de glandes pour lubrifier ça va devenir sec
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 19 : C

- A) Faux : C'est la face antérieure du VAGIN qui est en rapport avec la face postérieure de la VESSIE
- B) Faux : ITEM WTF de votre tuteur de physio Opiacédric
- C) Vrai : Oui !!!!!!! +++++
- D) Faux : La plèvre c'est le poumon ici c'est le péritoine
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 20 : E

- A) Faux : ELLES SONT INTRAPÉRITONÉALES MAIS NON PÉRITONISÉES
- B) Faux : C'est n'importe quoi aussi (made in Juliantalgique)
- C) Faux : ATTENTION mélangez pas les aspects de l'hymen et du col de l'utérus c'est pas au même endroit et c'est pas la même entité anatomique !!!
- D) Faux : Item n'importe quoi aussi : Lgt utéro-ovarien relie ovaire et corps de l'utérus. La trompe sous-tend le péritoine déposé sur elle pour former le méso-salpinx. Si vous arrivez pas à les différencier vous retournez de suite au schéma +++++
- E) Vrai : A, B, C et D son fausses

QCM 21 : C

- A) Faux : IL EST SOUS PÉRITONÉAL svp on VISUALISE jsp si je vous saoule mais c'est hyper important
- B) Faux : C'est au-dessus du détroit supérieur qu'on a le grand bassin, en-dessous c'est le petit bassin
- C) Vrai
- D) Faux : C'est PAS un organe génital
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 22 : CD

- A) Faux : Hymen de femme vierge -> Labié, circulaire/annulaire, semi-lunaire ou cribriforme cf B pour cribriforme
- B) Faux : Hymen après pénétration -> caroncules héménéales cf A pour cribriforme
- C) Vrai : Complexe j'avoue mais l'hymen après accouchement c'est des caroncules myrtiformes. Or, pour avoir eu un accouchement faut avoir eu au moins une pénétration, donc c'est vrai
- D) Vrai : Cf B
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 23 : E

- A) Faux : On a dit que les zommes ils avait deux caverneux et un spongieux, si tu as faux retourne chez mon co tut
- B) Faux : Elle est capable d'une érection imparfaite appelée intumescence
- C) Faux : Le pénis va pas jusqu'à l'utérus t'ie un ouf, on parle du vagin là
- D) Faux : C'est dans la partie SUPÉRIEURE du vagin qu'a lieu l'éjaculation masculine
- E) Vrai : A, B, C et D sont fausses

QCM 24 : B

- A) Faux : Le prof insiste sur le fait que c'est plutôt grâce à la colonne antérieure
- B) Vrai
- C) Faux : C'est de l'extérieur vers l'intérieur que l'énumération aurait été vraie
- D) Faux : Plusieurs expansions sur le col c'est multipare
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 25 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : Elle est exocrine et endocrine
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 26 : E

- A) Faux : Dans cette situation -> Col rosé + Ac.Acétique = On a un col SAIN donc pas de biopsie ni de cancer
- B) Faux : Dans cette situation -> Col rosé + blanc + Ac.Acétique = Col CANCÉREUX donc biopsie
- C) Faux : Acajou ou rose comme couleur pour le Lugol // Rose ou blanc comme couleur pour l'Ac.Acétique
- D) Faux : Dans cette situation -> Col rosé + acajou + Lugol = Col CANCÉREUX donc biopsie
- E) Vrai : A, B, C et D son fausses

QCM 27 : A

- A) Vrai : OUI OUI OUI
- B) Faux : Caroncules myrtiformes d'après Rouvière c'est pour les femmes ayant eu un accouchement
- C) Faux : Non une fois qu'elle a eu un accouchement elle aura des caroncules myrtiformes
- D) Faux : Entre parenthèses après labié c'est les caractéristiques du col de l'utérus nullipare, ne confondez pas tout...
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 28 : BC

- A) Faux : NON les femmes ont des corps érectiles doués d'intumescence vasculaire UNIQUEMENT
- B) Vrai : Les deux piliers sont visibles en latéral !!! tout est juste
- C) Vrai : Pas de piège je crois que c'est carrément la phrase texto de ma fiche
- D) Faux : C'est n'imp -> les corps érectiles (bulbes vestibulaire/clitoris) sont entourés par des muscles en cornets ! enveloppés d'un fascia vous me le mettez dans un coin de votre tête c'est une annale ! ++++
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 29 : BD

- A) Faux : NON ! PAIRS ET SYMÉTRIQUES les muscles en cornets car le constricteur de la vulve n'est pas un muscle en cornet ++++
- B) Vrai : Oui les accouchements vont distendre ce muscle, il va perdre de son efficacité vous vous doutez bien
- C) Faux : C'est un angle de 60° avec l'horizontale
- D) Vrai : Tout est vrai ! Je répète au cas où... LE PÉNIS NE RENTRE PAS DANS L'UTÉRUS
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 30 : ABCD

- A) Vrai : Le vagin rajeunit (étiré par la pénétration + accouchements) // la vessie vieillit avec le temps
- B) Vrai : ++++
- C) Vrai : Et pas l'inverse c'est hyper important
- D) Vrai : On se rappelle que c'est plus la colonne antérieure qui donne cet aspect de palais de chien
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 31 : E

- A) Faux : C'est DE FACE qu'on voit s'il ressemble au tronc de cône / de profil on voit qu'il est antéversé et antéfléchi
- B) Faux : J'ai échangé isthme et corps -> fond, corps, isthme, col de haut en bas
- C) Faux : Le fascia utérin est sur la partie non péritonisée donc les côtés
- D) Faux : Plusieurs couches de muscle déjà et puis les cancers du myomètre sont des myomes
- E) Vrai : A, B, C et D son fausses

QCM 32 : AB

- A) Vrai : +++++ Faut que si je vous réveille à 2h du mat vous me la récitez par cœur cette phrase
- B) Vrai : Endocrine c'est les hormones et exocrine pour la production d'ovocytes
- C) Faux : Elle a lieu dans l'ampoule de la trompe !
- D) Faux : J'ai inventé une comparaison (#ilseprendpourBAQUÉouquoi)
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 33 : E

- A) Faux : C'est l'organe de la copulation. L'utérus s'occupe de la gestation
- B) Faux : C'est la paroi qui correspond le PLUS à cette définition de palais de chien justement
- C) Faux : C'est l'inverse, visualisez +++ Trigone vésical imprime sa forme sur la paroi antérieure du vagin
- D) Faux : D'avant en arrière on trouve urètre, vagin, rectum !!
- E) Vrai : A, B, C et D sont fausses

QCM 34 : B

- A) Faux : Quelques irrégularités = primipare // nullipare = col aplati, régulier, annulaire
- B) Vrai : Plusieurs irrégularités = multipare (le reste en correction du A)
- C) Faux : Labié = vierge (on ne devrait pas lui faire de TV du coup)
- D) Faux : Caroncules hyménéales = pénétration // caroncules myrtiformes (Rouvière) = accouchement
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 35 : ACD

- A) Vrai : Les hommes aussi ont un cul-de-sac de Douglas... C'est bien l'endroit où s'accumule des purulences abdos
- B) Faux : PAS DE TOUCHER VAGINAL CHEZ LA FEMME VIERGE +++++
- C) Vrai : Cf.B
- D) Vrai : C'est bien les deux colorations dont on parle dans le cours !
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 36 : ACD

- A) Vrai : C'est texto cours donc on retourne voir les schémas et le texte si ce n'est pas compris -> forum sinon
- B) Faux : Ce ne sont pas les bons muscles pour les corps érectiles -> clitoris entouré par le muscle en cornet ischio-caverneux // bulbes vestibulaires entourés par les muscles en cornets bulbo-spongieux
- C) Vrai : Qui peut être lésé dans les traumatismes du bassin
- D) Vrai : Voir schéma si besoin
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 37 : D

- A) Faux : On regarde le vagin, le col de l'utérus mais pas le rectum avec un spéculum
- B) Faux : Au Lugol -> zone saine = acajou // zone cancéreuse = couleur normale/rosée
- C) Faux : À l'Ac.acétique -> zone saine = couleur normale/rosée // zone cancéreuse = Couleur blanche
- D) Vrai : On étudie l'anatomie modale (30% des gens environ) donc y en a qui n'en ont pas
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 38 : E

- A) Faux : La tunique interne est l'endomètre // myomètre = tunique moyenne
- B) Faux : On peut voir son antéversion et antéflexion uniquement de profil // de face = tronc de cône aplati
- C) Faux : Tunique externe = fascia sur les côtés et péritoine sur le fond de l'utérus !!!
- D) Faux : Pas d'éjaculation dans l'utérus mais dans le lac spermatique/fornix/dôme/voute du VAGIN
- E) Vrai : A, B, C et D sont fausses

QCM 39 : ABCD

- A) Vrai : Facile il me semble
- B) Vrai : C'est bien une muqueuse qui ressemble beaucoup à l'endomètre de l'utérus, elle flexible cette trompe
- C) Vrai : Dans l'ordre c'est nickel
- D) Vrai : OUIIIIIII
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 40 : D

- A) Faux : Justement l'intérieur de la trompe n'est pas péritonisée et la gonade non plus
- B) Faux : Partie périphérique = organe de la mère // partie médullaire = organe de la femme attention
- C) Faux : Cf.B
- D) Vrai : EXACTEMENT
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 41 : BC

- A) Faux : Non le ligament rond relie la graisse des grandes lèvres à l'utérus
- B) Vrai : C'est dans le nom donc j'espère que vous l'avez eu
- C) Vrai : C'est LA définition texto
- D) Faux : Si on associe que les méso ou ailerons il nous manque le mésomètre et le paramètre donc non
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 42 : D

- A) Faux : mésofuniculaire = aileron antérieur = péritoine + ligament rond
- B) Faux : méso salpinx = aileron supérieur = trompe/oviducte + péritoine
- C) Faux : mésovarium = aileron postérieur = péritoine + ligament utéro-ovarien
- D) Vrai : Si vous avez eu juste je pense que vous avez tout compris
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 43 : ACD

- A) Vrai : OUIIIII
- B) Faux : Non c'est comme un linceul sur un étendage ou comme un linceul sur un fantôme écossais
- C) Vrai : PARFAIT
- D) Vrai : C'est un peu piégeux mais promis c'est juste
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 44 : CD

- A) Faux : Deux doigts dans le vagin (index et majeur) pour examiner le col de l'utérus notamment
- B) Faux : Un doigt dans le rectum pour examiner le fornix ou le cul de sac de Douglas par exemple
- C) Vrai : Oui Cf. schéma que je vous ai fait
- D) Vrai : Encore oui on va badigeonner le col qu'on voit super bien avec le spéculum dans le vagin
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 45 : BC

- A) Faux : Cf. C
- B) Vrai : C'est dans le cours écrit et dans le tableau récap
- C) Vrai : C'est dans le cours écrit et dans le tableau récap
- D) Faux : Cf. B
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 46 : ABCD

- A) Vrai : Texto
- B) Vrai : Texto 2.0
- C) Vrai : Texto le retour
- D) Vrai : Texto le retour de la vengeance du fils
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 47 : A

- A) Vrai : Oui faut apprendre tous les noms
- B) Faux : Si justement quasi tout s'insère dessus donc si on n'en a pas le pelvis s'effondre, CLEF DE VOUTE +++
- C) Faux : Il est concave en arrière +++ attention mais bien en arrière de l'urètre et la vessie
- D) Faux : Non il va disparaître au fur et à mesure des accouchements ...
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 48 : B

- A) Faux : On ne met toujours pas de spéculum dans un rectum mais plutôt dans le vagin pour regarder ses parois
- B) Vrai : OUI
- C) Faux : On ne va pas plutôt badigeonner le col pendant un examen au spéculum, le toucher ne va rien faire
- D) Faux : Pour ça il faut plutôt faire un toucher rectal !
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 49 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Le triangle postérieur est anal / le triangle antérieur est urogénital
- C) Faux : Le nerf pudendal (S2-S3-S4) innerve les trois-quarts postérieurs du périnée cutané
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 50 : D

- A) Faux : C'est le mont du pubis qui porte cette fonction
- B) Faux : Les grandes lèvres sont poilues
- C) Faux : C'est vrai pour les petites lèvres
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 51 : C

- A) Faux : Ce sont les glandes para-urétrales de Skene qui sont au début du vestibule du vagin
- B) Faux : vestibule antérieur du vagin
- C) Vrai
- D) Faux : On ne fait pas de toucher vaginal à une femme vierge et encore moins pour voir l'hymen
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 52 : CD

- A) Faux : Il s'insère sur les branches inférieures du PUBIS
- B) Faux : Il n'a qu'un seul corps
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 53 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : La cavité pelvienne plutôt
- C) Vrai
- D) Faux : Le paramètre est la partie la plus basse du ligament large donc retient l'utérus à la paroi pelvienne
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 54 : C

- A) Faux : Bah non à commencer par l'ovaire
- B) Faux : Séparées par le sillon inter-labial, le raphé médian c'est sur les bourses masculines
- C) Vrai : OUIIIII +++++
- D) Faux : Non en contact avec la face postérieure vésicale
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 55 : A

- A) Vrai : Texto
- B) Faux : Non c'est l'endomètre qui fait ça
- C) Faux : Les replis palmés de l'endocol sont au niveau du col utérin pas à l'ampoule tubaire
- D) Faux : Non toujours pas
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 56 : CD

- A) Faux : Non c'est la partie au-dessus du plancher pelvien
- B) Faux : Non on voit le col de l'utérus et les parois du vagin c'est pas mal déjà non ?
- C) Vrai : C'est donné non ?
- D) Vrai : C'est la base aussi
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 57 : E

- A) Faux : Tjrs pas je vous invente des trucs, je vous réfère au cours si vous
- B) Faux : Non, parce que si vous avez une prostate vous n'avez pas de lac spermatique...
- C) Faux : Elle est amphicrine donc exocrine et endocrine
- D) Faux : Non c'est une amande
- E) Faux : A, B, C et D sont fausses

QCM 58 : D

- A) Faux : Il a une forme concave en arrière
- B) Faux : Les plis radiés c'est pour l'anus
- C) Faux : Toujours pas de toucher vaginal pour les femmes vierges
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 59 : AB

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : C'est la commissure antérieure des nymphes qui forment en avant le capuchon et en arrière le frein du clitoris
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 60 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est typique d'une femme vierge
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 61 : A

- A) Vrai
- B) Faux : Aileron supérieur = mésosalpinx qui entoure l'oviducte
- C) Faux : Aileron postérieur = mésovarium qui entoure le ligament utéro-ovarien
- D) Faux : c'est le paramètre
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 62 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 63 : CD

- A) Faux : Lugol = Cancer en rose/couleur du col sans coloration // zone saine acajou
- B) Faux : Ac.Acétique = Cancer en blanc // rose/couleur du col sans coloration
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 64 : BCD

- A) Faux : Rajouts c'est le transverse profond qui est dans le même plan que le constricteur du vagin
- B) Vrai : Il va se contracter avant (impossibilité de copuler) ou pendant la copulation (arrêt du coït)
- C) Vrai : Rajouts +++
- D) Vrai : Regardez le schéma ou le cours paroi si ce n'est pas clair
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 65 : ABC

- A) Vrai : Rajouts à retenir !!!!
- B) Vrai : Rajouts aussi, bossez bien les angles, ils étaient déjà sur mon schéma mais maintenant c'est sûr qu'il faut les savoir
- C) Vrai : Angle vaginal ouvert vers l'arrière 135-145° // Angle cervico-vaginal ouvert vers l'avant 90°
- D) Faux : Cf.C
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 66 : C

- A) Faux : C'est donné car il en a parlé en présentiel, c'est du bon sens + déjà dans la fiche. Utérus = gestation
- B) Faux : Idem, Vagin = copulation
- C) Vrai : Annexes de l'utérus = fécondation
- D) Faux : Ovaire = fécondation
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 67 : CD

- A) Faux : Le sillon génito-fémoral se trouve, comme son nom l'indique, entre le périnée et les cuisses, dites moi pas que vous avez eu faux ???
- B) Faux : C'est l'inverse, Femme = triangulaire // Homme = losangique

- C) Vrai : Ce n'est pas nouveau
- D) Vrai : Elles sont plus larges donc elles les dépassent
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 68 : ABCD

- A) Vrai : On en a déjà parlé dans la fiche mais il en a reparlé en présentiel
- B) Vrai : idem correction du A
- C) Vrai : Rajouts mais ça paraît logique, quand vous avez un pb vaut mieux savoir d'où il vient ... Surtout à cet endroit du fait de la proximité des canaux d'abouchements des glandes vestibulaires et de l'anus
- D) Vrai : Pas nouveau non plus mais Baqué en a reparlé donc je vous réactive la mémoire
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 69 : D

- A) Faux : Le prof a bien insisté dessus, ce n'est pas un rajout, on voit la paroi ANTÉRIEURE !!!!
- B) Faux : Les rides sont TRANSVERSALES
- C) Faux : Les colonnes sont des replis muqueux VERTICAUX
- D) Vrai : Le prof ne fait pas gaffe pour lui trigone vésical=trigone vaginal=de Pawlick
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 70 : AB

- A) Vrai : Ils existent mais quand on tire sur le col, les sillons étant horizontaux, ça accentue les plis
- B) Vrai : De haut en bas cervico-vaginal, vésico-vaginal, infra-urétral
- C) Faux : Non il le limite en bas !!! Le prof ne fait pas gaffe pour lui trigone vésical=trigone vaginal=de Pawlick
- D) Faux : Non il le limite en haut !!!
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 71 : ABC

- A) Vrai : Ce n'est pas nouveau, maintenant ça doit être acquis !!!
- B) Vrai : +++++
- C) Vrai : C'est la partie où on est sûr de tomber dans la vessie
- D) Faux : Ça va donner une fistule vésico-vaginale, recto-vésicale ça n'existe pas (vessie et rectum ne sont pas en contact direct alors que vessie-vagin et vagin-rectum oui)
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 72 : AB

- A) Vrai : Partie du col au-dessus du vagin
- B) Vrai : Partie du col qui est dans le vagin
- C) Faux : Le sinus naviculaire c'est la dilatation de l'urètre à la fin du pénis, pour le col c'est le CANAL CERVICAL
- D) Faux : EXOCOL puis ENDOCOL puis CANAL CERVICAL (endocol et exocol forment orifice externe du col)
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 73 : ABCD

- A) Vrai : Dis en présentiel, nouvelle comparaison
- B) Vrai
- C) Vrai : La « nouveauté » c'est qu'il s'appelle aussi ligament propre de l'ovaire
- D) Vrai : La gonade naît en région lombaire et descend dans la bourse chez l'homme et reste dans la région pelvienne chez la femme
- E) Faux : D'autres items sont vrais

QCM 74 : ABD

- A) Vrai : OUIIIII
- B) Vrai : Rajouts à comprendre vraiment ++++
- C) Faux : Ce n'est pas nouveau mais d'avant en arrière on a clitoris, urètre, vagin, rectum
- D) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 75 : ABCD

- A) Vrai : J'avoue j'ai fait un qcm sur un détail des rajouts mais on ne sait jamais il n'en a peut-être pas parlé pour rien
- B) Vrai : On le détecte beaucoup plus tôt et mieux donc forcément on s'améliore
- C) Vrai : Dysplasie = cancer
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 76 : BD

- A) Faux : FACILE c'est le ligament rond de l'UTÉRUS
- B) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- C) Faux : C'est le pôle inférieur de l'ovaire
- D) Faux : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 77 : ABCD

- A) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- B) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- C) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- D) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++ Encore plus que + celui là
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 78 : AC

- A) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- B) Faux : Rajouts et c'est parce qu'on ne fait plus trop le TR on fait plutôt des scanners/IRM/échocs
- C) Vrai : SALPINGITE = infection de la trompe
- D) Faux : Non ça va donner une fistule recto-vaginale
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 79 : ABD

- A) Vrai : C'est la plus longue et les autres sont libres
- B) Vrai : La chirurgie de l'abdomen peut donner des proliférations de péritoine sur l'ovaire empêchant l'ovule de rejoindre la trompe
- C) Faux : C'est vrai pour le ligament LARGE, le ligament rond = utérus – mont de vénus
- D) Vrai : Un de chaque côté
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 80 : AD

- A) Vrai : L'aorte abdominale est proche du nombril (voie d'abord des coelioscopies) notamment chez les enfants (1,5cm). Les hémorragies étaient courantes au début de l'utilisation de la technique.
- B) Faux : On les voit du dessus +++
- C) Faux : Il est le plus profond +++
- D) Vrai : Cf.C
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 81 : AD

- A) Vrai : Allez visualiser sur le schéma mais j'ai pas plus d'indication à donner malheureusement, l'aorte est décalée
- B) Faux : Cf.A
- C) Faux : Cf.A
- D) Vrai : Cf.A
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 82 : ABCD

- A) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- B) Vrai : C'est une position avec la tête en bas donc ++
- C) Vrai : C'est lié à l'embryologie
- D) Vrai : Rajouts ++++. Un tore est un solide géométrique représentant un tube courbé refermé sur lui-même
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 83 : ABCD

- A) Vrai : Nouvelle comparaison qui ressemble beaucoup à l'ancienne mais retenez on ne sait jamais
- B) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- C) Vrai : Rajouts ++++ mais bon sens
- D) Vrai : Rajouts ++++ mais bon sens
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 84 : AB

- A) Vrai : C'est la base
- B) Vrai : Rajouts à savoir
- C) Faux : Non c'est le sillon GÉNITO-FÉMORAL
- D) Faux : En période d'activité sexuelle les petites lèvres dépassent en taille les grandes lèvres
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 85 : ABCD

- A) Vrai : OUI rajouts
- B) Vrai : Rajouts +
- C) Vrai : Pas rajouts, c'est la base
- D) Vrai : Pas rajouts, c'est la base
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 86 : BC

- A) Faux : Cf.B
- B) Vrai : Entouré par le muscle bulbo-spongieux
- C) Vrai : Entouré par le muscle ischio-caverneux
- D) Faux : Cf.C
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 87 : BCD

- A) Faux : C'est le bulbe vestibulaire +++
- B) Vrai : C'est dans le nom
- C) Vrai : Idem
- D) Vrai : C'est pas faux de dire qu'il y a une érection clitoridienne mais c'est pas une VRAIE érection
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 88 : ABCD

- A) Vrai : Et pas les corps spongieux, regardez la coupe du vagin
- B) Vrai : OUI +++++ rajouts
- C) Vrai : OUIII +++++ rajouts
- D) Vrai : Exact impossibilité de copuler (pénétrer) ou de continuer le coït
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 89 : BC

- A) Faux : S3 +++++
- B) Vrai : Logique
- C) Vrai : OUIII Rajouts
- D) Faux : Non ça veut dire fourreau
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 90 : C

- A) Faux : Replis TRANSVERSAUX
- B) Faux : Replis VERTICAUX
- C) Vrai : La base
- D) Faux : C'est inFra-urétral
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 91 : D

- A) Faux : Limite sup = sillon cervico-vaginal
- B) Faux : Limite inf = sillon vésico-vaginal
- C) Faux : Fistules VÉSICO-vaginales
- D) Vrai : Oui on évite de tomber dans le rectum et créer des fistules recto-vaginales
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 92 : ABC

- A) Vrai : Facile
- B) Vrai : Rajouts +++++
- C) Vrai : Exact Rajouts +++++
- D) Faux : Orifice EXTERNE
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 93 : BCD

- A) Faux : Une branche de l'HYPOGASTRIQUE +++++
- B) Vrai : Oui pendant les hystérectomies par exemple
- C) Vrai : Rajouts +++++
- D) Vrai : Rajouts et OUIIIII ++
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 94 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : NON Ligament LOMBO-OVARIEN
- C) Vrai : Déjà vu en dig avec la REINE LAURAORTE
- D) Vrai : Facile ça et pas rajout
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 95 : E

- A) Faux : Le VAGIN ++++
- B) Faux : À cause du faisceau pubo-VAGINAL !!!
- C) Faux : Il existe grâce à aucun faisceau
- D) Faux : Ouvert vers l'ARRIÈRE
- E) Vrai : A, B, C et D sont fausses

QCM 96 : ABCD

- A) Vrai : C'est +++++ et vous le saviez déjà
- B) Vrai
- C) Vrai : +++
- D) Vrai : nouvelle comparaison on apprend !!
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 97 : ABCD

- A) Vrai : Sinon pas de bébés
- B) Vrai : Oui -> prolifération de péritoine sur l'ovaire empêchant la libération des oeufs
- C) Vrai
- D) Vrai : OUIIIII +++
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 98 : AD

- A) Vrai : Oui sinon petits pbs
- B) Faux : Relie les CORNES utérines à la graisse des GRANDES lèvres
- C) Faux : Pôle INFÉRIEUR de l'ovaire
- D) Vrai : OUIIIII si vous avez compris ça c'est super !
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 99 : ABD

- A) Vrai : Visualiser sur le schéma de vue en coelisocopie
- B) Vrai : Un de chaque côté donc on en a 2
- C) Faux : Péritoine VISCÉRAL !!!!
- D) Vrai : Nouvelle comparaison on apprend !!!!
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 100 : BD

- A) Faux : Et une portion SOUS-péritonéale
- B) Vrai : OUI
- C) Faux : On voit l'UTÉRUS couché sur la vessie
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 101 : ABCD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 102 : A

- A) Vrai : Avec le papillomavirus
- B) Faux : Infection de la TROMPE
- C) Faux : Non justement elles sont dures à traiter
- D) Faux : Justement y a plein de pathologies possibles
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 103 : E

- A) Faux : Glande Mammaire / Grand pectoral / Petit pectoral de la surface à la profondeur
- B) Faux : Abaisser la scapula justement
- C) Faux : C'est l'inverse
- D) Faux : En DEHORS de la LMC
- E) Vrai : D'autres items sont justes

QCM 104 : B

- A) Faux : Forme CONIQUE et prolongement AXILLAIRE
- B) Vrai : Oui chez les femmes maigres avec une glande mammaire dense
- C) Faux : Non les canaux lactifères s'abouchent sur la papille du mamelon
- D) Faux : Non les glandes de Montgomery s'abouchent sur la plaque aréolo-mammelonnaire
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 105 : BC

- A) Faux : Du fascia SUPERFICIEL
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : 1 femmes sur 9
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 106 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : C'est les plus fréquents et les plus agressifs
- C) Faux : C'est les moins fréquents et les moins agressifs
- D) Vrai : ++++++
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 107 : AD

- A) Vrai : +++
- B) Faux : Non elle permet de tester la mobilité de la glande par rapport au plan musculaire
- C) Faux : une ADDUCTION
- D) Vrai : +++
- E) Faux : D'autres items sont justes

QCM 108 : ABD

- A) Vrai : Pas de pièges on teste l'envahissement
- B) Vrai : Oui faut voir si c'est étendu
- C) Faux : Non justement et en plus on en fait plus trop
- D) Vrai : Oui les « gros bras » »
- E) Faux : D'autres items sont justes