



## Correction du DM Compilé : Appareil Urinaire

1/	A	2/	E	3/	A	4/	BCD	5/	AD
6/	AD	7/	BC	8/	BCD	9/	ABCD	10/	D
11/	D	12/	E	13/	ABD	14/	C	15/	E
16/	E	17/	ABD	18/	CD	19/	ACD	20/	C
21/	BD	22/	A	23/	CD	24/	CD	25/	ABCD
26/	BCD	27/	B	28/	BC	29/	BCD	30/	ABC
31/	E	32/	AB	33/	BC	34/	B	35/	ABD
36/	A	37/	A	38/	ABCD	39/	AB	40/	ABC
41/	AD	42/	E	43/	C	44/	AD	45/	CD
46/	AB	47/	AC	48/	B	49/	BC	50/	A
51/	A	52/	ABC	53/	C	54/	ABD	55/	A
56/	ABD	57/	C	58/	AB	59/	ABD	60/	ABC
61/	BD	62/	AC	63/	D	64/	BCD	65/	BD
66/	AD	67/	D	68/	AD	69/	ABCD	70/	BC
71/	BCD	/	/	/	/	/	/	/	/

### **QCM 1 : A**

- A) Vrai : D'abord on sécrète/on crée l'urine puis on fait des excréments/on l'éjecte
- B) Faux : On a jamais parlé d'appareil digestif donc c'est faux
- C) Faux : Non. Déjà je vous ai mis de la physio (beurk sorry Cédric, Nicolas et Youngmin) et que viennent faire les zizis dans cet item d'excrétion d'urine ?
- D) Faux : Bah la fémorale est dans le membre inférieur ...
- E) Faux : D'autres items sont justes

### **QCM 2 : E**

- A) Faux : Non c'est l'aorte descendante, les veines ne nourrissent personne #rat
- B) Faux : Elles se transforment en deux artères iliaques primitives
- C) Faux : Rooooh, les iliaques primitives donnent une iliaque externe et une interne
- D) Faux : C'est l'inverse, l'iliaque externe deviendra fémorale et l'iliaque interne vascularise le petit bassin
- E) Vrai : A, B, C et D sont fausses

### **QCM 3 : A**

- A) Vrai : Rien à dire de plus
- B) Faux : Tout est juste sauf qu'elles naissent en regard de L1
- C) Faux : On a dit que c'était vers L4
- D) Faux : L'artère hypogastrique c'est l'iliaque INTERNE et ce n'est que le tronc antérieur qui fait naître ces artères
- E) Faux : D'autres items sont justes

### **QCM 4 : BCD**

- A) Faux : Au contraire elles sont pratiques pour ça, c'est la thrombose de l'A.Honteuse interne qui donnera cette pathologie chez l'homme (diminution de l'apport sanguin > Diminution du retour veineux > impuissance)
- B) Vrai : Courage je fais des QCM compliqué alors hésitez pas à demander si vous comprenez pas
- C) Vrai : C'est là où tout se passera quand vous avez ce genre de pathologies
- D) Vrai : Bizarre dit comme ça mais oui
- E) Faux : D'autres items sont justes

### **QCM 5 : AD**

- A) Vrai : J'espère que vous l'avez eu sinon on retourne lire la partie sur le rein !!!!
- B) Faux : Attention aux parenthèses qui sont échangées
- C) Faux : Le rein est **rétropéritonéal** à axe oblique en bas et en **dehors**
- D) Vrai : Pas de pièges
- E) Faux : D'autres items sont justes

### **QCM 6 : AD**

- A) Vrai : Pas de piège
- B) Faux : C'est le rein gauche
- C) Faux : C'est le rein droit, le foie est à droite ça aurait pu vous aider
- D) Vrai : Idem pas de pièges

E) Faux : D'autres items sont justes

#### **QCM 7 : BC**

- A) Faux : Archi faux maxi pro prime on a dit que c'était pas des organes de l'appareil urogénital
- B) Vrai : Sorry si ça rentre pas regarder le schéma et d'apprendre visuellement
- C) Vrai : Pareil que la B, on oublie pas que de face sur un schéma la droite est à gauche
- D) Faux : La médulla s'occupe pas du cortisol, hormone corticosurrénalienne ça fait penser à cortex non ?
- E) Faux : D'autres items sont justes

#### **QCM 8 : BCD**

- A) Faux : Attention À PARTIR DES CALICES MINEURS
- B) Vrai : Ce sont les plus distaux justement. J'avoue je cherche les soucis avec vous
- C) Vrai : En général car on rappelle qu'on étudie l'anatomie modale (
- D) Vrai : Juste après le rein qui sécrète
- E) Faux : D'autres items sont justes

#### **QCM 9 : ABCD**

- A) Vrai : Après il devient sous-péritonéal
- B) Vrai : D'abord les vertèbres lombaires puis le pelvis
- C) Vrai : Nickel
- D) Vrai : Pareil tout est juste wtf même moi je suis choqué de faire ça
- E) Faux : D'autres items sont justes

#### **QCM 10 : D**

- A) Faux : Le rein excrète toujours pas l'urine malheureusement pour vous
- B) Faux : Elle est sous-péritonéale (regardez bien, le péritoine se dépose dessus)
- C) Faux : Elle se projette sur le foramen obturé, c'est le vagin qui se projette sur l'ischion #multiverseactivé
- D) Vrai : C'est bien je suis fier de toi
- E) Faux : D'autres items sont justes

#### **QCM 11 : D**

- A) Faux : Il y a des endroits où il y a du fascia ombilico-pré-vésical (comme l'utérus finalement) revoilà le multiverse
- B) Faux : Sorry je galérait aussi mais c'est parasymphatique
- C) Faux : Elles ne le sont pas toutes c'est que la moyenne qui a cette particularité
- D) Vrai : lisse chez l'enfant, comme notre peau finalement mais l'inverse du vagin qui rajeunit en vieillissant #relou
- E) Faux : D'autres items sont justes

#### **QCM 12 : E**

- A) Faux : Relis y a écrit vaginal. Le trigone vésical imprime bien sa forme sur la face antérieure du vagin par contre
- B) Faux : Au dessus de la symphyse pubienne, en dessous tu lui attaque le zizi
- C) Faux : Toujours pas tu vas rentrer dans son os... Qui gagne ? L'os ou l'aiguille ? La poule ou l'œuf ?
- D) Faux : Y a pas un E de trop dans cet item ? Si on aurait du lire urètre WARNING : on lit correctement parce même notre seigneur Patrick Baqué le fait ce piège alors FOCUS
- E) Vrai : A, B, C et D sont fausses

#### **QCM 13 : ABD**

- A) Vrai : War is over je vous met des items vrais
- B) Vrai : Tout tout tout vous saurez tout sur le zizi avec Wassim mon co tut adoré
- C) Faux : HAHAHHA piège du multiverse car dans AGF on dit que c'est pas un organe génital l'anus
- D) Vrai : C'est le récap que je vous fait dans le cours
- E) Faux : D'autres items sont justes

#### **QCM 14 : C**

- A) Faux : Ils sont riche en pathologies #ilspayentl'impôtssurlespathologies
- B) Faux : Toujours pas et y a des infections aussi ou les insuffisances rénales qu'on cite
- C) Vrai : C'est des appareils très liés donc oui #twins
- D) Faux : On le répétera jamais assez mais vous allez lui rentrer dans la grande cavité péritonéale
- E) Faux : D'autres items sont justes

#### **QCM 15 : E**

- A) Faux : Pourquoi lui percer les intestins à ce pauvre monsieur alors qu'il a plus besoin ?
- B) Faux : L'appareil uro-génital est riche en pathologie aussi
- C) Faux : On en a pas parlé de ça et QUI T'AS DIT QU'ELLES APPARTENAIENT À L'APPAREIL UROGÉNITAL ?

D) Faux : Non d'abord on sonde normalement (je sais les haters vont dire que je l'ai pas dit dans le cours mais vous vous doutez bien qu'on perce par qqn avec une aiguille en première intention ?) #préparationaurajouts  
E) Vrai : A, B, C et D sont fausses

#### **QCM 16 : E**

A) Faux : L'iliaque primitive va donner l'iliaque externe qui elle va passer le canal inguinal pour donner la fémorale  
B) Faux : C'est l'artère iliaque interne qui donne ce tronc antérieur et pas la fémorale  
C) Faux : C'est l'inverse – Les veines iliaques primitives se réunissent pour donner la VCI  
D) Faux : C'est toujours le mauvais sens ...  
E) Vrai : A, B, C et D sont fausses

#### **QCM 17 : ABD**

A) Vrai : OUIIIIIIIII  
B) Vrai : J'espère que vous l'avez  
C) Faux : C'est l'inverse. Retenez que le foie est à droite donc c'est le rein droit qui est plus bas que le rein gauche  
D) Vrai : PARFAIT  
E) Faux : D'autres items sont justes

#### **QCM 18 : CD**

A) Faux : LISEZ BIEN – URETÈRE et pas urètre  
B) Faux : On a d'abord la portion LOMBAIRE puis la portion pelvienne (c'est pareil que les vertèbres etc...)  
C) Vrai : Pas de pièges  
D) Vrai : Pas de pièges  
E) Faux : D'autres items sont justes

#### **QCM 19 : ACD**

A) Vrai : Pas de pièges  
B) Faux : UTÉRIN non mais n'importe quoi c'est du fascia VÉSICAL  
C) Vrai : Pas de pièges  
D) Vrai : À l'inverse du vagin qui est ridé chez l'enfant et lisse chez l'adulte  
E) Faux : D'autres items sont justes

#### **QCM 20 : C**

A) Faux : Depuis quand le pénis rentre dans l'urètre lors de la copulation ?  
B) Faux : C'est pas fibreux ...  
C) Vrai : OUIIIII  
D) Faux : Pas urÉTÉRALES mais urétrales oui  
E) Faux : D'autres items sont justes

#### **QCM 21 : BD**

A) Faux : Tout est juste sauf que le rein est RETRO péritonéal. LA VISUALISATION !!!!  
B) Vrai  
C) Faux : C'est le gauche. Le foie pousse un peu plus bas le rein droit. Encore une fois la VISUALISATION !!!  
D) Vrai : En plus je vous ai aidé avec le corticosurrénale, le doute pouvait que être sur les catécholamines  
E) Faux : D'autres items sont justes

#### **QCM 22 : A**

A) Vrai : Je sais que la notion d'excrétion et de sécrétion fait débat en fonction de la vision anat/histo etc mais on demandera au prof lors de la SDR pour savoir que retenir mais l'item reste juste  
B) Faux : J'avoue piège méchant... C'est un organe MUSCULAIRE. Le reste est vrai : rétro puis sous péritonéal !  
C) Faux : C'est asymétrique puisque que le droit croise en dehors et le gauche en dedans l'origine des A.iliaque int  
D) Faux : La vessie se projette sur le foramen obturé c'est le vagin qui se projette sur l'ischion  
E) Faux : D'autres items sont justes

#### **QCM 23 : CD**

A) Faux : Gros micmac, SUPÉRIEUR = CALOTTE, ANTÉRO-INF, POSTÉRIEURE = BASE  
B) Faux : Il se trouve dans la couche moyenne, l'interne c'est l'urothélium  
C) Vrai : Simple efficace  
D) Vrai : Un peu long donc on pourrait penser à un piège mais c'est vrai  
E) Faux : D'autres items sont justes

#### **QCM 24 : CD**

A) Faux : Fallait que je vous fasse le fameux piège entre urETÈRE et urÈTRE attention la prochaine fois

- B) Faux : L'urètre féminin est très court environ 3-4cm ce qui explique la fréquence des infections
- C) Vrai : Cf cours de mon co tut
- D) Vrai : DITES-MOI QUE VOUS L'AVEZ EU
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 25 : ABCD**

- A) Vrai : texto
- B) Vrai : texto
- C) Vrai : texto
- D) Vrai : texto
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 26 : BCD**

- A) Faux : Archi faux, il secrète !
- B) Vrai : texto
- C) Vrai : texto
- D) Vrai : texto
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 27 : B**

- A) Faux : La masse hépatique abaisse le rein droit à la 12<sup>ème</sup> côte
- B) Vrai : Le foie pousse le rein droit une côte plus bas que le gauche
- C) Faux : C'est la 12<sup>ème</sup> côte
- D) Faux : C'est la 11<sup>ème</sup> côte
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 29 : BCD**

- A) Faux : ATTENTION, j'avais prévenu on ne mélange pas les mots Urètre et Uretères qui sont inversés ici
- B) Vrai
- C) Vrai : Et pas secrète
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 30 : ABC**

- A) Vrai : Texto aussi
- B) Vrai : Texto
- C) Vrai : Texto pas de pièges
- D) Faux : Justement, on a vu avec (surtout) la partie sur l'urètre qu'ils étaient associés, de plus les pathologies peuvent retentir
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 31 : E**

- A) Faux : Le VRAI chemin c'est celui-ci : Pyramide rénale > aire criblée > calice mineur > calice majeur > pelvis/bassinnet > uretère > vessie > urètre
- B) Faux : Cf. Item A
- C) Faux : Cf. Item A
- D) Faux : Cf. Item A
- E) Vrai : A, B, C et D sont fausses

**QCM 32 : AB**

- A) Vrai : C'est le vestige du canal allantoïdien que vous voyez en embryo (coucou mes stars de l'embryo)
- B) Vrai : Pas de pièges c'est pour vous donner des points c'est texto, si vous l'avez pas eu on respire et c'est ok
- C) Faux : N'importe quoi -> Péritoine sur la face supérieure de la vessie, le reste c'est fascia omibilico-prévésical
- D) Faux : C'est un contrôle parasympathique pour le détrusor et un contrôle orthosympathique pour le SLV
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 33 : BC**

- A) Faux : Rien ne va : C'est la couche moyenne circulaire qui s'hypertrophie en partie basse pour donner le SLV et je vous ai mis le piège d'anthologie -> Urètre et pas uretÈRE les gars !!!!! C'est d'ailleurs le sphincter LISSE de la VESSIE (SLV)... Y avait trois pièges donc revoyez si vous pensiez que c'était juste, vous devez mélanger tout
- B) Vrai : Cette fois ci item long mais bien vrai
- C) Vrai : Court et simple
- D) Faux : Si les deux supérieurs sont les orifices des uretères c'est des plis inter-urétéraux entre orifices inférieurs et des bourrelets latéraux entre orifice inférieur et supérieur !! Attention

E) Faux : A, B, C et D sont fausses

**QCM 34 : B**

- A) Faux : La vessie va déplacer le péritoine et les viscères qu'il contient
- B) Vrai : C'est vraiment texto cours, posez vos questions si besoin
- C) Faux : Il fait 3-4 cm (c'est plutôt la taille du vagin 8cm) + entouré en bas par le sphincter STRIÉ de l'urètre !
- D) Faux : Mieux expliqué dans le cours de Wassim mais -> c'est une fois passé le sphincter STRIÉ de la prostate
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 35 : ABD**

- A) Vrai : Texto cours, revoyez le schéma si vous voyez pas
- B) Vrai : Pour les hommes c'est plus facile à concevoir mais vous avez quand même un urètre qui subit l'érection donc ça passe moins bien tout en ayant la capacité d'éjaculer (sinon tu peux pas te reproduire c'est quand même le but à la base)
- C) Faux : C'est vrai si on parle des femmes. L'urètre est beaucoup plus long chez l'homme
- D) Vrai : Distaux ça veut dire loin du centre du corps en gros. Donc oui
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 36 : A**

- A) Vrai : Texto de ma fiche
- B) Faux : Si les deux sont reliés donc l'inverse est possible
- C) Faux : Si on a vraiment de l'urine qui est retenue dans la vessie, qu'il est impossible de faire pipi on peut cathétériser en s'assurant que la vessie est pleine pour soulager le patient
- D) Faux : C'EST FAUX CAR LES SURRÉNALES NE SONT PAS DES ORGANES DE L'APPAREIL URINAIRE
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 37 : A**

- A) Vrai : Bien sûr que oui
- B) Faux : Les veines et artères sortent en regard de la même vertèbre et le foie se trouve en hypochondre droit + épigastre donc rien à voir pour la gauche
- C) Faux : À gauche veine surrénale et gonadique vont dans la veine rénale + VCS n'a rien à faire ici
- D) Faux : À droite veine surrénale et gonadique vont dans la VCI et pas VCS
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 38 : ABCD**

- A) Vrai : Ces quatre items sont textos cours (au début du cours), c'est la base... Je sais c'est énervant
- B) Vrai : suite ... si vous n'avez pas eu juste mais revoyez le cours et ça ira c'était gentil comme QCM je crois
- C) Vrai : OUI
- D) Vrai : La base des bases
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 39 : AB**

- A) Vrai : Pas de pièges sur les vertèbres mais faut les apprendre je vous vois
- B) Vrai : Pareil sinon on regarde le schéma et le cours
- C) Faux : Ce sont les iliaques externes et internes qui donnent les primitives qui se rejoignent pour donner la VCI
- D) Faux : C'est le tronc antérieur qui s'en occupe
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 40 : ABC**

- A) Vrai : Apprenez TOUTES les collatérales
- B) Vrai : OUI car elle irrigue le pénis
- C) Vrai : Oui a peu de choses près c'est quasi pareil commencez pas
- D) Faux : Y en a beaucoup justement !!!
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 41 : AD**

- A) Vrai : Visualisez sur le schéma toujours
- B) Faux : Elle se projette sur LE FORAMEN OBTURÉ
- C) Faux : Elle est bien postérieure mais pas inférieure cette base vésicale
- D) Vrai : Frontale = coronale au cas où
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 42 : E**

- A) Faux : Pas uniquement car il y a aussi du péritoine sur sa face supérieure
- B) Faux : C'est l'inverse -> la vessie vieillit donc lisse chez l'enfant et fripé chez l'adulte // vagin rajeunit
- C) Faux : C'est une innervation parasympathique
- D) Faux : Les bonnes racines c'est L1+L2+S2+S3+S4
- E) Vrai : A, B, C et D sont fausses

**QCM 43 : C**

- A) Faux : Couche externe = longitudinale / couche moyenne = circulaire / couche interne = plexiforme
- B) Faux : Cf.A
- C) Vrai : Cf.A
- D) Faux : C'est une innervation ORTHOSYMPATHIQUE
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 44 : AD**

- A) Vrai : Simple non ?
- B) Faux : Non c'est la GRANDE saphène qui s'y jette
- C) Faux : C'est comme les veines on part des organes vers le cœur donc c'est pas dans le bon sens
- D) Vrai : Oui regardez le récap sinon
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 45 : CD**

- A) Faux : Le rein n'est pas le seul à excréter de ce point de vue (y a aussi pelvis, uretère, vessie et urètre)
- B) Faux : De ce point de vue il n'est jamais excréteur
- C) Vrai : Sécréteur par les pyramides et excréteur par les aires criblées + calices mineurs + calices majeurs
- D) Vrai : Oui le seul et l'unique
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 46 : AB**

- A) Vrai : Revoyez le schéma récap, elle vient de la fémorale
- B) Vrai : Rappel -> les veines vont dans l'autre sens donc c'est bien juste
- C) Faux : Justement, il y en a beaucoup et sont hyper utiles pour détecter des pathos infectieuses ou cancéreuses
- D) Faux : NON c'est les rénales qui sortent vers L1 alors que les gonadiques sortent en L2-L3
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 47 : AC**

- A) Vrai : OUIIIIIII
- B) Faux : Non on a toujours parlé du bord supérieur (précision rajouts de l'année dernière : Baqué avait dit que le rein avait une certaine taille donc on pouvait savoir où était son bord inf mais pour l'instant pas à savoir)
- C) Vrai : OUIIIIIII
- D) Faux : On n'a jamais parlé des surrénales non plus donc on reste sur le bord sup du rein svp
- E) Faux : D'autres items sont juste

**QCM 48 : B**

- A) Faux : Non il croise l'iliaque externe car il passe en dehors de l'origine de l'interne
- B) Vrai : Cf.A
- C) Faux : Non il croise l'iliaque primitive gauche attention
- D) Faux : Cf.C
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 49 : BC**

- A) Faux : Pas recouverte par du péricarde mais plutôt du péritoine
- B) Vrai : Texte et simple
- C) Vrai : Texte et simple
- D) Faux : NON NON et NON les artères n'ont rien à voir avec ça c'est les uretères qui font ça
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 50 : A**

- A) Vrai : Entre les orifices urétéraux on a des plis inter-urétéraux alors qu'entre orifice urétéral et orifice urétral on a des bourrelets latéraux
- B) Faux : Cf.A
- C) Faux : Cf.A
- D) Faux : Cf.A
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 51 : A**

- A) Vrai : La glande surrénale DROITE a une forme de chapeau phrygien alors que la GAUCHE a une forme de virgule à grosse extrémité INFÉRIEURE  
B) Faux : Cf.A  
C) Faux : Cf.A  
D) Faux : Cf.A  
E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 52 : ABC**

- A) Vrai : Texte cours  
B) Vrai : C'est facile à retrouver car cortico vous retrouvez cortisol dedans  
C) Vrai : Oui texte aussi  
D) Faux : Cette partie sécrète des catécholamines comme l'adrénaline qui est un médiateur  
E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 53 : C**

- A) Faux : Ce ne sont pas les bonnes racines-> S2-S3-S4  
B) Faux : Une fois pleine la calotte dépasse de la symphyse pubienne donc elle est au-dessus  
C) Vrai : Un peu compliqué mais oui c'est juste  
D) Faux : N'importe quoi car la tunique interne n'a pas plusieurs couches  
E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 54 : ABD**

- A) Vrai : Sphincter lisse de l'urètre = sphincter lisse de la vessie et le sphincter strié de la vessie n'existe pas...  
B) Vrai : Cf.A et cours AGM de mon co tut  
C) Faux : Cf.A et cours AGM de mon co tut  
D) Vrai : Cf.A et cours AGM de mon co tut  
E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 55 : A**

- A) Vrai : Exactement et ce à cause de la proximité anatomique entre l'urètre et l'anus  
B) Faux : Lisez bien ... Les hommes n'ont pas de vagin ni de fascia vésico-vaginal a priori  
C) Faux : SUR VESSIE PLEINE  
D) Faux : Ce n'est PAS un organe de l'appareil uro-génital !!!!! ++++++++  
E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 56 : ABD**

- A) Vrai  
B) Vrai  
C) Faux : Non cette disposition n'est valable que pour la veine rénale gauche  
D) Vrai  
E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 57 : C**

- A) Faux : Son axe est oblique en bas et en DEHORS  
B) Faux : Non ce sont des entités de la corticale du rein  
C) Vrai  
D) Faux : Il fait suite aux trois calices MAJEURS  
E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 58 : AB**

- A) Vrai  
B) Vrai  
C) Faux : Cf.B  
D) Faux : Cf.A  
E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 59 : ABD**

- A) Vrai  
B) Vrai  
C) Faux : Cela aurait été vrai si l'on parlait des uretères et non pas de l'URÈTRE  
D) Vrai  
E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 60 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Cf. C
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 61 : BD**

- A) Faux : C'est l'inverse. Le foie est à droite, il abaisse le rein droit. Le rein droit est plus bas que le gauche
- B) Vrai
- C) Faux : Attention ce sont les deux URETÈRES qui se jettent dans la vessie pas les URÈTRES
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 62 : AC**

- A) Vrai : Voir schéma si vous ne visualisez pas
- B) Faux : C'est l'inverse, la veine rénale se jette dans la veine cave inférieure
- C) Vrai : OUIIIII
- D) Faux : ce tronc donne la pudendale INTERNE (la pudendale externe vascularise quand même le pudendum)
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 63 : D**

- A) Faux : Non vraiment svp elles ne font pas partie de l'appareil génital, urinaire ou uro-génital RIENNNN
- B) Faux : Le trigone est sur la face postérieure de la vessie
- C) Faux : Le détrusor est la tunique moyenne de la vessie mais sur les trois couches
- D) Vrai : C'est dans le nom
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 64 : BCD**

- A) Faux : C'est un sphincter LISSE
- B) Vrai : Oui svp retenez si c'est para ou ortho c'est important
- C) Vrai : Vous l'avez eu j'espère ?
- D) Vrai : C'est donné normalement !
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 65 : BD**

- A) Faux : Non on palpe sa face postérieure
- B) Vrai : Je l'ai fait beaucoup ce qcm + c'est tombé donc retenez
- C) Faux : Non c'est l'uretère qui fait suite au pelvis du rein
- D) Vrai : +++
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 66 : AD**

- A) Vrai : Oui il est en dehors du péritoine il est même rétro-péritonéal
- B) Faux : Non pas la 7<sup>ème</sup> mais plutôt 11 et 12 donc à moitié protégés
- C) Faux : 3 tuniques dont une qui a trois couches
- D) Vrai : Oui c'est la capsule rénale qui se dédouble en haut pour donner la capsule de la surrénale
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 67 : D**

- A) Faux : On a pas parlé de la vascularisation artérielle de la surrénale et c'est quand même faux
- B) Faux : Elles sortent en regard de L2 ou L3, L1 c'est les artères rénales
- C) Faux : C'est l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 68 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : Attention par les deux urètres mais URETÈRES
- C) Faux : La corticale contient la zone radiée et la Pars circumvolata
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 69 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai : Contraction orthosympathique et relaxation parasymphathique
- C) Vrai : SLV = SLU et cf.B
- D) Vrai : Contraction parasymphathique et relaxation orthosymphathique
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 70 : BC**

- A) Faux : Si on parlait des uretères ce serait juste...
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Sur la face antérieure du vagin !
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 71 : BCD**

- A) Faux : Intra-péritonéal vrai c'est pour l'ovaire alors que le rein est rétro-péritonéal
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes