



RÉSEAUX DE SANTÉ

1/	ACD	2/	BD	3/	C	4/	ABC	5/	C
6/	D	7/	E	8/	E	9/	ACD	10/	ABD
11/	BD	12/	C	13/	D	14/	A	15/	D
16/	D	17/	A	18/	BCD	19/	E	20/	C
21/	E	22/	B	23/	ABC	24/	E		

QCM 1 : ACD

- A) Vrai : le modèle simple suffit aux patients stables
- B) Faux : c'est la définition de l'intégration complète ; dans la coordination, chaque organisation garde son fonctionnement mais participe à une structure virtuelle
- C) Vrai : le modèle de l'intégration complète est pour les personnes très dépendantes, pour les situations complètes (5% des cas)
- D) Vrai : en effet toutes les ressources sont combinées et les infos partagées quotidiennement
- E) Faux

QCM 2 : BD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 3 : C

- A) Faux : la coordination séquentielle existe quand un patient rencontre ~~simultanément~~ **SUCCESSIVEMENT** des professionnels durant un épisode de maladie
- B) Faux : la coordination réciproque existe quand un patient est traité ~~successivement~~ **SIMULTANÉMENT** par plusieurs professionnels
- C) Vrai
- D) Faux : dans ce cas, on utilisera la coordination réciproque ; la coordination séquentielle c'est quand le diagnostic est clair et qu'il commande une intervention précise et circonscrite dans l'espace et le temps
- E) Faux

QCM 4 : ABC

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le modèle de liaison ; le modèle de coordination interviendrait pour des personnes recevant des soins de deux types de services au moins en simultané ou en séquentiel
- E) Faux

QCM 5 : C

- A) Faux : la coordination séquentielle est adéquate quand le diagnostic est clair et l'intervention circonscrite
- B) Faux : dans la coordination réciproque, chaque professionnel doit tenir compte du travail des autres
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la coordination réciproque qui existe quand un patient est traité simultanément
- E) Faux : retenez bien : séquentielle = successivement ; réciproque = simultanément ; collectivement = conjointement

QCM 6 : D

- A) Faux : c'est la coordination séquentielle
- B) Faux : c'est la coordination collective
- C) Faux : c'est la coordination collective
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : E

- A) Faux : c'est la coordination réciproque !!! La coordination collective existe quand c'est une équipe de professionnels qui assure conjointement la prise en charge du patient/ des patients selon des modalités décidées collectivement
- B) Faux : c'est la coordination réciproque !!! La coordination existe quand un patient rencontre successivement des professionnels durant un épisode de maladie
- C) Faux : c'est la coordination séquentielle !!! La coordination réciproque existe quand un patient est traité simultanément par plusieurs professionnels
- D) Faux : c'est la coordination collective !!! La coordination réciproque est utilisée quand le problème n'est pas trop complexe
- E) Vrai

QCM 8 : E

- A) Faux : c'est dans le modèle de l'intégration complète !! Dans le modèle de liaison, les organisations peuvent mettre en place des procédures plus ou moins formalisées
- B) Faux : c'est dans le modèle de liaison !! Dans le modèle de coordination, chaque organisation conserve son propre fonctionnement mais accepte de participer à cette infrastructure ou structure virtuelle
- C) Faux : c'est dans le modèle de liaison !! Dans le modèle de l'intégration complète, une seule organisation intégrée est responsable pour tous les services
- D) Faux : c'est dans le modèle de coordination !! Dans le modèle de l'intégration complète, une seule organisation intégrée est responsable pour tous les services
- E) Vrai

QCM 9 : ACD

- A) Vrai : +++
- B) Faux : c'est la coordination réciproque !!! La coordination existe quand un patient rencontre successivement des professionnels durant un épisode de maladie
- C) Vrai : +++
- D) Vrai : +++
- E) Faux : apprenez-moi bien toutes ces définitions +++

QCM 10 : ABD

- A) Vrai : +++
- B) Vrai : +++
- C) Faux : c'est le modèle de liaison +++
- D) Vrai : +++
- E) Faux : apprenez-moi bien les différents types de modèles +++

QCM 11 : BD

- A) Faux : l'espérance de vie est supérieure chez la femme comparée à celle des hommes
- B) Vrai
- C) Faux : l'espérance de vie a augmenté dans les pays occidentaux
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : C

- A) Faux
- B) Faux
- C) Vrai : la coordination réciproque existe quand un patient est traité simultanément par plusieurs professionnels +++
- D) Faux
- E) Faux

QCM 13 : D

- A) Faux : suivre une recette de cuisine est une tâche dite « simple »
- B) Faux : élever un enfant est une tâche dite « complexe »
- C) Faux : envoyer une fusée dans l'espace est une tâche dite « compliquée »
- D) Vrai : dites-vous qu'à partir du moment où c'est incertain, la tâche est dite complexe +++
- E) Faux

QCM 14 : A

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la définition de la coopération +++
- C) Faux : c'est la définition de la coordination +++
- D) Faux : c'est la définition de l'intégration +++
- E) Faux

QCM 15 : D

- A) Faux : l'item est bien juste mais on demandait les propositions fausses +++
- B) Faux : l'item est bien juste mais on demandait les propositions fausses +++
- C) Faux : l'item est bien juste mais on demandait les propositions fausses +++
- D) Vrai : l'item est bien faux mais on demandait les propositions fausses +++
- E) Faux

QCM 16 : D

- A) Faux : ici on parlait des niveaux d'intégration, pas de coordination +++
- B) Faux : ici on parlait des niveaux d'intégration, pas de coordination +++
- C) Faux : ici on parlait des niveaux d'intégration, pas de coordination +++
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 17 : A

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux : ici Score ASIA a un léger problème mais cela reste un problème simple, on parle alors du modèle de liaison

QCM 18 : BCD

- A) Faux
- B) Vrai : le modèle de liaison est utilisé en cas de problème simple, ici ce n'est pas le cas chez les patients très dépendants +++
- C) Vrai : dans cette situation, on fait face à un problème complexe où les patients sont très dépendants et ont besoin d'une large gamme d'intervention, le modèle de l'intégration complète est le modèle le plus adapté ici
- D) Vrai : c'est texto cours
- E) Faux

QCM 19 : E

- A) Faux : l'espérance de vie est supérieure chez les femmes comparée à celle des hommes
- B) Faux : la dépendance, ou perte d'autonomie, est en augmentation de façon exponentielle chez les plus de 80 ans, et non linéaire
- C) Faux : actuellement, on retrouve au contraire une transmission des informations faible voire inexistante, ainsi qu'un cloisonnement important entre les secteurs
- D) Faux : le développement des maladies chroniques et l'augmentation de l'éventail des compétences s'accompagnent d'une augmentation des coûts
- E) Faux

QCM 20 : C

- A) Faux : le modèle de liaison est pour les patients relativement stables et autonomes (problèmes simples, 65% des cas)
- B) Faux : la coordination séquentielle n'est pas un modèle d'intégration de Leutz (c'est un mode de coordination des parcours)
- C) Vrai : le modèle d'intégration complète (qui gère les situations complexes, 5% des cas) est approprié pour les personnes très dépendantes, ayant besoin d'une large gamme d'interventions, souvent dans l'urgence
- D) Faux : ce n'est pas un modèle de Leutz
- E) Faux

QCM 21 : E

- A) Faux : le modèle de coordination intervient pour des problèmes compliqués nécessitant des soins de deux types de services au moins (en simultané ou séquentiel)
- B) Faux : l'intégration complète est pour les personnes très dépendantes ayant besoin d'une large gamme d'interventions
- C) Faux : le modèle complexe n'est pas un modèle d'intégration de Leutz, mais un modèle de complexité de l'offre de soins
- D) Faux : je n'avais plus d'inspi...
- E) Vrai : la bonne réponse aurait été le **modèle de liaison**, qui suffit à la prise en charge des patients relativement stables, autonomes, demandant peu de services pour une durée limitée

QCM 22 : B

- A) Faux : la coordination séquentielle existe quand un patient rencontre successivement des professionnels durant un épisode de maladie
- B) Vrai : dans la coordination réciproque, le patient est traité simultanément et chaque professionnel doit tenir compte du travail des autres pour une prise en charge adéquate
- C) Faux : la coordination collective est particulièrement adaptée aux problèmes de santé multiples ou complexes, c'est justement le cas des personnes âgées polypathologiques
- D) Faux : l'interdépendance apparaît quand les acteurs doivent résoudre des problèmes collectivement, ce qui nécessite la coopération
- E) Faux

QCM 23 : ABC

- A) Vrai : +++
- B) Vrai : +++
- C) Vrai : +++
- D) Faux : il n'existe pas de compétition entre les professionnels de santé mais une coopération +++
- E) Faux

QCM 24 : E

- A) Faux : ici on parlait des niveaux d'intégration, pas de coordination +++
- B) Faux : ici on parlait des niveaux d'intégration, pas de coordination +++
- C) Faux : ici on parlait des niveaux d'intégration, pas de coordination +++
- D) Faux : j'ai totalement inventé ...
- E) Faux : je rappelle : les trois grands niveaux d'intégration des services (LEUTZ) sont le modèle de liaison, le modèle de coordination et le modèle de l'intégration complète

QCM 25 : C

- A) Faux : la coordination séquentielle est adéquate quand le diagnostic est clair et l'intervention circonscrite
- B) Faux : dans la coordination réciproque, chaque professionnel doit tenir compte du travail des autres +++
- C) Vrai
- D) Faux : c'est la coordination réciproque qui existe quand un patient est traité simultanément
- E) Faux : retenez bien : séquentielle = successivement ; réciproque = simultanément ; collectivement = conjointement

DISCRIMINATION EN SANTÉ

1/	CD	2/	E	3/	BCD	4/	AC	5/	C
6/	AD	7/	AD	8/	C	9/	C	10/	BC
11/	AD	12/	ABD	13/	D	14/	ACD	15/	B
16/	E	17/	B	18/	AC	19/	AC	20/	D
21/	C	22/	BD	23/	E				

QCM 1 : CD

- A) Faux : c'est une fonction essentielle ++
- B) Faux : c'est une fonction de soutien ++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 2 : E

- A) Faux : C'est la définition des normes sociales
- B) Faux : C'est la définition des représentations sociales
- C) Faux : C'est la définition d'un stéréotype
- D) Faux : C'est la définition d'un préjugé
- E) Faux

QCM 3 : BCD

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 4 : AC

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la définition de la discrimination **directe**
- C) Vrai
- D) Faux : il existe des liens étroits avec la santé mentale
- E) Faux

QCM 5 : C

- A) Faux : les stéréotypes peuvent être **positifs**
- B) Faux : les préjugés sont **antérieurs** à l'expérience
- C) Vrai
- D) Faux : l'individu déviant est pénalisé socialement
- E) Faux

QCM 6 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : Ricoeur dit que la différence est de **degré** et non de nature
- C) Faux : Le médecin doit soigner avec la même conscience quels que soient ses sentiments
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 7 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : elles sont issues de la culture
- C) Faux : elles sont aussi non formalisées (coutumes)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 8 : C

- A) Faux : peuvent être positifs ou négatifs +++
- B) Faux : antérieurs à l'expérience +++
- C) Vrai
- D) Faux : justement, la stigmatisation entraîne rejet et isolement +++
- E) Faux

QCM 9 : C

- A) Faux : traitement **défavorable**
- B) Faux : 25 critères et 10 domaines
- C) Vrai
- D) Faux : c'est le **principal** motif
- E) Faux

QCM 10 : BC

- A) Faux : 10 à 20 ans de moins
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : perçues comme **responsables**
- E) Faux

QCM 11 : AD

- A) Vrai
- B) Faux : c'est la fonction sociale qui lie aux autres
- C) Faux : les normes peuvent être non formalisées (coutumes)
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 12 : ABD

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : elles sont au contraire issues des expériences et de la culture
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 13 : D

- A) Faux : c'est un processus **dynamique**
- B) Faux : inversion (25 critères / 10 domaines)
- C) Faux : c'est la définition de la discrimination directe
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 14 : ACD

- A) Vrai
- B) Faux : l'auto-stigmatisation concerne aussi ceux qui pourraient consulter un peu
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

QCM 15 : B

- A) Faux : c'est la définition des **processus sociaux**, la catégorisation = identification de groupes sociaux à partir de traits caractéristiques communs
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'inverse, 25 critères et 10 domaines
- D) Faux : on peut lutter contre la discrimination en adoptant une **posture d'écoute, d'ouverture et de disponibilité**
- E) Faux

QCM 16 : E

- A) Faux : il existe 3 états de santé donnant lieu à des discriminations : le handicap, l'obésité et la santé mentale +++
- B) Faux : c'est le handicap (et non l'obésité) qui est le principal motif de déclaration de discrimination
- C) Faux : c'est la définition des normes sociales
- D) Faux : les normes sociales ont bien 3 fonctions : cognitive, sociale et identitaire +++
- E) Vrai

QCM 17 : B

- A) Faux
- B) Vrai : le prof demandait l'affirmation fautive : ce sont les normes sociales qui permettent la cohésion sociale et non les représentations sociales
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

QCM 18 : AC

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Vrai
- D) Faux
- E) Faux : c'est du texte cours, toutes les définitions sont dans le cours « discriminations en santé » +++

QCM 19 : AC

- A) Vrai : texte cours +++
- B) Faux : c'est bien le contraire +++
- C) Vrai : texte cours +++
- D) Faux : ptdrrr pitié dites-moi que personne n'a mis cet item juste
- E) Faux : APPRENEZ BIEN VOS DÉFINITIONS SVPPP +++

QCM 20 : D

- A) Faux : ici c'est la définition d'un préjugé !! Un stéréotype est une image préconçue, une représentation simplifiée d'un individu ou d'un groupe humain !! APPRENEZ VOS DÉFINITIONS PAR PITIÉ +++ ÇA TOMBE +++
- B) Faux : les stéréotypes peuvent être négatifs comme positifs +++
- C) Faux : au contraire, les attitudes/opinions sont simplifiées à l'extrême
- D) Vrai : c'est texte cours
- E) Faux

QCM 21 : C

- A) Faux : la catégorisation nécessite bel et bien une faculté d'induction, ce qui correspond au fait de savoir faire des généralisations
- B) Faux : les représentations sociales ne viennent pas uniquement de la culture ; elles sont issues de nos expériences et de notre culture
- C) Vrai : +++
- D) Faux : les préjugés sont des idées préconçues qui sont antérieures à l'expérience et à la connaissance
- E) Faux

QCM 22 : BD

- A) Faux : c'est l'inverse concernant les chiffres : il existe 25 critères de discrimination fixés par la loi, qui s'appliquent dans 10 domaines
- B) Vrai : +++
- C) Faux : la discrimination indirecte est neutre en apparence ; c'est la discrimination directe qui est délibérée et visible
- D) Vrai : +++
- E) Faux

QCM 23 : E

- A) Faux : les normes sociales peuvent être formalisées (lois, règles) mais elles peuvent aussi être non formalisées (habitudes, coutumes, mœurs)
- B) Faux : pour lutter contre les discriminations, il faut privilégier les méthodes qui favorisent l'expression libre des idées, et donc les questions ouvertes
- C) Faux : la stigmatisation est un processus dynamique (et non statique) de dévaluation qui discrédite significativement un individu aux yeux des autres
- D) Faux : selon l'article 7 du Code de déontologie médicale, le médecin doit soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelles que soient leur origine, leur handicap ou leur réputation
- E) Vrai

Courage les boss ! Vous êtes dans la dernière ligne droite ! Donnez tout !
D'ailleurs concernant le cours en présentiel sur mes cours, le prof a insisté sur les notions que je vous ai fait travailler donc pas d'inquiétude ! Vous allez gérer !

La team SP/SN est derrière vous !!