



## Correction de l'ECUE 9 de la Séance Tut' n°8 du 11/04/2026

1/	ABC	2/	ABC	3/	ABD	4/	BCD	5/	A
6/	AC	7/	ABCD	8/	ABCD	9/	AC	10/	ABCD
11/	BD	12/	ABCD	13/	BD	14/	ABCD	15/	AC
16/	ABD	17/	AD	18/	AD	19/	ABCD	20/	ABCD
21/	AB	22/	BCD	23/	A	24/	AC	25/	BD
26/	ABCD	27/	ACD	28/	BD	29/	BD	30/	ABCD
31/	A	32/	AD	33/	AD	34/	ABCD	35/	BD
36/	AB	37/	BD	38/	E	39/	BCD	40/	ABCD
41/	D	42/	ACD	43/	BC	44/	ABC	45/	BD
46/	ABCD	47/	ABC	48/	BCD	49/	ACD	50/	ACD
51/	D	52/	BC	53/	CDE	54/	ABC	55/	ABC

### **QCM 1 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : C'est le sphincter lisse
- E) Faux : Sacré Dens

### **QCM 2 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Face postérieure !
- E) Faux

### **QCM 3 : ABD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Au-dessus
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 4 : BCD**

- A) Faux : Elle laisse un espace de passage pour le pédicule obturateur
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

### **QCM 5 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : Idem pour les items C et D la bonne version : Le muscle pyramidal part du sacrum, passe par la grande incisive ischiatique et finit en s'insérant sur le sommet du grand trochanter
- C) Faux
- D) Faux
- E) Faux

### **QCM 6 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : C'est l'inverse
- C) Vrai : ++++
- D) Faux : Dans l'aBduction pas adduction
- E) Faux

**QCM 7 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : Pensez au mémo dans la fiche !!! élévateur de l'anus pour partie élevée du pubis
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 8 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 9 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : On se souvient du mémo MBP = MBAPPE = pubo coccygien au-dessus et plus dynamique
- C) Vrai
- D) Faux : C'est le muscle pubo-coccygien
- E) Faux

**QCM 10 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 11 : ABD**

- A) Vrai : OUIIIII
- B) Vrai : Rajouts à comprendre vraiment ++++
- C) Faux : Ce n'est pas nouveau mais d'avant en arrière on a clitoris, urètre, vagin, rectum
- D) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 12 : ABCD**

- A) Vrai : J'avoue j'ai fait un qcm sur un détail des rajouts mais on ne sait jamais il n'en a peut-être pas parlé pour rien
- B) Vrai : On le détecte beaucoup plus tôt et mieux donc forcément on s'améliore
- C) Vrai : Dysplasie = cancer
- D) Vrai
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 13 : BD**

- A) Faux : FACILE c'est le ligament rond de l'UTÉRUS
- B) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- C) Faux : C'est le pôle inférieur de l'ovaire
- D) Faux : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 14 : ABCD**

- A) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- B) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- C) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- D) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++ Encore plus que + celui là
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 15 : AC**

- A) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- B) Faux : Rajouts et c'est parce qu'on ne fait plus trop le TR on fait plutôt des scanners/IRM/échocs
- C) Vrai : SALPINGITE = infection de la trompe
- D) Faux : Non ça va donner une fistule recto-vaginale
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 16 : ABD**

- A) Vrai : C'est la plus longue et les autres sont libres
- B) Vrai : La chirurgie de l'abdomen peut donner des proliférations de péritoine sur l'ovaire empêchant l'ovule de rejoindre la trompe
- C) Faux : C'est vrai pour le ligament LARGE, le ligament rond = utérus – mont de vénus
- D) Vrai : Un de chaque côté
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 17 : AD**

- A) Vrai : L'aorte abdominale est proche du nombril (voie d'abord des coelioscopies) notamment chez les enfants (1,5cm). Les hémorragies étaient courantes au début de l'utilisation de la technique.
- B) Faux : On les voit du dessus +++
- C) Faux : Il est le plus profond +++
- D) Vrai : Cf.C
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 18 : AD**

- A) Vrai : Allez visualiser sur le schéma mais j'ai pas plus d'indication à donner malheureusement, l'aorte est décalée
- B) Faux : Cf.A
- C) Faux : Cf.A
- D) Vrai : Cf.A
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 19 : ABCD**

- A) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- B) Vrai : C'est une position avec la tête en bas donc oui ++
- C) Vrai : C'est lié à l'embryologie
- D) Vrai : Rajouts ++++ Un tore est un solide géométrique représentant un tube courbé refermé sur lui-même
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 20 : ABCD**

- A) Vrai : Nouvelle comparaison qui ressemble beaucoup à l'ancienne mais retenez on sait jamais
- B) Vrai : Pas rajouts mais il en a parlé donc +++
- C) Vrai : Rajouts ++++ mais bon sens
- D) Vrai : Rajouts ++++ mais bon sens
- E) Faux : D'autres items sont justes

**QCM 21 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux : Les terpènes sont les principaux constituants des huiles essentielles
- D) Faux : ce sont souvent des produits odorants
- E) Faux

**QCM 22 : BCD**

- A) Faux : L'homme est indissociable de son environnement
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 23 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : regardez bien la fiche avec les petites phrases en plus du présentiel, la prof apporte une précision et nous dit que ce métabolisme n'est pas en opposition avec le métabolisme primaire mais il va le compléter
- C) Faux : usines chimiques
- D) Faux : primaire = peu actif alors que spécialisé = actif
- E) Faux

**QCM 24 : AC**

- A) Vrai
- B) Faux : toutes les parties peuvent bien être utilisées en tant que drogue végétale
- C) Vrai
- D) Faux : les 4 sources sont la synthèse organique, la biotechnologie, l'hémisynthèse et les substances naturelles
- E) Faux

**QCM 25 : BC**

- A) Faux : il existe 4 sources
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : au moins un groupement phénol
- E) Faux

**QCM 26 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 27 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : ils sont souvent sous forme hétéroside
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux : plante utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires

**QCM 28 : BD**

- A) Faux : 10% seulement
- B) Vrai
- C) Faux : si si elle le permet
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 29 : BD**

- A) Faux
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 30 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 31 : A**

- A) Vrai
- B) Faux : liaisons dipolaires
- C) Faux : pas polarisées
- D) Faux
- E) Faux

**QCM 32 : AD**

- A) Vrai
- B) Faux : diminution de l'énergie d'activation
- C) Faux : ne varie pas l'enthalpie
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 33 : BD**

- A) Faux : liaisons faibles électrostatiques
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'inverse
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 34 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 35 : BD**

- A) Faux : ça correspond au pharmacophore défini la pharmacocinétique
- B) Vrai
- C) Faux : ça correspond au pharmacophore défini par la pharmacocinétique
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 36 : AB**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Faux
- D) Faux : La spectro**SCOPIE** de masse
- E) Faux

**QCM 37 : BD**

- A) Faux : ça correspond au pharmacophore défini par son activité intrinsèque
- B) Vrai
- C) Faux : ça correspond au pharmacophore défini par son activité intrinsèque
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 38 : E**

- A) Faux : La biodisponibilité correspond à la fraction du médicament qui **ATTEINT LA CIRCULATION SANGUINE**
- B) Faux : Si le principe actif a une faible solubilité, il aura un taux de dissolution dans le tube digestif très faible et par conséquent, une **MAUVAISE** biodisponibilité
- C) Faux : Pour être absorbé, le principe actif doit être à l'état **MOLÉCULAIRE**
- D) Faux : Chaque PA possède une constante diélectrique qui lui est **PROPRE**
- E) Vrai

**QCM 39 : BCD**

- A) Faux : Pour la filtration stérilisante, le filtre doit avoir un taux **FAIBLE** de rétention du principe actif
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 40 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai : le calcium fait partie des exceptions de la température
- D) Vrai : pour s'aider on peut se dire que les solvates dont une grande famille et que dans cette grande famille on retrouve les hydrates
- E) Faux

**QCM 41 : D**

- A) Faux
- B) Faux
- C) Faux
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 42 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : Dans une solution colloïdale, le PA n'est divisé à 100% dans le liquide. Il n'est donc pas totalement à l'état moléculaire
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 43 : BC**

- A) Faux : Les spores sont **PLUS** résistantes que les formes végétatives
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : La dépyrogénisation des contenants en verre se fait à 220°C
- E) Faux

**QCM 44 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : Le Bacillus **STÉAROTHERMOPHILUS** est l'indicateur biologique ou témoins de la stérilisation par la **chaleur humide**
- E) Faux

**QCM 45 : BD**

- A) Faux : Le pseudomonas diminuta est une bactérie dont la taille est de **0,3** micromètres
- B) Vrai
- C) Faux : c'est l'OE
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 46 : ABCD**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 47 : ABC**

- A) Vrai
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Faux : il est vascularisé, au contraire, c'est pour ça que ça saigne
- E) Faux

**QCM 48 : BCD**

- A) Faux : c'est pour forcer sa CONTRACTION car je rappelle que l'atonie, c'est ce qui fait que ça saigne : le muscle ne se contracte PAS donc il faut qu'il se contracte
- B) Vrai
- C) Vrai
- D) Vrai : +++ IMPORTANT et pas facile à comprendre mais l'ocytocine en gros c'est utilisé mais faut pas en excès parce que si trop de contractions, ça finit par épuiser le muscle utérin et donc risque d'atonie du muscle utérin
- E) Faux

**QCM 49 : ACD**

- A) Vrai : +++
- B) Faux : pas forcément, l'équipe le fait s'il y'a un choc hémorragique ou si ça se dégrade trop, mais ça n'est pas une obligation à 500 ml car ce n'est pas encore une hémorragie sévère+++
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 50 : ACD**

- A) Vrai
- B) Faux : attention c'est toute la distinction entre conflit et violence. Le conflit : c'est un rapport égalitaire
- C) Vrai
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 51 : D**

- A) Faux : désolée pour ceux qui sont tombés dedans mais ce n'est PAS un DÉLIT, mais un CRIME ça peut être un piège parce que c'est pas du tout le même niveau de gravité et de peine encourue. Le crime est plus grave++
- B) Faux : c'est une situation AGGRAVANTE (désolée 😞)
- C) Faux : ATTENTION LÀ C'EST IMPORTANT : les professionnels de santé peuvent y déroger s'il y'a une mise en danger, ils sont sécurisés juridiquement +++
- D) Vrai
- E) Faux

**QCM 52 : BC**

- A) Faux : piège nul mais c'est l'inverse
- B) Vrai
- C) Vrai : oui : lésions buccodentaires
- D) Faux : bon je vous remets le bon ordre (allez voir le détail des étapes, ca peut tomber) : climat de tension puis phase de crise, puis phase de réconciliation, puis phase de séduction (lune de miel)
- E) Faux

**QCM 53 : CDE**

- A) Faux : c'est pour éviter la contamination par la toxoplasmose
- B) Faux : le contrôle de sérologie mensuelle s'arrête à 18-20 SA
- C) Vrai : cf cours
- D) Vrai : c'est une sérologie proposée mais non obligatoire qui permet en cas de sérologie positive de traiter la mère
- E) Vrai : le dépistage du diabète gestationnel n'est PAS SYSTÉMATIQUE ++++ il est réservé aux patientes possédant des facteurs de risques ou ayant subi une chirurgie bariatrique

**QCM 54 : ABC**

- A) Vrai : la profession est inscrite dans le Code de la santé publique en tant que profession médicale à responsabilité définie
- B) Vrai : ce statut de profession médicale à responsabilité définie est attribué à la sage-femme au même titre que les chirurgiens-dentistes
- C) Vrai : De la même manière, ce statut est partagé avec les pharmaciens
- D) Faux : La sage-femme est une profession médicale ET NON PARAMÉDICALE +++++Elle exerce donc en toute autonomie la surveillance du travail physiologique et l'accouchement. La présence du médecin n'est requise qu'en cas de pathologie ou d'anomalie.
- E) Faux

**QCM 55 : ABC**

- A) Vrai : Dans le cadre de grossesses non pathologiques
- B) Vrai : Également sans limitation de durée pour l'IVG
- C) Vrai : C'est une compétence nouvelle mentionnée dans le cours
- D) Faux : Le cours précise explicitement "sans limitation de durée"
- E) Faux